

Adásvételi szerződés
2. rész

amely létrejött egyrészről a: **BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.)**

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Cégjegyzékszám: 01-10-042582

Adóigazgatási szám: 10941362-2-44

Közösségi adószám: HU10941362

Képviseli(k): Mártha Imre, vezérigazgató

mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z): **Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 142.

Cégjegyzékszám: 13-09-203304

Adóigazgatási szám: 24702933-2-13

Képviseli(k): Kun Vladimir Attila, ügyvezető

mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

PREAMBULUM

1. Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K22147/2 4 darab új kéttengelyes, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása**” tárgyában. EKR azonosító: **EKR000471062024**

2. Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész szerinti uniós, nyílt eljárásrend figyelembevételével nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le EKR000471062024 számon.

Jelen szerződés a Vevő 2024-OJS092-00279236 számú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2024. május 13. napján közzétett Ajánlati felhívása és a közzétett további közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó jelen eljárás keretében az EKR rendszerben benyújtott ajánlata alapján készült.

3. A közbeszerzési eljárás 2. részének eredményéről szóló összegezést Vevő 2024. november 8. napján tette közzé az EKR rendszerben.

4. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a 2. pontban említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (akkor is, ha azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra).

5. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén Felek az alábbi sorrendet tekintik irányadónak:

1. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és annak esetleges módosításai;
2. Az Ajánlati dokumentáció;
3. A műszaki leírás, adott esetben értelemszerűen kiegészítve/módosítva a kiegészítő tájékoztatáskérésekre adott ajánlatkérői válaszokkal;
4. A jelen szerződés;
5. Eladó nyertes ajánlata.

6. Amennyiben a szerződés végleges szövege és Eladó nyertes ajánlatának azon része közt, mellyel a szerződés kiegészítésre került ellentmondás van, úgy Eladó nyertes ajánlatában foglaltak az irányadók.

7. Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek az Eladóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

1. A szerződés tárgya és mennyisége és időtartama

1.1. Jelen szerződés tárgya a K22147/2. sz. közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a Közbeszerzési műszaki leírásban továbbá Eladó 2. számú melléklet szerinti Műszaki ajánlatában (a továbbiakban: Műszaki ajánlat) meghatározott műszaki feltételeknek és tulajdonságoknak megfelelő, az Ajánlati felhívásban megjelölt, forgalmi rendszámmal ellátott, a teljesítés helyén irányadó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak, szabványoknak, szakmai szokásoknak és előírásoknak megfelelő specifikációjú **4 darab új kéttengelyes, eszkozhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközzel is ellátott önfelszedő célgép (4 db alapgép, 4 db nyári – önfelszedő – felépítmény, 4 db téli – szóró – felépítmény, valamint 4 db hóeke, valamint (adott esetben adapter(ek)) Vevő részére történő eladására és leszállítására a jelen szerződésben és a Közbeszerzési műszaki leírásban részletezett feltételek szerint.**

A megajánlott 4 db alapgép neve, gyártmánya, típusa: Lindner, Unitrac 122 Ldrive

A megajánlott 4 db nyári önfelszedő felépítmény neve, gyártmánya, típusa: Triletty, TS31L

A megajánlott 4 db téli szóró felépítmény neve, gyártmánya, típusa: Bucher, ONE HO221

A megajánlott 4 db hóeke neve, gyártmánya, típusa: Bucher, RAMOX L26

Az ajánlatban vállalt többletjótállás időtartama: 0 hónap¹

A Műszaki leírás jelen szerződés **1. sz. melléklete**.

1.2. Az alapgépeknek és felépítményeknek különösen az alábbi jogszabályok és szabványok előírásainak kell megfelelniük:

- 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról;
- 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;

¹ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre.

- MSZ EN ISO 12100;
- MSZ EN 13524;
- MSZ EN 13021 szabvány.

1.3. A szállított alapgépek és felépítmények/ adapterek (termékek) kizárólag új termékek lehetnek.

"Új alapgépen" Vevő az alábbiakat érti:

- Alapgépek vonatkozásában csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 25. a) pontja szerinti új közlekedési eszközök szállíthatók.
- Az alapgépek vonatkozásában a hatósági műszaki vizsga időpontja nem lehet 6 hónapnál régebbi. A hatósági műszaki vizsga során a műszaki adatlapon a célgép elsődleges, másodlagos, ha van harmadlagos jellegkódját meg kell adni.

Felépítmények/adapterek vonatkozásában „új termék” alatt Vevő az alábbiakat érti:

- A felépítmény üzemóra állása nem lehet több, mint 40 üzemóra és/vagy a felépítmény/adapter, gyártási időpontja nem lehet 6 hónapnál régebbi (az igazolásnak tartalmaznia kell az alapgép/felépítmények-számát -egyedi azonosítóját);
 - Gyári új alkatrészekből szerelt.
- Mind az alapgépeknek, mind a felépítményeknek és adaptereknek sérülésmentesnek kell lenniük. (Szállítási sérülés gyári technológiával történő javítása megengedett.)
 - Valamennyi alkatrészére és a teljesen összeszerelt eszközre érvényes az Eladó által vállalt jótállás.

A célgép e Szerződésben értelmezett fogalma: alapgép + összes felépítménye + adapter(ek)

1.4. A célgépekre nézve a hatósági nyilvántartásba tulajdonosként Vevő (BKM Nonprofit Zrt.) kerüljön bejegyzésre.

1.5. Eladó vállalja, hogy jelen Szerződés 1.1.-1.4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelő alapgépet, valamint felépítményt és adaptereket a szerződésben szabályozott határidők betartásával leszállítja, Vevő birtokába adja, a működési próbáit lefolytatja, forgalomba helyezi, a szerződésben előírt kísérő-dokumentumokat a Vevőnek átadja, a Vevő munkavállalói részére a kezelési- és karbantartási oktatást megtartja, elvégzi a kötelező szervizelési feladatokat, továbbá a teljesítéssel kapcsolatban szavatossági és jótállási kötelezettséget vállal a jelen szerződés vonatkozó rendelkezései alapján.

1.6. A szerződés tárgyát képező, a 4 db célgép leszállítására irányuló szolgáltatást Szerződő Felek az ajánlatkérő gazdasági érdekeire figyelemmel jogilag oszthatatlannak tekintik. A fizetési határidő ennek megfelelően az alapgép és az összes felépítmény és adapter sikeres átadás-átvételét követően kezdődik el.

1.7. E szerződés időtartama: e Szerződés a hatálybalépéstől kezdődően a szerződés szerű teljesítés megtörténteig és az ajánlatban vállalt (kötelező + többlet) jótállási kötelezettség lejártáig tart.

2. A szerződés értéke

A szerződés tárgyát képező termékeket Vevő a Közbeszerzési dokumentáció részét képező 1/a. mellékletében (amely jelen szerződés 1. sz. mellékletének része) feltüntetett, Eladó ajánlata szerinti **alábbi ellenérték fejében** vásárolja meg Eladótól.

a.) Vételár (az Ártáblázat 5-8. sorában feltüntetett „egységár”, illetve „összesen” tételek)²

1 db alapgép vételára (egységár) nettó 310.157,- EUR + ÁFA³, azaz nettó háromszáztízezer-százötvenhét euró + ÁFA;

4 db alapgép vételára összesen nettó 1.240.628,- EUR + ÁFA⁴, azaz nettó egymillió-kettőszáznegyvenezer-hatszázhuszonnyolc euró + ÁFA;

1 db nyári (önfelszedő) felépítmény vételára (egységár) nettó 216.000,- EUR + ÁFA⁵, azaz nettó kettőszáztizenhatezer euró + ÁFA;

4 db nyári (önfelszedő) felépítmény vételára összesen nettó 864.000,- EUR + ÁFA⁶, azaz nettó nyolcszázhatvannégyezer euró + ÁFA;

1 db téli (szóró) felépítmény vételára (egységár) nettó 48.448,- EUR + ÁFA⁷, azaz nettó negyvennyolcezer-négyszáznegyvennyolc euró + ÁFA;

4 db téli (szóró) felépítmény vételára összesen nettó 193.792,- EUR + ÁFA⁸, azaz nettó százkilencvenháromezer-hétszázkilencvenkettő euró + ÁFA;

1 db hóeke vételára (egységár) nettó 15.584,- EUR+ ÁFA⁹, azaz nettó tizenötezer-ötszáznyolcvannégy euró + ÁFA;

4 db hóeke vételára összesen nettó 62.336,- EUR+ ÁFA¹⁰, azaz nettó hatvankettőezer-háromszázharminchat euró + ÁFA,

Vevő a fenti „egységár” tételek, és így a 4 db alapgépre, nyári önfelszedő felépítményre, téli (szóró) felépítményre, valamint hóekére vonatkozó „összesen” tételek nettó értékét fixnek tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el. Vevő a fent meghatározott összegeket euróban (EUR) köteles megfizetni.

A 4 db alapgép, a 4 db nyári (önfelszedő) felépítmény, a 4 db téli (szóró) felépítmény, valamint a 4 db hóeke és adapter(ek) nettó vételára tartalmazza:

² A vételár **belföldi** illetőségű nyertes ajánlattevő esetén a 2.a. pontban a vételár-tételek alatt kifejtett elemeket mind tartalmazza. Így külön kiemelésre kerül, hogy egyebek mellett tartalmazza a ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékdíj (TKT-díj) összegét is (HUF), amely ez esetben külön nem kerül feltüntetésre sem a szerződésben, sem az Eladó által kitöltött Ártáblában, hanem a vételárba bekalkulálásra került, a vételár (EUR) erre tekintettel került megállapításra Eladó részéről a nyertes ajánlatában. Külföldi adóilletőségű nyertes Eladó esetén ez a lábjegyzet törlésre kerül!

³ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

⁴ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

⁵ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

⁶ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

⁷ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

⁸ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

⁹ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

¹⁰ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törlésre kerül.

- a behozatallal kapcsolatos összes felmerülő költséget (pl.: vám),
- a beszerzéssel és szállítással (pl.: csomagolás, fel-, és lerakodás, továbbítás) kapcsolatos összes felmerülő költséget,
- a Műszaki leírásban részletezett felszereltségi követelmények, kötelező felszerelések és KRESZ tartozékok, illetve figyelmeztető jelzés (sárga villogó) árát,
- a beüzemelés költségét,
- az oktatás (max. 12 fő; 8 óra) árát és díját,
- a jótállási teljes időtartama alatt a jótállás körében felmerülő hibák javításának anyag/alkatrész költségét és munkadíját,
- az átadás-átvétel során átadandó kísérő dokumentumok árát,
- továbbá a teljesítéshez szükséges egyéb, az említett felsorolásban, illetve a 2.c) pontban külön nem nevesített díjakat, költségeket, vagy illetékeket, regisztrációs adót, vagyonszerzési illetéket, kivéve az ÁFA-t,
- Belföldi adóilletőségű nyertes Eladó esetén a ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékdíjat (TKT-díj¹¹).¹²

b.) A teljesítéstől számított 24 hónapos kötelező jótállási időszak alatti időszakos, kötelező jellegű szervizelések és karbantartások anyag/alkatrész ára és munkadíja, ideértve az ezen időszak alatt a kopó, fogyó alkatrészek cseréjének anyag/alkatrész árát és munkadíját is (kivéve alapgépek esetén a gumiabroncsot, az adblue-t, nyári felépítmények esetében a henger és/vagy tányérseprő(ke)t), a tömlőket, a kézi vízsóró pisztolyt /fecskendőt és téli felépítmény esetén a hóéke éleket). (az **Ártáblázat 9. sorában feltüntetett „egységár”, illetve „összesen” tételek**

- Egységár (átalánydíj) 1 db célgépre vetítetten: nettó 1.055,- EUR/hó;
- Egységár (átalánydíj) 4 db célgépre vetítetten („összesen” érték): nettó 4.220,- EUR/hó;

c.) Egyéb, az ellenszolgáltatás részét képező forgalomba helyezési költségek, hatósági díjak (az **Ártáblázat 10-13. sorában feltüntetett „egységár”, illetve „összesen” tételek)**

1. műszaki vizsga költsége 1 db célgépre vetítetten: nettó 83.250,-Ft.
műszaki vizsga költsége 4 db célgépre vetítetten: nettó 333.000,-Ft.
2. rendszám költsége 1db célgépre vetítetten: nettó 8.500,-Ft.
rendszám költsége 4 db célgépre vetítetten: nettó 34.000,-Ft.
3. forgalmi engedély költsége 1 db célgépre vetítetten: nettó 6.000,-Ft.
forgalmi engedély költsége 4 db célgépre vetítetten: nettó 24.000,-Ft.
4. törzskönyv költsége 1 db célgépre vetítetten: nettó 6.000,-Ft.
törzskönyv költsége 4 db célgépre vetítetten: nettó 24.000,-Ft.

A c.) pontban szereplő, **az ellenszolgáltatás részét képező, fenti 1-4. sz. hatósági díjakat** Eladó ezen költségek felmerülésekor köteles megelőlegezni. Ezek a költségek az ÁFA törvény 71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján más nevében és javára elszámolási kötelezettséggel

¹¹ A TKT-díj elemeit és kiszámítását az Ártáblázat magyarázó lábjegyzete tartalmazza.

¹² Külföldi adóilletőségű Eladó esetén a ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékdíj nem része a vételárnak, azt a 2.c) pont rendelkezése alapján Vevő fizeti meg. A belföldi adóilletőségű Eladóra és a TKT-díj esetében történő kezelésére vonatkozó elem kikerül a vételár felsorolt elemei közül, valamint ez a lábjegyzet külföldi adóilletőségű Eladó esetén törlésre kerül.

beszedett pénzösszegnek minősülnek, így nem képezik az adó alapját. Ezen díjak a Vevőt terhelik, Eladó a számlát a Vevő nevére állíttatja ki, melynek összegét részére a Vevő, a számla csatolása ellenében **megtéríti Eladó részére.**

d.) A ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékdíj:

Amennyiben Eladó belföldi adóilletőségű, a környezetvédelmi termékdíj megfizetése az alábbiak szerint történik:¹³

A 2.a. pont szerinti vételár belföldi illetőségű nyertes Eladó esetén a 2.a. pontban a vételár-tételek alatt kifejtett elemeket mind tartalmazza. Így külön, ehelyütt is kiemelésre kerül, hogy egyebek mellett tartalmazza a ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékdíj összegét is (HUF), amely ez esetben külön nem kerül feltüntetésre a szerződésben, hanem a vételárba bekalkulálásra került, a vételár (EUR) erre tekintettel került megállapításra Eladó részéről a nyertes ajánlatában. Ez esetben tehát az Ártáblázat 16. sora nem került kitöltésre.

e.) Teljes ellenszolgáltatás

Az Eladó részére a Vevő által a szerződés szerű teljesítés ellenértekeként kifizetésre kerülő teljes ellenszolgáltatás az alábbi elemekből áll:

- **a 2.a. pontban** feltüntetett 4 db alapgép, a 4 db nyári (önfelszedő) felépítmény, a 4 db téli (szóró) felépítmény, valamint a 4 db hóeke nettó vételára mindösszesen (az Ártáblázat 5-8. sorában feltüntetett „összesen” tételek alapján): **nettó 2.360.756,- EUR+ ÁFA¹⁴, azaz nettó kettőmillió-háromszázhatvan ezer-hétszázötvenhat euró + ÁFA;**
- **a 2.b. pontban** feltüntetett **24 hónapos kötelező jótállási időszak alatt esedékes időszakos, kötelező jellegű szervizelések** anyag/alkatrész ára és munkadíja, ideértve az ezen időszak, alatt a kopó, fogyó alkatrészek cseréjének anyag/alkatrész árát és munkadíját is (kivéve alapgépek esetén a gumibroncsot, az adblue-t, nyári felépítmények esetében a henger és/vagy tányérseprő(ke)t), a tömlőket, a kézi vízszóró pisztolyt /fecskendőt és téli felépítmény esetén a hóeke éleket, amelyek nem tartoznak a jótállási kötelezettség alá eső kopó-fogyó alkatrészek közé) 4 db alapgépre vetítve mindösszesen (az Ártáblázat 9. sorában feltüntetett „egységár” tételek alapján): **nettó 101.280,- EUR /hó+ ÁFA¹⁵, azaz nettó százegy ezer-kettőszáznyolcvan euró;**
- **a 2.c. pontban** feltüntetett egyéb, az ellenszolgáltatás részét képező forgalomba helyezési költségek, és hatósági díjak 4 db alapgépre vetítve mindösszesen (az Ártáblázat 9-12. sorában feltüntetett „egységár” tételek alapján): **nettó 415.000,- HUF + ÁFA¹⁶, azaz nettó négyszáztizenöt ezer magyar forint.**

Vevő a 2.a. pont szerinti vételárként meghatározott összeget, továbbá a 2.b. pont szerinti időszakok alatti anyag/alkatrész és munkadíjat euróban (EUR), a 2.c. pont szerinti egyéb, az ellenszolgáltatás részét képező forgalomba helyezési költségek, hatósági díjak összegét magyar forintban (HUF) köteles megfizetni.

¹³ Ez a bekezdés kizárólag belföldi adóilletőségű Eladó esetében releváns! Külföldi adóilletőségű Eladó esetén ez a bekezdés törésre kerül.

¹⁴ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törésre kerül.

¹⁵ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törésre kerül.

¹⁶ Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. Külföldi adóilletőségű adóalanynál az ÁFA törésre kerül.

A többletjótállás időtartama alatt felmerülő – a jótállás körébe nem tartozó – szerviz,- és karbantartási szolgáltatások beszerzésére, ezek ellenértékére vonatkozóan a Vevő külön eljárást folytat le.

3. A teljesítés helye

A célgépeket Eladónak a Vevő **Budapest, XXI. ker. Szállító u. 2. sz. alatti telephelyére** kell szállítania, és itt kell beüzemelnie is az évszaknak megfelelő felépítménnyel (november 1. és március 1. közötti időszakban téli felépítménnyel; március 2. és október 31. közötti időszakban nyári felépítménnyel).

Az átvétel helye: Központi és Célgép Javító Üzem., Szállító utcai Műhely
Áruátvételi idő: munkanapokon 8:00 órától -14:00 óráig.

4. Teljesítési határidő

- 4.1. Eladónak a termékeket a szerződés megkötésétől¹⁷ számított **400 munkanapon belül** kell szállítania Vevő részére az évszaknak megfelelő, 4.3. pontban meghatározott felépítménnyel. A nem a szállítási időben felszerelt csere-felépítményt **további 90 naptári napon belül** kell szállítani a 4.3. pont szerint.

A szerződés tárgya szerinti célgépek szállításával, átadás-átvételével, s egyéb, ehhez kapcsolódó feladatok teljesítésének ütemezésével kapcsolatos teljesítési részhatáridőket a 6.1.-6.9. pontok részletezik.

A kötelező szervizeléssel kapcsolatban meghatározott teljesítési határidőket az 5.4. pont, a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos határidőket pedig a 11.2. pont tartalmazza.

- 4.2. Eladó köteles a szállítás pontos időpontját előzetesen írásban Vevővel egyeztetni, a tervezett szállítás napját megelőző legalább 10 (tíz) munkanappal. A szállítást az átadás-átvételi eljárás követi a jelen szerződés vonatkozó szabályai szerint.

- 4.3. Vevő a szállítást a 4.1. pont szerinti határidőn belül az alábbiak szerint várja el:

Eladónak az évszaknak megfelelő időintervallumban **mind a 4 célgépet egyidejűleg** le kell szállítania az évszaknak megfelelő felépítményekkel és adapter(ek)rel együtt.

Amennyiben a szállításra március 02. és október 31. között kerül sor:

- Eladó a 4 db célgépet a szerződés megkötésétől számított, 4.1. pontban megjelölt szállítási határidőn belül köteles **nyári felépítménnyel** szállítani, beüzemelni, és a 6.8. pontban rögzített oktatást Vevő munkavállalói részére megtartani.
- Eladónak a **téli felépítményt és adaptert a nyári felépítmény leszállítását követő 90 naptári napon belül** (amennyiben a 90. nap a november 1. és március 01. közötti időszakra esik) a Vevővel előre egyeztetett időpontban kell szállítania. Leszállítást követően az évszaknak megfelelő felépítményeket az alapgépen kell beüzemelni, valamint a 6.8. pontban rögzített oktatást Vevő munkavállalói részére meg kell tartani. A felépítmények jótállási (garancia) ideje a sikeres beüzemelés napjától kezdődik.

Amennyiben a szállításra november 1. és március 1. között kerül sor:

¹⁷ A szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napja értendő alatta. Amennyiben Felek nem azonos napon írják alá a szerződést, a szerződéskötés napja a későbbi aláírás napja.

- Eladó a 4 db célgépet a szerződés megkötésétől számított, 4.1. pontban megjelölt szállítási határidőn belül köteles **téli felépítménnyel és adapterrel** leszállítani, beüzemelni, és a 6.8. pontban rögzített oktatást Vevő munkavállalói részére megtartani.
- Eladónak a **nyári felépítményt a téli felépítmény leszállítását követő 90 naptári napon belül** (amennyiben a 90. nap a március 02. és október 31. közötti időszakra esik) a Vevővel előre egyeztetett időpontban kell leszállítania. Leszállítást követően az évszaknak megfelelő felépítményeket az alapgépen kell beüzemelni, valamint a 6.8. pontban rögzített oktatást Vevő munkavállalói részére meg kell tartani. A felépítmények jótállási (garancia) ideje a sikeres beüzemelés napjától kezdődik.

4.4. A szerződés szerű teljesítésnek Vevő azt tekinti, amikor Eladó a 4 db (négy) db új kéttengelyes célgépet (alapgépet, felépítményt és cserefelépítményt és adaptert) a 4.1-4.3 pontok alapján sikeresen és Vevő által igazoltan leszállította, üzembe helyezte, valamint Eladó a 6.8 pontban előírtak szerint az oktatást megtartotta és az adott célgép forgalmi engedélyét Vevő részére átadta úgy, hogy abban már Vevő szerepel tulajdonosként, valamint átadta a szerződés vonatkozó pontjaiban előírt további dokumentumokat. Vevő a kiadott teljesítés- igazolásban a tényleges teljesítés alapján rögzíti a szerződés szerű teljesítés időpontját annak érdekében, hogy a kötelező szerviz időszakának, illetve a jótállási időszaknak a kezdő dátuma egyértelműen, később is visszakereshető módon, írásban feltüntetésre kerüljön.

Mindezeket követően Eladónak a kötelező szervizeléssel és a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat is szerződés szerűen teljesítenie szükséges.

4.5. A Felek rögzítik, hogy a Vevőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek) időtartama jellegüknél fogva a 4.1. pontban meghatározott teljesítési határidőn túlnyúlhatnak.

5. A teljesítés módja

5.1. A leszállításra kerülő célgépeknek meg kell felelniük a szerződés **1. sz. melléklete** szerinti Műszaki leírásban meghatározott előírásoknak és követelményeknek, szabványoknak, biztonsági előírásoknak, a jelen szerződésben, a közbeszerzési dokumentumokban és Eladó Műszaki ajánlatában foglaltaknak.

5.2. A szállításnál az alábbiakat kell figyelembe venni:

A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési helyre való szállítás és lerakódás Eladó feladata és felelőssége. Eladó a termékek szállítását saját költségén köteles teljesíteni.

Eladó köteles a gépeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azokat semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Eladó vállalja a felelősséget.

5.3. Eladónak a Vevő részére az átadás-átvételi eljárás során a szerződésben külön jelzett későbbi időpontban át kell adnia a megnevezett kísérő- dokumentumokat a hivatkozott példányszámban és formában.

5.4. Kötelező szervizelés (karbantartás)

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy 4.4. pont szerinti teljesítést követően kiadott teljesítés-igazolásban a 6.9. ponttal is összhangban rögzített időpontjától számított 24 hónapos időszak alatt, a Vevő írásbeli értesítése (**megrendelése**) alapján (amely jellemzően e-mailen történik) az alapgépek és felépítmények időszakos, kötelező, teljeskörű szervizelését a Vevő értesítésének beérkezésétől számított **2 munkanapon belül megkezd**i (amennyiben a szervizelés a helyszínen nem lehetséges, akkor a gép szakszervizbe történő, Eladóval egyeztetett időpontban történő beérkezését követő 2 munkanapon belül kell a szervizelést megkezdni), illetve saját költségére intézkedik a meghibásodott alkatrészek cseréje iránt, és azt **14 munkanapon belül befejezi**. A szervizelés a megfelelő személyi állomány útján biztosított szakszerelő általi helyszínre érkezéssel, vagy a szervizben a munkafelvétellel kezdődik meg.

Mind a szervizeléshez, mind a 11. pontban részletezett jótállási igények teljesítéséhez szükséges alkatrészellátást – ideértve a kopó, fogyó alkatrészeket is – Eladó kötelezettsége biztosítani, kivéve azon kopó-fogyó alkatrészeket, amelyek nem esnek jótállási kötelezettség alá (kivéve tehát alapgépek esetén a gumiabroncsot, az adblue-t, nyári felépítmények esetében a henger és/vagy tányérseprő(ke)t), a tömlőket, a kézi vízszóró pisztolyt /fecskendőt és téli felépítmény esetén a hóeke éleket). Ezen alkatrészek listáját Eladó Vevő részére az átadás-átvétel alkalmával átadta.

A kötelező szervizelés időszaka (a teljesítés időpontjától számított 24 hónap), valamint a kötelező jótállási időszak alatt a teljesítéshez felhasznált kopó, fogyó alkatrészek ellenértéke, a kötelező szervizelés munkadíja és a szervizeléshez szükséges egyéb alkatrészellátás ellenértéke a 2.b) pontban szerepel, havi átalánydíjként kerül kifizetésre, s azon felül Eladó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Felek rögzítik, hogy Vevő a kötelező szervizek elvégzéséhez nem köteles semmilyen eszközt biztosítani, és ezek minden költsége Eladót terheli.

Amennyiben a berendezések szervizelése a jelen pontban megjelölt legfeljebb 14 munkanapon belül az Eladónak fel nem róható okból kifolyólag nem megoldható, erről a körülményről Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben Eladó a felelősségi körébe tartozó okból ezen időszak alatt a szervizelést nem fejezi be, a Vevő általi bejelentéstől számított 15. (tizenötödik) munkanaptól kezdve a szerződés 10.1.2. pontja szerinti késedelmi kötbér fizetésére köteles a szervizelés befejezéséig, de maximum 10 munkanapig. A bejelentéstől számított 25. (huszonötödik) munkanaptól a berendezéseket Vevő jogosult más vállalkozóval szervizeltetni, megjavíttatni az Eladó terhére és költségére. Eladó továbbá köteles Vevő részére megtéríteni a fentiek miatt ezzel összefüggésben felmerülő, a késedelmi kötbér mértékét meghaladó összes egyéb költségét és kárát, úgymint szállítás, munkakiesés stb.

Az Eladó felelősségi körébe tartozó oknak minősül a szervizkészlet és az alkatrész ellátottság hiányából eredő késedelem is.

5.5. Vevő biztosítja a lehetőséget, hogy a szervizelés és javítás Vevő telephelyein (1151 Budapest, Károlyi Sándor út 119-121.; 1211 Budapest, Szállító u. 2.) történhessen meg.

A célgépek (alapgép, felépítmény és/vagy hóeke) szervizelése csak a gyártó által erre meghatalmazott szerviz által történhet a Vevő előzőekben megjelölt telephelyein, és/vagy meghatalmazott szervizben, ahol a jótállási idő alatt a berendezések szervizelését/javítását végezhetik.

Vevő alapfeladatait jellemzően Budapesten (vagy annak 30 km-es vonzáskörzetében) végzi.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a berendezések szervizelése nem a Vevő fentiekben megjelölt telephelyén, hanem az Eladó által megjelölt szervízben történik, úgy az Eladó – az ajánlatában megjelölt - szervízbeadási pontot biztosít Budapesten vagy annak 30 km-es körzetében. A szervízbeadási pontra történő szállítás költségei a Vevőt terhelik. A magyarországi szervízleadási pont és a javítást végző márkaszervíz között (amennyiben nem azonos földrajzi címen található) az eszközök kizárólag erre alkalmas szállítóeszközök alkalmazásával mozgathatók, a célgépek „lábon” történő mozgatása nem engedélyezett. A szervizzel kapcsolatos szállítási költségek az Eladót terhelik.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a berendezések szervizelése nem Vevő fentiekben megjelölt telephelyén, hanem Budapest közigazgatási határától számított 30 km-en belül lévő meghatalmazott szervízben történik, ahol a jótállási idő alatt a berendezések szervizelését/javítását végzik, a szervízbe szállítás költségei a Vevőt terhelik.

Amennyiben az Eladó Budapest közigazgatási határától számított 30 km-es körzetén kívüli szervízben vagy szervíz közreműködésével vállalja ezen szervizelések, illetve javítások elvégzését, úgy tudomásul veszi, hogy az ehhez szükséges mindennemű költség és adminisztráció (beleértve a szállítási költségeket, útdíjakat, sofőr munkadíját, meghatalmazások és más dokumentumok elkészítését stb.) őt terheli, azokat a Vevővel szemben nem érvényesítheti.

Az Eladó által megjelölt szervizek listáját a szerződés **3. sz. melléklete** tartalmazza.

- 5.6.** A szállítás és üzembe helyezés során, valamint amennyiben Eladó a vállalt szervizelési és jótállás körébe tartozó javítási feladatokat a Vevő jelen szerződés 5.5. pontjában megjelölt telephelyén végzi el, úgy tevékenysége során köteles betartani a telephelyre vonatkozó munka- tűz-, és környezetvédelmi jogszabályok előírásait. Eladó felelős a munkavállalóinak munka- és védőruhákkal, valamint védőeszközökkel történő ellátásáért, valamint azok használatáért, a munkával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások betartásáért.

Eladó a munkavégzés megkezdése előtt dokumentált oktatás keretében ismerteti munkavállalóival a Vevő munkabiztonsági és környezetvédelmi követelményeit. A környezetvédelmi oktatást „Vevő megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei” című oktatási segédanyag (**4. sz. melléklet**) alapján végzi, az oktatás lebonyolításáról és a munkavégzés ideje alatti munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi következményekkel kapcsolatos felelősségvállalásról Eladó a szerződés **5. sz. melléklete** szerinti „Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi nyilatkozat” cégszerű aláírásával, nyilatkozik, amelyet jelen szerződésben a Vevő kapcsolattartójaként megjelölt személynek ad át.

Eladó a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartását a munkafolyamat során folyamatosan ellenőrzi.

- 5.7.** Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az Eladó felelős.
- 5.8.** Egyebekben a teljesítés módjával kapcsolatban az Eladó köteles a Ptk. 6:123 §-ában foglaltak figyelembevételével eljárni.

6. Átadás-átvétel/üzembe helyezés

6.1. Eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a 4.1.-4.3. pont rendelkezéseinek betartásával, a Vevővel egyeztetett időpontban köteles leszállítani.

Eladó a célgépeket levizsgáztatva, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Közbeszerzési műszaki leírás szerinti figyelmeztető jelzéssel (sárga villogó) és forgalmi rendszámmal ellátva köteles átadni Vevő részére. A leszállításra kerülő célgépeknek meg kell felelniük a Szerződés 1.2. pontjában felsorolt jogszabályoknak és egyéb műszaki előírásoknak, valamint a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek.

A leszállított termékeknek újaknak, az alapgépeknek azonos gyártmányúnak, a nyári felépítményeknek azonos gyártmányúnak, a téli felépítményeknek azonos gyártmányúnak, a hóekéknek azonos gyártmányúnak, kifogástalan minőségűeknek, sérülésmentesnek és gyári hibáktól menteseknek kell lenniük.

6.2. Eladónak a szerződés tárgyát képező célgépekre vonatkozóan az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos magyar jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket (különösen az 1.2. pontban felsorolt előírásokat), a műszaki leírásban foglaltakat és egyéb előírásokat be kell tartania, valamint a leszállításra kerülő célgépek esetében figyelembe kell vennie.

6.3. A leszállított alapgépek és felépítmények átvétele termékenként **átadás-átvételi eljárás** keretében történik meg a **6.4-6.9. pontok** rendelkezései szerint, a leszállított termékek tételes ellenőrzése mellett.

A termékeket az **átadás-átvétel során üzembe kell helyezni azzal, hogy a cser felépítmények üzembe helyezése a 4.3. pontban foglalt időben történik.**

Eladó működés/funkció próba keretében mutatja be Vevőnek az átadott gép működőképességét, elvárt célra való alkalmasságát (üzembe helyezés).

6.4. Eladónak a 4 db alapgépet az évszaknak megfelelő (ld. 4.3. pont) felépítményekkel a szerződéskötéstől számított **400. munkanapig** le kell szállítania Vevő részére.

A célgépek leszállításakor a Vevő által foglalkoztatott munkabiztonsági szakértő és minőség ellenőrzési területének, valamint a gépeket üzemeltető egységének munkatársa(i)- a megfelelőség megállapításának érdekében - megvizsgálják, hogy a leszállított termék(ek) megfelel(nek)-e a közbeszerzési dokumentumokban, különösen a szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírásban meghatározott műszaki-szakmai követelményeknek, paramétereknek, feltételeknek és az Eladó ajánlatában megadott paramétereknek, valamint hogy az átadás-átvétel során átadandó, alább felsorolt kísérő dokumentációja rendelkezésre áll-e. Az átadás-átvételi eljárásról, annak időpontját feltüntetve **jegyzőkönyv** készül, amelyet Felek képviselői aláírnak.

Vevő a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 5 munkanapon belül biztosítja a forgalmi engedély kiállításához szükséges dokumentumokat: meghatalmazás, cégkivonat, aláírási címpéldány, kötelező biztosítás (előfedezeti igazolás), telephely-engedély.

6.5. Vevő az átvételt jogosult megtagadni, ha a leszállított termék nyilvánvalóan nem azonos a szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírásban meghatározottakkal, ha nyilvánvalóan olyan hibában szenved, amely az elvárt célra való alkalmazhatóságát kizárja, vagy nagymértékben nehezíti, vagy ha a leszállított célgép sérült.

A hibás termék visszaszállításáról saját költségén az Eladó köteles gondoskodni.

Amennyiben munkabiztonsági szempontból, és/vagy a megadott paraméterektől való eltérés miatt nem megfelelőség állapítható meg, akkor Vevő kéri a kifogásolt tételek javítását/cseréjét.

A munkabiztonsági szempontból vagy a megadott paramétereiktől való eltérés miatt nem megfelelő teljesítés miatt szükségessé váló javítást/cserét az Eladó a Vevő által jegyzőkönyvben rögzített póthatáridőig saját költségére elvégzi. A megismételt átadás-átvételi eljárásra a póthatáridő lejártáig le kell bonyolítani.

Amennyiben Vevő a termék(ek) átvételét megtagadja, az átvétel megtagadásának tényét, annak indokát, a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A megismételt átadás-átvételnél a Felek által rögzített időpontban (póthatáridő) meg kell történnie. A hiányzó mennyiség annak leszállításáig késedelmi kötbér alapjául szolgál, kivéve amennyiben a póthatáridő/megismételt átadás-átvételi eljárás a 4.1. pont szerinti teljesítési határidőn (a szerződés megkötésétől számított 400 munkanapon) belül van.

A szállítmány tételeinek átvételekor Vevő részéről észlelt minőségi hiba esetén a szállítás akkor minősül teljesítettnek és a teljesítés akkor igazolható, ha a hibátlan teljesítés (visszaszállítás, csere, ismételt minőségi, mennyiségi átvétel) megtörtént.

A munkabiztonsági szakértő, a minőség ellenőrzési terület, valamint Vevő jelen gépeket üzemeltető egységének munkatársa(i)-által megállapított hiányosságok javítását Eladó magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.

Átvétel csak a munkabiztonsági szakértő és a minőség ellenőrzési terület által jegyzőkönyvben MEGFELELŐ minősítéssel/jóváhagyással történhet meg.

Vevő kötelezi magát, hogy a Vevő munkabiztonsági szakértője, a minőség ellenőrzési terület munkatársa(i), valamint a Vevő jelen gépeket üzemeltető egységének munkatársa(i)- a hatályos jogszabályban, szabványban vagy a közbeszerzés dokumentumokban nem szereplő okból az átvételt nem tagadják meg.

6.6. Eladónak a Vevő részére az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő legkésőbb 10 munkanapon belül át kell adnia az alábbi dokumentumokat:

- A forgalmi engedélyt (tulajdonosként a Vevő kerüljön bejegyzésre) személyesen szükséges átadni, a törzskönyvet postai úton közvetlenül az okmányirodától.
- A környezetvédelmi adatlapot, EK megfelelőségi nyilatkozatot a célgépek gyártójától magyar nyelven (vagy eredeti nyelven, magyar fordításban is).
- Kezelési-karbantartási utasítást magyar nyelven, a leszállított gépekre (típusra) vonatkozóan.
- Gyári alkatrész katalógust a megajánlott típusoknak megfelelően a felépítmények és adapterek tekintetében nyomtatott formában, és elektronikus adathordozón (online ingyenes hozzáférés is elfogadott, ha az teljes alkatrészlisták generálására alkalmas).
- A jótállási kötelezettség alá nem eső kopó, fogyó alkatrészek listáját.
- Igazolást arról, hogy a felépítmények és adapterek gyártási időpontja 6 hónapnál nem régebbi. Az igazolásnak tartalmaznia kell az eszköz egyedi azonosítóját is.
- Jótállási füzetet és/vagy garancia füzetet és/vagy szerviz füzetet és/vagy jótállási jegyet (Alapgépek esetében digitális/elektronikus garancia füzet és/vagy szervizfüzet elfogadott. Amennyiben digitális/elektronikus garancia füzet és/vagy szervizfüzet kerül vezetésre abban az esetben forgalmazói/gyártói nyilatkozat szükséges.)

Az összes itt felsorolt dokumentumokat magyar nyelven, eredeti példányban, vagy az eredetivel egyenértékű másolatban szükséges Vevő részére átadni gépenként 1-1- papír alapú példányban, és 1 példányban elektronikus adathordozón.

6.7. Eladónak a hitelesítendő berendezés hitelesítő dokumentumait (tachográf kalibrálási jegyzőkönyve és vizsgálati jelentés) a forgalmi engedély és a rendszám átadását követő 10

munkanapon belül kell átadnia Vevő részére. Ezek átadásáról szintén jegyzőkönyv készül (átadás-átvételi eljárás).

Amennyiben a hitelesítendő berendezés hitelesítő dokumentumainak átadására Eladó felelősségi körébe tartozó okból késedelemmel kerül sor, a 10.1.1. pont szerinti késedelmi kötbér szabályai érvényesek.

6.8. Oktatás

Eladó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres megtörténtéről szóló jegyzőkönyv keltétől számított **10 (tíz) munkanapon belül** az alapgép és a felépítmények vonatkozásában **kezelési, karbantartási oktatást** tartani a Vevő munkavállalói részére. A célgépek kezelésével kapcsolatosan eszközönként minimum 3 fő (vagyis összesen maximum 12 fő) oktatása szükséges. Az oktatást **8 óra** időtartamban kell nyújtania Eladónak.

A csere felépítmények vonatkozásában a beüzemelést követően szintén meg kell tartania Eladónak az említett oktatást a beüzemelés időpontjától számított **10 (tíz) munkanapon belül** 8 óra időtartamban.

Az oktatásokról minden alkalommal oktatási jegyzőkönyvet kell felvenni és Vevő részére átadni.

6.9. A teljesítésigazolás(ok) kiadásának feltétele:

- a.) a sikeres átadás-átvétel/üzembe helyezés és ennek jegyzőkönyvben rögzítése megtörtént,
- b.) Eladó átadta az adott berendezésre vonatkozó további, jelen szerződésben előírt dokumentumokat,
- c.) az Eladó az adott célgép forgalmi engedélyét Vevő részére átadta úgy, hogy abban már Vevő szerepel tulajdonosként,
- d.) az Eladó részéről lebonyolításra és dokumentálásra került a 6.8. pont szerinti oktatás,
- e.) a kötelező karbantartási (szervizelési) munkák megrendelése esetén a munka sikeresen elvégzésre került,
- f.) adott jótállási igénynek Eladó Vevő igénye szerint eleget tett.

Vevő a 6.9. a.)-d.) pontban foglalt valamennyi feltétel teljesülése esetén, attól a naptól számított 5 naptári napon belül kiadja teljesítés-igazolást ezen feladatok teljesüléséről, amely napon az utolsó feltétel is teljesült.

Vevő a 6.9. a.) -d.) pontok teljesülése tárgyában kiadott teljesítés-igazolásban a tényleges teljesítés alapján rögzíti a szerződésszerű teljesítés időpontját (vagyis azt a napot, amely napon az utolsó feltétel is teljesült) annak érdekében, hogy a kötelező szerviz időszakának, illetve a jótállási időszaknak a kezdő dátuma egyértelműen, később is visszakereshető módon, írásban rögzítésre kerüljön.

Vevő a 6.9. e.) pontban foglalt kötelező karbantartási (szervizelési) munkák megrendelése esetén minden naptári hónapban állít ki teljesítés-igazolást az adott hónapban elvégzett karbantartási (szervizelési) munkáról. Amennyiben adott hónapban nem került sor ilyen munkavégzésre, akkor a teljesítés-igazolás Eladó rendelkezésre állása tárgyában kerül kiállításra. A teljesítés-igazolást Vevő a következő hónap 5. napjáig adja ki.

Eladó a 6.9. a.)-e.) pont alapján teljesített feladatokhoz kapcsolódóan a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás egy eredeti példányát köteles a számlájához csatolni. Eladó

a számla benyújtására a teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a teljesítést követő 8 napon belül.

Vevő a 6.9. f) pontban foglalt jótállás körébe tartozó feladatokról a munka szerződésszerű elvégzését követő 5 naptári napon belül teljesítés-igazolást állít ki az elvégzett munkáról. Számlázásra a munka jellegénél fogva (jótállás körébe tartozó feladat, amelynek ellenértéke e vételárban felszámításra került) nem kerül sor.

6.10. Vevő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt szerződésszegés következményeként megilletik.

7. Alvállalkozó¹⁸ igénybe vétele

7.1. Eladó a Kbt. figyelembevételével jogosult és az ott meghatározottak szerint köteles alvállalkozókat igénybe venni.

Eladó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

7.2. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Eladónak a szerződéskötéskor megtett alvállalkozó(k)ra vonatkozó bejelentése a szerződés **6. sz. mellékletét** képezi.

7.3. Eladó - a később (szerződéskötést követően) bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles előzetesen a **7. sz. melléklet** szerinti bejelentés mintai tartalmi elemei szerint a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében.

Eladó a bevonni kívánt alvállalkozó(k)ról az alábbi adatokat köteles a bejelentésben megjelölni:

- a cégszámokat: alvállalkozó neve, székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, elérhetősége (telefon, e-mail), képviselőjének (vezetőjének) neve;
- a szerződésnek azt a részét, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik;
- az alvállalkozói teljesítés várható (tervezett) százalékos arányát;
- az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét.

7.4. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

7.5. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, amennyiben alvállalkozó bevonására került sor Eladó **az alvállalkozói teljesítést követően** köteles a Vevő részére írásban bejelenteni az alábbi adatokat:

- a.) az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát;
- b.) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját;
- c.) a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

¹⁸ „Alvállalkozó” alatt a Kbt.-ben definiált alvállalkozót kell érteni, akire jelen szerződés teljesítése során a Ptk.-ban a Közreműködőre irányadó szabályok vonatkoznak.

Eladónak az alvállalkozói teljesítést követően megtett bejelentése a szerződés **8. sz. mellékletét** képezi.

- 7.6.** A jogosan igénybe vett alvállalkozóért Eladó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
- 7.8.** Az alvállalkozók személyében bekövetkező változást Felek megfelelően dokumentálják, s jelen szerződésükhöz csatolják, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza alapján, milyen indokkal kerül sor a változásra. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók személyében bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül szerződésmódosításnak.

8. Kárveszély és tulajdonjog

A szerződésszerű átadás-átvétel megtörténtével a kárveszély Eladóról Vevőre száll át. A termékek mindaddig Eladó tulajdonát képezik, amíg azok ellenértékét Vevő az Eladónak meg nem fizeti.

9. Fizetési feltételek

9.1. Vevő előleget nem fizet.

9.2.1. Fizetési feltételek a 2.a.) pont szerinti vételár vonatkozásában

Felek a 6.9. a.)-d.) pontokban foglalt feltételek szerződésszerű teljesítését követően a 4 db alapgép, 4 db nyári (önfelszedő) felépítmény, 4 db téli (szóró) felépítmény és 4 db hóeke mindösszesen vételáráról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. §-a szerinti teljesítés utáni elszámolásban állapodnak meg.

Az ellenérték megfizetése tehát a szerződésben meghatározott termékek igazolt átadását, és a Vevő képviselője által aláírt teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az alább részletezettek szerint.

Eladó **2.a.) pont** szerinti **4 db alapgép, 4 db nyári (önfelszedő) felépítmény, 4 db téli (szóró) felépítmény és 4 db hóeke** vételáráról a 4.4. ponttal összhangban azt követően jogosult **1 db számlát** kiállítani, hogyha Eladó a 4 db (négy) db új kéttengelyes alapgépet, a 4 db nyári (önfelszedő) felépítményt, a 4 db téli (szóró) felépítményt, az adapter (ek) t és a 4 db hóekét a 4.1-4.3 pontok alapján sikeresen és Vevő által igazoltan szállította, üzembe helyezte, valamint Eladó a 6.8 pontban előírtak szerint az oktatást megtartotta és az adott célgép forgalmi engedélyét Vevő részére átadta úgy, hogy abban már Vevő szerepel tulajdonosként, valamint átadta a szerződés vonatkozó pontjaiban előírt további dokumentumokat.

Vagyis a számlázáshoz mind a téli-, mind pedig a nyári felépítménnyel felszerelt alapgépre és adapter(ek)re Vevő által igazoltan teljesülnie kell az előző bekezdésben is hivatkozott, 4.4. pontban felsorolt valamennyi teljesítési fázisnak (elemnek).

Eladó a 4 db alapgép, 4 db nyári (önfelszedő) felépítmény, 4 db téli (szóró) felépítmény és 4 db hóeke mindösszesen vételárához kapcsolódó teljesítés igazolását követően a teljesítést követő 8. napon belül számlát állít ki és nyújt be Vevő részére a hatósági

díjakat nem tartalmazó 2.a.) pont szerinti mindösszesen vételárról (a 4 db alapgép, 4 db nyári (önfelszedő) felépítmény, 4 db téli (szóró) felépítmény és a 4 db hóeke vételára). A teljesítés napja az a nap, amikor a teljesítésigazolás kiadásának valamennyi feltétele teljesül (a 4.4. pont alapján a teljesítés-igazolásban rögzíteni kell).

9.2.2. Fizetési feltételek a 2.b.) pont szerinti szolgáltatási díj vonatkozásában

A szerződés **2. b.) pontjában** szereplő, a teljesítéstől számított **24 hónapos időszak alatti időszakos, kötelező jellegű szervizelések** anyag/alkatrész ára és munkadíja (egységár: EUR /hó), ideértve az ezen karbantartási/szervizelési feladat teljesítése során, valamint a jótállási időszak alatt felhasznált kopó, fogyó alkatrészek anyag/alkatrész árát és munkadíját is, (kivéve a gumibroncsot, az adblue-t, a henger és/vagy tányérseprő(ke)t), a tömlőket, a kézi vizszóró pisztolyt /fecskendőt és a hóeke éleket t) **Felek megállapodása alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti határozott idejű havi utólagos elszámolás** alapján kerül számlázásra.

Az ellenérték megfizetése banki átutalással történik a Megrendelő képviselője által az adott hónapban teljesített feladatokhoz kapcsolódóan aláírt szakmai teljesítésigazolás kiállítását követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint **a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül**. Amennyiben adott hónapban nem került sor ilyen munkavégzésre, akkor a teljesítés-igazolás Eladó rendelkezésre állása tárgyában kerül kiállításra. Eladó a teljesítést (vagyis az adott hónap utolsó napját) követő 8. napig nyújtja be számláját Vevő részére az adott hónapban esedékes átalánydíjról. **Havonta 1 db számla állítható ki.**

Az esetleges törthavi időszak (első, illetve utolsó elszámolás) a szerződés hatályba lépésétől az adott hónap utolsó napjáig tart, az utolsó pedig az adott hónap első napjától a szerződés teljesítésének napjáig.

9.2.3. Fizetési feltételek a 2.c.) pont szerinti forgalomba helyezési költségek és hatósági díjak vonatkozásában

A szerződés 2. c.) pontjában szereplő, az ellenszolgáltatás részét képező forgalomba helyezési költségek és hatósági díjak a Vevőt terhelik, Eladó a számlát a Vevő nevére állíttatja ki, melynek összegét részére a Vevő, a számla csatolása ellenében banki átutalással megtéríti.

Vevő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.

Vevő EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákon kívül abban az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 168/A. § (1) bekezdésében, valamint a 175.§-ban foglalt követelményeknek és a kibocsátó „.pdf” formátumban nyújtja be vagy minősített elektronikus aláírással látja el

Eladó a teljesítés igazolását követően a teljesítést követő 8. napig számlát állít ki és nyújt be Vevő részére a hatósági díjakat nem tartalmazó vételárról.

A Teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a Vevő által a szerződéshez rendelt szerződésszámot, a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K22147/2), a teljesítés jogcímét, a teljesítés dátumát/időszakát (amely dátummal meg kell egyezzen a számlán szereplő teljesítési dátum) a teljesítés igazoló olvasható, vagy nyomtatott formában kiírt nevét, mindezek hiányában a Vevő a teljesítésigazolást nem írja alá és az esetlegesen megküldött számlát visszaküldi.

A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a teljesítés dátumát/időszakát és a jelen szerződés Vevőnél alkalmazott szerződésazonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K22147/2), a megrendelési azonosítót (SAP), amennyiben az releváns, valamint a számlához mellékelni kell a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás egy eredeti példányát. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), a teljesítés jelen szerződés 14.1. a) pontjában megnevezett igazolója által aláírt, a fentieknek megfelelően kiállított teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Vevőnek.

A Vevőt a szabálytalan, nem az előbbieknél megfelelően kiállított és benyújtott számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának a Vevő részéről.

Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.

Vevő a 2.a.)-b.) pontban meghatározott összeget euróban (EUR), a 2.c.) pontban meghatározott összeget pedig magyar forintban (HUF) köteles megfizetni.

A kifizetés időpontjának Vevő számlájának megterhelése számít.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 172. §-a alapján a 2. § a) pont szerinti termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlán az áthárított adót [169. § k) pontja] – a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával – forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.

a.) Amennyiben Eladó belföldi illetőségű adóalany:¹⁹

Az Eladó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Vevő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Vevő által befogadott számlákra vonatkozik.

9.3. Vevő a számla ellenértékét az Eladó számláján feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára történő átutalással egyenlíti ki.

9.4. A számla postázási címe²⁰:
BKM Nonprofit Zrt.
1519 Budapest, Pf. 454

Elektronikus formában a számla az info@budapestikozmuvek.hu címre nyújtható be.

9.5. Fizetési késedelem esetén Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet Vevővel szemben. A késedelmi kamat

¹⁹ Nyertes ajánlat alapján, ha nem releváns, törlendő!

²⁰ Változás esetén Vevő az Eladót haladéktalanul értesíti.

mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonylatában.

9.6. Vevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel előírja, hogy Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő (ún. offshore) társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

10. Kötbérfizetési kötelezettség

10.1. Az Eladó a szerződés megerősítése érdekében, a szerződés felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése esetén kötbér fizetését vállalja Vevő részére a Vevő által megküldött kötbérértesítő alapján. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé.

10.1.1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés (a 4.1. pontban foglalt teljesítési határidő elmulasztása) esetén, Eladó a késedelem minden megkezdett munkanapjára munkanaponként **1 %** kötbért köteles fizetni, amelynek alapja a késedelmes teljesítéssel érintett termék teljes nettó vételára. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelmes teljesítéssel érintett termék teljes nettó vételárának **10 %-a**.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.

10.1.2. Késedelmi kötbér a jótállási és szervizelési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén:

- a.) Amennyiben a kötelező szervizelési időszak (a teljesítés napjától számított 24 hónap)²¹ alatt Eladó - olyan okból, amelyért felelős – az 5.4. pont szerinti szervizelési kötelezettségét az 5.4. pont szerinti szervizelési határidőre nem teljesíti (ideértve a szervizkészlet és az alkatrész ellátottság hiányából eredő késedelmet is), akkor késedelmes esetenként minden késedelemmel érintett munkanapra, munkanaponként 100.000,- HUF késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

Az 5.4. pont szerinti szervizelési kötelezettség késedelmes teljesítésére kikötött késedelmi kötbér maximális mértéke (10 munkanapot meghaladó késedelem esetén) esetenként 1.000.000,- HUF.

Ezen rendelkezések irányadók abban az esetben is, ha a kötelező szervizelést Eladó nem a Vevő telephelyén végzi el.

²¹ A teljesítés időpontja a 4.4. pontban kifejtettek alapján a tárgyi teljesítés-igazolásban rögzítésre kerül.

b.) Amennyiben a teljes jótállási időszak (a teljesítés napjától számított hónap)²² alatt Eladó - olyan okból, amelyért felelős - a jótállási kötelezettségét (ideértve a szervizkészlet és az alkatrész ellátottság hiányából eredő késedelmet is) határidőben nem teljesíti

- a 11.2. pontban, a hibajavításra meghatározott határidő túllépésének napjától a hiba kijavításáig,

esetenként minden megkezdett munkanapra, munkanaponként 100.000,- HUF késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A jótállási kötelezettség késedelmes teljesítésére kikötött késedelmi kötbér maximális mértéke (10 munkanapot meghaladó késedelem esetén) esetenként 1.000.000,- HUF.

Ezen rendelkezések irányadók abban az esetben is, ha a javítást Eladó nem a Vevő telephelyén végzi el.

10.1.3. Meghiúsulási kötbér: a teljesítés Eladó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy, ha Eladó a teljesítést egyéb – felelősségi körébe tartozó – okból megtagadja, vagy Vevő az Eladó felelősségi körébe tartozó okból a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a 12. pontban szabályozott szankciós elállási jog gyakorlására kényszerül, úgy Eladó a teljes szerződéses érték nettó összege **20 %-ának** megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Vevő érvényesítheti Eladóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

A már megfizetett késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beszámít.

10.2. Vevő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti Eladóval szemben. Amennyiben Eladó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az elismert kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számla ellenértékébe beszámítani. Amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé tovább hárítani. A kötbér Vevőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

10.3. A kötbér Vevőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel. A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

11. Jótállás, kellékszavatosság, felelősség

11.1. Eladó a sikeres beüzemelésétől/átadás-átvétel napjától számítva **24 hónap**²³ teljes körű jótállást vállal az általa a Vevőnek eladott és leszállított termék(ek)re.

A fenti jótállási időben bejelentett jótállási igényeknek Eladó köteles eleget tenni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási igény teljesítésére akkor is a 11.2. pontban foglalt határidők érvényesek, ha Vevő a jótállási idő legutolsó napján jelenti be jótállási igényét.

²² A teljesítés időpontja a 4.4. pontban kifejtettek alapján a tárgyi teljesítés-igazolásban rögzítésre kerül. Az Eladó nyertes ajánlatában vállalt jótállási időszak (hónap) a szerződéskötést megelőzően, Eladó nyertes ajánlata alapján kerül kitöltésre.

²³ Az Eladó nyertes ajánlatában foglaltak alapján kerül kitöltésre az érvényességi feltételként előírt 24 hónapon felüli többlet jótállási kötelezettség időtartama alapján.

A kötelező jótállás kiterjed a termék valamennyi alkatrészére és a teljesen összeszerelt termékre az 5.4. pontban foglaltakkal összhangban (kopó-fogyó alkatrészekre vonatkozó speciális szabály).

Amennyiben jogszabály kötelező rendelkezése folytán a jótállási idő ennél hosszabb, úgy a jótállási kötelezettség tekintetében a hosszabb időtartam az irányadó. Eladó teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa jelen szerződés keretében eladott és átadott termékekért.

Felek rögzítik, hogy a kötelező jótállás időtartama alatt, azzal összefüggésben Vevőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Eladóval, sem harmadik személlyel szemben.

A teljes jótállási idő alatt a termék meghibásodása esetén a jótállási körbe tartozó javítás az Eladó feladata és felelőssége. Ehhez Vevőnek semmilyen eszközt sem kötelessége biztosítani és ezek minden költsége Eladót terheli.

Felek rögzítik, hogy Vevő a kötelező szervizek elvégzéséhez sem köteles semmilyen eszközt biztosítani, és ezek minden költsége Eladót terheli.

A többlet-jótállás időtartama alatt nem tartoznak jótállási körbe az időszakos, kötelező jellegű szervizelés, valamint a karbantartás anyag/alkatrész ára és munkadíja, a kopó,-fogyó alkatrészek, a gumiabroncs, az adblue, a henger és/vagy tányérseprő(k), a tömlők, a kézi vízszóró pisztoly /fecskendő és a hóeke élek.

- 11.2.** Eladónak a jótállási időn belüli javításokat külön díjazás nélkül a Vevő erre vonatkozó írásbeli (jellemzően e-mailen történő) bejelentésétől számított **2 munkanapon belül el kell kezdeni**, a saját költségére intézkednie kell a meghibásodott alkatrészek cseréje iránt, és a bejelentéstől számított **14. munkanapig be kell fejeznie. Amennyiben ez a határidő az Eladó érdekkörén kívül álló okból nem teljesíthető, úgy az Eladó a célgép beszállítását követő 2 munkanapon belül rövid úton, írásban, az indokok és a teljesítési határidő feltüntetése mellett az e szerződés 13.3. pontjában rögzített akadályközléssel él a Vevő felé.**

Eladó feladata, hogy a javítás szakszervizben, illetve szakszerelőkkel biztosított legyen és köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást elkezdeni és befejezni.

A bejelentéstől számított 15. (tizenötödik) munkanaptól a terméket Vevő jogosult más vállalkozóval megjavíttatni az Eladó terhére és költségére. Eladó továbbá köteles Vevő részére megtéríteni Vevőnek a fentiek miatt ezzel összefüggésben felmerülő, a késedelmi kötbér mértékét meghaladó összes egyéb költségét és kárát, úgymint szállítás, munkakiesés stb.

Amennyiben a termék a jótállási időn belül nem javítható meg (javíthatatlan), Eladó köteles azt kicserélni a Vevő jótállási időn belül bejelentett erre vonatkozó igénybejelentése (amely írásban történik, jellemzően e-mailben) alapján, a szerződésben és az 1. sz. melléklet szerinti Műszaki leírásban megjelölt követelményeknek megfelelő üzemképes új, azonos gyártmányú, kifogástalan minőségű, sérülésmentes és gyári hibáktól mentes termékre, a Felek által meghatározott ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a szerződésben eredetileg vállalt szállítási határidőnek megfelelő szállítási határidőn belül.

A jótállás, javítás teljesítéséről/a hibás termék cseréjéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

- 11.3.** A többletjótállás időtartama alatt felmerülő – a jótállás körébe nem tartozó – szerviz,- és

karbantartási szolgáltatások beszerzésére, ezek ellenértékére vonatkozóan a Vevő külön eljárást le.

- 11.4. Kellékszavatosság:** Eladó szavatolja, hogy az általa eladott és leszállított termékek újak, és gyári hibáktól mentesek, kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, továbbá a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek, a szerződésben foglaltaknak, és teljesítése megfelel a Ptk. 6:123. §-ban meghatározott előírásoknak.
- 11.5.** Eladó szavatol és helyt áll azért, hogy az általa szállított termékekkel összefüggésben harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő szerződésszerű jogszerzését, illetve Vevőnek azok jogszerű használatát akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
- 11.6.** Amennyiben Eladó a szerződés megszegésével a Vevőnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentese a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ha a Vevőnek harmadik személyekkel szemben ezen okból kötelezettsége keletkezik, Eladó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Vevő minden ebből eredő kárát és költségeit.
- 11.7.** Egyebekben a Ptk. jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó előírásai az irányadóak.

12. A szerződés felmondása, elállás

- 12.1.** Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat.
- 12.2.** Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően tudomására jut, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 12.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján,** Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- Eladóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel,
 - Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
- 12.4.** Vevőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekműködés bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 10.1.3. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Eladó súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben Eladó a szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit súlyosan, vagy ismétlődően megszegi így különösen (de nem kizárólag), ha Eladó a szerződésben

rögzített teljesítési határidőt elmulasztja, és késedelme meghaladja a maximális időtartamot (a 10 munkanapot), vagy ha a termékek minőségi átvétele a póthatáridőt követően, illetve a megismételt átadás-átvételi eljárás során is sikertelen, mert nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, különösen a szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírásban meghatározott műszaki-szakmai követelményeknek, paramétereknek, feltételeknek és az Eladó ajánlatában megadott paramétereknek.

- 12.5. Eladó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, és a leszállított termék visszakövetelésére, ha Vevő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
- 12.6. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.
- 12.7. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

13. Vis maior, akadályközlés

- 13.1. Az e pontban foglaltak alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő egyéb akadályozó körülményekre is.

A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény, rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés).

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.

- 13.2. A vis maior körülmények – amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem szerződésszerű teljesítéssel – részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló köteleik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.
- 13.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés teljesítésében akadályozott Félnak a 13.6. pont értelemszerű alkalmazása szerinti tartalommal írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellene (akadályközlés).

- 13.4.** Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet, ha vis maiorak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény következnek be.
- 13.5.** Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
- 13.6.** Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az akadályról való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül kell megtenni azt követően, hogy az akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó körülmények felmerültét. Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati összefüggést, továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lenniük.
- 13.7.** A Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5 (öt) munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.
- 13.8.** Amennyiben a Megrendelő elfogadja Szolgáltató akadályközlését és az a szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban külön rögzítik.
- 13.9.** Szolgáltató fenti – szabályosan bejelentett és Megrendelő által elfogadott – akadályoztatása a teljesítés időtartamába nem számít bele.
- 13.10.** Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor.
- 13.11.** Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben rögzített teljesítési határidőben 30 (harminc) napot meghaladó késedelem következik be, Megrendelő jogosult a szerződést – érdekmúlás bizonyítása nélkül – azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

14. Értesítés, kapcsolattartás, a Felek együttműködése

- 14.1.** a.) Vevőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, egyúttal a teljesítést igazoló személy (a mindenkor köztisztasági főigazgató):

Név:
Tel:
E-mail: :
Cím:

- b.) Vevő operatív kapcsolattartó(i)ja:

Név:
Tel:
E-mail:
Cím:

14.2. a.) Eladónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név:
Tel:
E-mail:
Cím:

b.) Eladó operatív kapcsolattartója:

Név:
Tel:
E-mail:
Cím:

14.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, annak teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Felek kölcsönösen - 5 munkanapon belül - írásban tájékoztatják egymást, amennyiben kapcsolattartójuk, állásfoglalásra kijelölt képviselőjük személyében, a szerződésben külön nevesített további személyekben változás áll be. Felek rögzítik, hogy ezen személyekben bekövetkezett változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül szerződésmódosításnak.

A képviselők, kapcsolattartók, a szerződésben külön nevesített további személyek személyében bekövetkezett változásról szóló írásbeli értesítést Felek a szerződésükhöz csatolják.

14.4. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy E-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Szerződő Felek e szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt levelezőrendszerüket visszaigazolást küldő üzemmódban használják.

14.5. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. §-ában foglaltaknak megfelelő elektronikus okirattal (amelyen az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el) elektronikus úton, vagy cégszerűen aláírt jognyilatkozatban faxon történhet.

15. A szerződés módosítása

Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával - lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.

Szerződő Felek egyező akaratall kijelentik, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pont szerinti módosításának tekintik a következő módosításokat:

- a környezetvédelmi termékdíj és/vagy gyártói felelősségi díj jogszabályon alapuló megváltoztatása
- a képviselő, a teljesítésigazoló és a kapcsolattartó személyek neve és adatai megváltoztatása
- általános forgalmi adó jogszabályon alapuló megváltoztatása

16. Korrupcióellenes klauzula

16.1. Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

16.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a Szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen Szerződésen alapuló vagy annak teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, szállítója vagy velük bármilyen módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

16.3. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók, munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen Szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

16.4. Az Eladó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett közreműködők és a közreműködők által igénybe vett esetleges további közreműködők a Vevő által teljesített vételárból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét.

16.5. Az Eladó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az Eladó által igénybe vett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja, a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Vevő által az Eladó részére teljesített kifizetések összegét és időpontját.

16.6. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a meghiúsulási kötbérre vonatkozó rendelkezéseket.

17. Záró rendelkezések

17.1. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv.

17.2. A Felek rögzítik, hogy a Felekkel kapcsolatban vagy a megállapodással összefüggésben tudomásukra jutó, illetve a Feleket érintő személyesen tapasztalt, szóban hallott, írásban

kapott értesülést, adatot, információt azok jellegétől függetlenül kötelesek bizalmas módon kezelni, azokat harmadik személy számára sem a jelen megállapodás hatálya alatt, sem a megállapodás megszűnése után nem tehetik hozzáférhetővé. Ez a kötelezettség kiterjed a Felek alkalmazottaira is.

17.3. Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában kölcsönösen kizárják jelen szerződésből, illetve annak megszegéséből eredően a vezető tisztségviselőik közvetett és következményes károkért való felelősségét, ide nem értve vezető tisztségviselőik szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségét.

17.4. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi előíráson alapuló kötelezettség teljesítése, hatósági ellenőrzés, bejelentés – különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre – illetve bírósági eljárás kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják.

17.5. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

17.6. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződésben nem szabályozott, a szerződés megkötésekor hatályos 2013. évi V törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17.7. A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

A szerződés mindkét fél aláírásának napján, amennyiben az nem egyidőben történik, a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés 17 pontból és az alábbi mellékletekből áll, 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány Vevőt 1 példány Eladót illeti meg.

Mellékletek

1. sz. melléklet: Közbeszerzési Műszaki leírás és annak 1/a. melléklete (Ártáblázat)
2. sz. melléklet: Eladó, mint Nyertes Ajánlattevő Műszaki, szakmai ajánlata (1/b. melléklet)
3. sz. melléklet: Szervizek listája
4. sz. melléklet: Vevő megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei c. oktatási segédanyag
5. sz. melléklet: Munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi nyilatkozat minta
6. sz. melléklet: Bejelentés alvállalkozó(k)ról szerződéskötéskor
7. sz. melléklet: Bejelentés minta a szerződéskötést követően bevont alvállalkozó(k)ról
8. sz. melléklet: Eladó bejelentése az alvállalkozói teljesítéshez kapcsolódóan
9. sz. melléklet: ISO 9001 tanúsítvány másolata


Budapest, 2024. 12. 25.

Mártha Imre
vezérigazgató
BKM Nonprofit Zrt.
Vevő

BUDAPEST, 2024. 12. 25.

Kun Vladimir Attila
ügyvezető
Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó

²⁴ Amennyiben az aláírás nem Budapesten történik, értelemszerűen törendő és beírandó az aláírás helye



KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

MŰSZAKI LEÍRÁS 2. RÉSZ

„Kéttengelyes eszközhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása” **2 részben**

tárgyú,

a Kbt. Második Része szerinti 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

K22147/2

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Általános követelmények

1. Szállítás

Teljesítés helye:

BKM Nonprofit Zrt. Budapest, XXI. ker. Szállító u. 2.
Célgép Javító Üzem Szállító utcai Műhely
Átvétel: munkanapokon 8:00-órától 14:00-óraig
Szállítás az Eladó feladata és felelőssége

2. Átadás –Átvétel:

2.1 Az ajánlat tárgyát képező célgépekre (melynek elemei: alapgép, felépítmények és adapter) vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos magyar jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat, ajánlattevőnek be kell tartania, a műszaki leírás elkészítésénél, valamint a leszállításra kerülő célgépek esetében figyelembe kell vennie.

2.2 Az ajánlat tárgyát képező célgépeket átvételkor/üzembe helyezéskor az ajánlatkérő által foglalkoztatott munkabiztonsági szakértő és a Minőség ellenőrzési terület munkatársai megvizsgálják, valamint a Műszaki leírásban és az Ajánlattevő által ajánlatában megadott paramétereket összehasonlítják a megfelelés megállapításának érdekében. Ajánlatkérő kötelezi magát, hogy a munkabiztonsági szakértő és a Minőség ellenőrzési terület hatályos jogszabályban, vagy jelen közbeszerzés dokumentumaiban nem szereplő okból az átvételt nem tagadja meg.

2.3 A vizsgálatról jegyzőkönyvet készítenek és amennyiben munkabiztonsági szempontból, vagy a megadott paraméterektől eltérés miatt nem megfelelést állapítanak meg abban az esetben kéri a kifogásolt tételek javítását/cseréjét. A munkabiztonsági szempontból vagy a megadott paraméterektől eltérés miatt nem megfelelő kivitelezés, javítását/cseréjét az Ajánlattevő a megadott póthatáridőig saját költségére elvégzi. A Munkabiztonsági szakértő és a Minőség ellenőrzési terület által megállapított hiányosságok javítását a nyertes Ajánlattevő magára nézve kötelező érvényűen elfogadja.

2.4 Üzembe helyezés/átvétel csak a Munkabiztonsági szakértő és a Minőség ellenőrző terület által jegyzőkönyvben megfelelő minősítéssel/jóváhagyással történik meg.

3. Kellékszavatosság:

3.1 A Szállító szavatolja, hogy az általa szállított célgépek kifogástalan minőségűek és megfelelnek a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak. Továbbá a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek, és a Ptk. 6:123.§-ban meghatározott előírásainak.

4. Egyéb tájékoztató az Ajánlattevők részére:

4.1 Az alapgép legyen felszerelve DIN 76060 B szabványnak megfelelő mellső szerelék tartóval (adapter tartó).

4.2 A célgépek szervizeléséhez (kötelező és garancia körben tartozó meghibásodás esetén felmerülő) a Vevő az alábbi kiegészítő információt tudja adni futásteljesítmények vonatkozásában. Az időjárás, valamint a megrendelt munkák függvényében a megadott futásteljesítmények változhatnak, illetve átlagos értékeket takarnak.

4.3 Kéttengelyes eszközhordozó, csere-felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgépek átlagosan éves szinten 20.000 km és 1.200 üzemórát teljesítenek (nyári felépítmények 800 üzemórát, téli felépítmények 400 üzemórát teljesítenek).

**KÉTTENGELYES, CSERE-FELÉPÍTMÉNYKÉNT TÉLI MUNKAESZKÖZÖKKEL
IS ELLÁTOTT ÖNFELSZEDŐ CÉLGÉP (II. rész)**

Beszerzésre kerül: 4 db célgép

- Megengedett legnagyobb össztömeg min. 8.000 kg maximum 12.000 kg
- Meghajtás kéttengelyes öszkerékmeghajtás (4x4), „A” tengely kormányzott, „B” tengely meghajtott, illetve első és hátsó tengely is szóló abronccsozással
A jármű maximális sebessége haladja meg a 40 km/h sebességet
- Dízelüzemű, a motor teljesítménye min. 80 kW
- Környezetvédelmi minősítés: min. Stage V, vagy min Euro 6
- Automatizált kuplung (kuplung pedál elhagyásával)
- CVT automata sebességváltóval rendelkezzen
- Munkafokozatokkal ellátott legyen. Munkavégzés miatt a jármű névleges motorfordulatszám mellett (2200 1/min) tartósan legyen képes 5 km/h, vagy attól kisebb sebességgel haladni.
- Első tengely: Kormányzott, meghajtott, kapcsolható differenciálzárral, Megengedett tengelyterhelés min: 3.500 kg
- Hátsó tengely meghajtott, kapcsolható differenciálzárral. Megengedett legnagyobb tengelyterhelés: min 4.500 kg
- Tengelytáv maximum 3.700 mm
- 4 kerék kormányzású
- Vezetőfülkéből kapcsolható differenciálzárral rendelkezzen
- Közúti és terepi, üzemeltetésre egyaránt alkalmas abronccsal rendelkezzen,
- Pótkerékkel, melynek mérete, mintázata egyezzen meg a járműre szerelt abroncsokéval, szabadon szállítva.
- Két irányban állítható kormánykerék (magasságában és dőlésében állítható)
- Bal kormányos kivitelű
- Mellső és hátsó tengelyeken tárcsafék
- Féklevéző szárítás / ventiláció
- Színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”
- 2 személyes vezető фуlke
- Ülőhelyek biztonsági övvel ellátottak legyenek

- Elektromosan állítható és fűthető fő visszapillantó tükrök mindkét oldalon
- Jobb és baloldalon nagy látószögű visszapillantó tükör, fűthető kivitelben
- Rámpa tükör a jármű jobb oldalán szerelve
- Komfort fűthető légrugós vezető oldali ülés
- Rádió Bluetooth funkcióval (telefon kihangosítással).
- Üzemóra számláló
- Klíma berendezés
- Finompor és pollenszűrés
- URH előkészítés (- Normál autórádióhoz is alkalmas 1 DIN-rack méretű hely, illetve kialakítás, - tápfeszültség biztosítása (12V), - 160 MHz-es VHF antenna koaxiális kábellel és PL259-es csatlakozóval)
- Belső napellenző jobb és bal oldalt
- Színezett üvegezés körben,
- Első szélvédő fűtőszállal fűthető kivitelű (a téli hó eltakarítási munkákhoz)
- 12 V és/vagy 24 V-os elektromos csatlakozó a vezetőfülkében
- Tartó konzol a vezetőfülkében, a munkaeszköz vezérlő pultjainak elhelyezése céljából
- Monitor és kamerarendszer, kiegészítő kamerák (a munkaeszközre szerelhető és/vagy a tolatást elősegítő)
- A monitor legyen képes minimum a tengelyterhelés(ek) és a jármű össztömegének a kijelzésére
- Levegőhőmérséklet jelzése a kabinban
- Előírás szerinti mentődoboz
- A vezetőfülke gyári kialakítással dönthető legyen
- A fülke tetejére szerelt sárga figyelmeztető jelzés LED-es fényhíd vagy 2db figyelmeztető LED-es villogó sárga fényjelző lámpa
- 12 V vagy 24 V-os elektromos rendszer
- Karbantartási igény, műszerfalán történő aktuális információközléssel
- Az első világítótestek elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy téli időszakban a gép hőkével szerelt üzemmódban dolgozik, vagy kiegészítő világítótesteket kell elhelyezni
- FMS interfész a CAN rendszeren belül gyűjthető adatok kiolvasásához
- A vezetőfülke műszerfala, valamint az ott elhelyezett egyéb vezérlő pult, legyen alkalmas a gép legfontosabb üzemi paramétereinek műszeres megjelenítésére és/vagy a határértékek túllépése esetén figyelemkeltő fényjelzéssel történő figyelmeztetésre. A kezelőszervek rendeltetését és működési funkcióit maradandó kivitelű magyar nyelvű feliratozással, vagy piktogramokkal kell ellátni.
- Tekintettel a jármű eszközhordozó jellegére, rendelkeznie kell a munkaeszközök meghajtását biztosító saját, 3, egymástól független hidraulika rendszerrel. A cserefelépítmények és adapterek működtetéséhez oldható csatlakozási pontok kerüljenek kialakításra.
- A jármű rendelkezzen önálló hidraulikus rendszerekkel, amelyek biztosítják az önfelszedő felépítmény, a téli felépítmény és a hóeke megfelelő működését.
- Az I.-es hidraulika kör hóeke működtetésére. Hidraulika nyomása min. 180 bar.
- A II. kör hidraulika nyomása legyen legalább 180 bar. Téli felépítmény működtetéséhez

- A III. kör nagy teljesítményfelvételű berendezések (pl. önfelszedő felépítmény) működtetése céljára legyen alkalmas, üzemi nyomása min. 180 bar.
- Hóeke felfogatásra alkalmas kivitel
- Teljes sárvédő a hátsó kerekek fölött
- Oldalsó (beesés gátló), aláfutás gátlók
- Korrózióálló (műanyag és/vagy alumínium és/vagy rozsdamentes acél) anyagból készült üzemanyagtartály minimum 70 liter.
- AdBlue tartály, zárható kivitelben, igazodjon a jármű teljesítményéhez és kialakításához.
- Az eketartó pajzs mellé fel kell szerelni a szükséges elektromos és hidraulikus gyorscsatlakozókat, melyek az eke működtetését lehetővé teszik
- Az alváz kialakítása cserefelépítmény rendszerrel készüljön, az önfelszedő és a sószóró felépítmény megfelelően kapcsolódjon az alvázhoz.
- Az alváz rendelkezzen az alváz elejére épített DIN 76060 B szabványnak megfelelő eszköztartó pajzzsal, valamint a hóeke üzemeltetése közben a szükséges kiegészítő világító testekkel.
- Digitális tachográf, 1 nap 2 vezető
- A gépjármű legyen felszerelve zárt tároló szekrényben elhelyezett tűzoltó készülékkel a hatályos jogszabály szerint
- Zárható tanksapka, plomba szem kialakítással.
- Minimum 8 literes maximum 24 literes termoelektromos rendszerű 12- és/vagy 24 voltos elektromos csatlakozással ellátott hűtő-boksz (táska- láda- stb) kell ellátni.
- A hulladékgyűjtő tartály hasznos térfogat min. 3,0 m ³
- A hulladékgyűjtő tartály teljes egészében rozsdamentes acélból kell, hogy készüljön (anyag minőség minimum EN 10027-2 szerint 1.4301, illetve ezzel egyenértékű vagy jobb minőségű).
- A hulladékgyűjtő tartály falvastagság minimum 2,5 mm legyen.
- A hulladékgyűjtő tartályra minimum egy megfigyelő ajtó szerelendő, megfelelő fogantyúkkal és légmentes zárással, tömítéssel.
- A használt távozó levegő elvezetése felfelé a tartály tetején, és/vagy hátrafelé.
- A könnyű fajsúlyú szemet leválasztására egy nagy felületű durva szűrő (lombrács) szerelendő
- A tartály billentése ürítéskor a jármű alvázra szerelt – jármű motorral hajtott - hidraulikus egység által meghajtott hidraulikus rendszer billentő hengerével történjék, meghibásodás esetén mechanikusan kézi erővel, vagy egy külön hidraulika csatlakozón keresztül hidraulika adapterrel a billentés biztosított legyen. Csőtörés elleni védelemként tehetartó biztonsági szelepet kell beépíteni.
- A tartályt el kell látni visszaesés elleni védelemmel.
- A túlzott mennyiségben felszívott víz leeresztésére a tartályt egy szűrővel ellátott leeresztő csappal kell ellátni, a végére szerelt STORZ B csatlakozóval és külön biztosított leeresztő tömlővel
- A hulladékgyűjtő tartály ürítő ajtó nyitása és zárása hidraulikusan történjék, a gép jobb oldalán elhelyezett mobil vezérlődobozból és/vagy a vezetőfülkéből irányítva. (A

munkavédelmi előírások figyelembevételével a tartályajtó nyitása mind a vezetőfülkéből, mind a mobil vezérlődobozból történhessen, de a zárása csak és kizárólag a hátsó mobil vezérlődobozból legyen lehetséges.)

- A nyitott ajtó visszazuhanását meg kell akadályozni.

- Gyűjtőtartály tartozékeként szállítani kell lombfelszívó berendezést a hátsó résznél szerelve, külön kihelyező karral, minimum. 3 méteres- minimum 125 mm belsőátmérőjű flexibilis gumicsővel + 1 méter hosszú szívó fém- vagy PVC csővel.

Vízpermetező rendszer

- A munkavíz tartály anyaga rozsdamentes acél (hulladékgyűjtő tartály anyagával megegyező), vagy olyan kialakítású/anyagú legyen, amely a víz korróziójának ellenáll.

- Úrtartalom min. 800 liter

- A víztartály vízszintjének ellenőrzésére szintjelzővel kell ellátni.

- Hidraulikusan, vagy pneumatikusan meghajtott vízszivattyú, szárazon futás elleni biztosítással, a vezetőfülkéből ki- és bekapcsolhatóan kell üzemeltetni.

- Rendelkezzen min. 1 db vízszivattyúval, (amely teljesítménye: min: 30 l/perc - nyomása min. 25 bar), vagy 2 db vízszivattyúval, (amelyek teljesítménye: min: 30 l/perc – min 3 bar, és min 15 l/perc - min 80 bar)

- A víztartály feltöltése a gép jobb oldalán kialakított STORZ C csatlakozón keresztül.

- Megfelelő vízsűrítő rendszert kell alkalmazni a hengerseprő és/vagy a tányérseprő(k) előtt pormentesítés céljából (hengerseprő esetében megfelelő hosszban kialakítva). A szívószájak tekintetében elvárás, hogy a vízpermetező egység a szívószáj belsejét pormentesítse.

- A vízpermetezés ki- bekapcsolása a vezetőfülkéből történjék.

- A gép külső- belső tisztításához egy fél automatikusan működő minimum 10 méter maximum NW 13 méretű tömlővel felszerelt csővezeték dobot kell szerelni, lehetőleg a célgép jobb hátsó részére. A tömlő végére szórópisztolyt kell szerelni.

- A hidraulika rendszer meghajtását a jármű motorja, a tengelykapcsolótól függetlenül biztosítsa és/vagy az önfelszedő felépítmény saját aggregátormotorral rendelkezzen.

- Az állandó meghajtás, fordulatszám és nyomaték terhelhetősége igazodjon, az önfelszedő felépítmény zökkenő mentes működtetéséhez. A motor fordulatszámától függetlenül a maximum szívó hatás rendelkezésre álljon minden körülmények között.

- Műszaki megoldásként elfogadjuk, ha az önfelszedő felépítmény működtetése esetén az alapgép emelt fordulatszámon dolgozik, ami maximum az alapjárat fordulat szám kétszerese lehet), amin a hidraulika rendszernek biztosítja azt a teljesítményt, amellyel a maximális szívóhatás elérhető. (A fék és kuplungpedál működtetése nem befolyásolhatja ezt az emelt fordulatszámot mindaddig, amíg az önfelszedő felépítmény be van kapcsolva.)

- Amennyiben saját aggregát motorral ellátott, abban az esetben az érvényben lévő (EU) 2016/1628 rendelet – a belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire vonatkozó követelményeknek feleljen meg.

- A rendszer tegye lehetővé a jobboldali seprést.

- A felszívó fej kedvező áramlási kialakítású legyen. Szélessége min. 500 mm. Belülről gumizott kivitelben vagy azzal legalább egyenértékű műanyag elemekkel legyen felszerelve/kibélelve.

- Munkaállásban a szívófej két gumikeréken gördüljön, amelyek átmérője minimum 200 mm, továbbá a kopások megelőzésére zsírzógombokkal kell ellátni.

- A felszedő (jobbaldalt seprő körseprő) és a továbbító seprő (körseprő, vagy hengerseprő) átmérője (körseprő esetén) /hossza (hengerseprő esetén) min. 350 mm, a seprőszál anyaga acélszál legyen, meghajtása hidraulikus.
- A seprők emelése, süllyesztése, és talajnyomás állítása pneumatikus vagy hidraulikus úton, fokozatmentesen a vezetőfülkéből történjen. A felszedő seprő dőlési szöge pneumatikus vagy hidraulikus úton, fokozatmentesen a vezetőfülkéből-, vagy minimum manuálisan kívülről állítható legyen.
- Seprési szélesség munkaállásban levő seprőknél min. 1.800 mm legyen.
- A célgép hátramenetének bekapcsolásakor a seprők, valamint a felszívó fej automatikusan alapállásba emelkedjen vissza.
- A seprési munkát a felszedő seprőre néző kamerával tudja ellenőrizni a gépkezelő.
Seprő emelő és a célgép dőlési
- A célgép rendelkezzen első tányérseprővel, melynek átmérője minimum 800 mm legyen.
- Az első tányérseprő emelése, süllyesztése, és talajnyomás állítása, valamint dőlési szögének állítása pneumatikus, vagy hidraulikus úton, fokozatmentesen a vezetőfülkéből történjen.
Elektromos berendezés:
- Legyen a felépítmény felszerelve a felépítmény hátulján min: 1 db LED-es sárga figyelmeztető, és kikerülést jelző (forgalom terelést jelző) elektromos terelőnyíllal, amely irányát (elektromos terelőnyíl irányát) a kezelő a vezetőfülkéből tudja vezérelni.
- Az éjszakai munkavégzés lehetőségét biztosítandó a berendezés legyen ellátva a felszedő seprőt és a szívófejet megvilágító LED-es munkalámpákkal.
Vezérlő pult
- A vezérlő pult egy közép konzollal a vezetőfülkébe szerelve, állítható és billenthető legyen.
- A vezérlő pult magyar nyelvű menüvel és/vagy jól értelmezhető piktogramokkal ellátott rendszerrel rendelkezzen.
Alkatrészek
- A célgéppel együtt át kell adni az alábbi eszközöket:
- 5 m-es vízfeltöltő tömlő STORZ C csatlakozóval
- Tűzcsap nyitókulcs
- Felépítmény tárolásához szükséges lábak.
- Minimum 40 liter űrtartalmú műanyag szerszámoszláda és/vagy a felépítményen elhelyezett szerszámtároló felszerelése, és/vagy a felépítményben integrált szerszámtárolóhely elfogadott.
- Felépítmény színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”
Szórórúd
- Elektronikusan vezérelt automatikus hintó anyag szóró berendezés legyen.
- Alkalmos legyen só, homok, zúzalék vagy ezek bármilyen arányú keverékének normál és nedvesített kiszórására téli síkosság mentesítésre, szórórúdon, illetve szórótányéron keresztül is.
- A szórórúd elhelyezése menetirányban a szórótányérok elé kerüljön.
- A szórórúd permetezési szélessége: min. 3 méter
- A szórórúdon oldalsó fúvókák elhelyezése szükséges mindkét oldalon, amelyekkel oldalanként további min. 0,5 m permetezési szélesség legyen elérhető.

- A szórótányérok max. szórási szélessége: min. 5 méter
- Szerkezeti kialakítása olyan legyen, hogy a célgép alvázára az alvázon kialakított gyorscsereelő rendszerhez kapcsolódni tudjon.
- Biztosítva legyen a felépítmény biztonságos le és felszerelése a szükséges kézi emelővel felszerelt támasztó lábakkal.
- A szilárd hintő anyagtartály térfogata min. 2,0 m ³
- A szilárd hintő anyagtartály anyaga rozsdamentes acél legyen.
- A nedvesítő tartály térfogata illeszkedjen a szilárd anyag térfogatához és a jármű teherbírásához min. 700 l legyen.
- A berendezés szalagos, láncos, csavaros, csigás hintő anyagtovábbító rendszerrel rendelkezzen. A kihordó szalagos/láncos/csavaros/csigás rendszer olyan megoldású legyen, amely rendszeres (napi, heti) után állítást nem igényel. A hintőanyag továbbító szalag/lánc/csavar/csigás gumi és/vagy rozsdamentes anyagból, vagy horganyzott anyagból készüljön.
- A hidraulikus rendszer rendelkezzen elektromos meghibásodás esetén kézi kényszervezérlési lehetőséggel.
- A szóró tányér felemelése esetén a kihordó szalag és a szóró tányér álljon meg.
- Ürités esetén – felemelt szóró tányér állapotban - a kihordó rendszer induljon el, de a szóró tányér továbbra is álló helyzetben maradjon.
- A szóráskép mindkét irányba függetlenül állítható legyen a teljes szórási tartományban. A szóráskép állítást a fülkébe épített elektromos pultról kell megvalósítani.
- A hidraulikus rendszer üzemeltetését az alapgépen kiépített hidraulikus rendszernek kell biztosítania.
- A szóró tányér védelmére műanyag vagy korrózióálló acél burkolatot kell kialakítani.
- A sószóró fülkéből szabályozható elektromos vezérléssel legyen ellátva, ami a jármű tachográf jele alapján útarányos szórást tegyen lehetővé.
- Elektromos hintő anyag és folyadék bekapcsolással rendelkezzen.
- A vezérléssel fokozatosan állítható legyen a kiszórt mennyiség só esetén minimum 5-40 g/ m ² közt.
- A vezérléssel fokozatosan állítható legyen a szórás szélessége max. 2 m és min. 5 m között.
- A vezérléssel fokozatonként állítható legyen a szórási asszimetria, max. 1 m-es lépcsőben.
- A szilárd anyag mennyisége és a folyadék mennyisége elektromosan szinkronizált legyen, nedvesítés esetén a szilárd anyag mennyiségét automatikusan csökkentse az elektronika.
- Az elektromos vezérlő egységen legyenek kiválaszthatók a szórt anyag jellemzői, mint nedvesítő vagy érdesítő anyag.
- A szóró berendezés és vezérlőegységei között a fülke hátoldalára szerelt oldható összekötéseknek kell lennie, vagy Bluetooth kapcsolattal kommunikáljanak egymás között.
- A vezérlő pultról kapcsolhatónak kell lennie az üritési funkciónak.
- A vezérlő pultnak napi és göngyöltetett számlálókkal kell rendelkeznie, melyek min. a szórt só mennyiségét, a folyadék mennyiségét, a szórási utat és időt rögzítik, továbbá magyar nyelvű menüvel és/vagy jól értelmezhető piktogramokkal ellátott rendszerrel kell rendelkeznie

Nedvesítő rendszer tartályai:
- A tartály(oka)t kiszellőzővel kell felszerelni, mely megakadályozza a tartály(ok) esetleges túltöltésből adódó sérüléseit.
- A tartály(oka)t min. egy oldalon elhelyezett optikai szintjelzővel kell felszerelni.
- A tartály(oka)t min. és max. szintkapcsolókkal kell felszerelni.
- A nedvesítő rendszer rendelkezzen megfelelő feltöltési STORZ csatlakozóval, valamint szűrővel.
- A nedvesítő rendszer legyen felszerelve nyomástartó szeleppel, vagy rendelkezzen ezzel egyenértékű műszaki megoldással, mely a nedves szórás kikapcsolása esetén megakadályozza a folyadék szivárgását.
Edény tartályok:
- A szilárd anyagtartály rendelkezzen talajról nyitható, zárható védőponyvával, melynek váza acélból, vagy rozsdamentes acél alapanyagból készüljön.
- A szilárd anyag tartály rendelkezzen kivehető korrózió védelemmel ellátott védőrácscsal, melynek osztása min. 40x40 mm max. 80x80 mm
- Rendelkezzen fehér fényű LED-es munkalámpával.
- A szilárd anyag tartály hátsó felületét jól láthatóan, munkavédelmi csíkozással kell ellátni.
- A berendezés rendelkezzen a felépítmény hátuljára szerelt min. 1 db sárga LED-es figyelmeztető lámpával.
- A jármű védelmére só felverődés elkerülése miatt min. 1800 mm szélességben gumi vagy ponyva függönnyt kell felszerelni.
- Felépítmény tárolásához szükséges lábak.
- Felépítmény színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”
Éke szerelvények:
- Az eke kialakítása gátolja meg a hó átbukást, a palástok tetejére gumi vagy műanyag terelőelemeket kell felszerelni.
- Az ekeszárnyak akadályokon való áthaladása után az eketest visszatérését műanyag elemek vagy acélrugók biztosítsák.
- Keresztirányú lengő felépítés, műanyag vagy gumi határolókkal.
- Hóeke anyaga acél, vagy nagyszilárdságú polietilén
- A hóeke mozgatását hidraulikusan kell megoldani, a mozgatáshoz szükséges hidraulikus teljesítményt a jármű hidraulika rendszerének kell biztosítania,
Emelés, süllyesztés, úszás kapcsolási lehetőséggel, mely funkciókat hidraulikus úton kell megoldani.
- Jobbra-balra fordítás min. 30 fokig oldalanként.
- Az eke működtetését a fülkébe épített elektromos vezérlő pulttal kell ellátni.
- Az elektromos vezérlő pult minden funkció ellátására alkalmas legyen.
- A hóeke DIN 76060 B függesztési rendszerrel rendelkezzen. A jármű kialakítása tegye lehetővé az eke megfelelő csatlakozását.
- A hóeke rendelkezzen min. 2 db állítható segédkerékkel
Működési paraméterek:
- Palásthossz: max 2.850 mm

- Munkaszélesség 30 fok esetén: min. 2.000 mm
- Palástmagasság közepén: min. 800 mm és max. 1.1200 mm között legyen (vágó éllel)
- Önsúly kompletten max.800 kg
- Vágó él támadási szöge: max. 18 fok legyen
- Az eke súlyponti távolsága a felfogó lap homlok síkjától max. 1000 mm legyen.
Toló él:
- Palástonként szerelhető, könnyen cserélhető kialakítású legyen.
- A toló él műanyag vagy erős gumi kialakítású legyen.
- Az oldalpalástokat padkaütközővel kell ellátni.
Egyéb:
- Ekeszéleket LED-es piros-fehér fényel meg kell jelölni.
- Ekeszéleket zászlóval jelölni kell.
- Tartalékként a hóeke tolóél anyagával megegyező anyagú, és méretű, tartalék műanyag ekeélekkel kell szállítani.
- Hóeke színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”

Kötettség felépítmények nettó vételára (amely tartalmazza a Műszaki leírásban részletezett felszereltséggel és ellátással rendelkező kötettségi követelményeket)

Alapgép nettó vételára¹ (amely tartalmazza a Műszaki leírásban részletezett felszereltség követelmények, a kötelező felszerelések és KRÉSZ. tartozékok, illetve figyelembevető jelzés (sárga villógó) árát, előállítással, beszerzéssel, behozattal és szállítással (pl. kezelés, csomagolás, fel- és lerakodás, továbbítás) kapcsolatos összes felmerülő költséget, az esetleges beüzemelés és oktatás díját, az átadás-átvétel során átadandó kísérő dokumentumok árát, a jótállási időszak alatt a jótállás körében felmerülő hibák javításának anyag/alkatrész költséget és munkadíját, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb - jelen ártáblázatban külön sorokon nem részletezett - forgalomba helyezési költségeket, hatósági díjakat, illetéket, vámot, regisztrációs adót, vagyonszerzési illetéket, kivéve az ÁFÁ-t)	310 157,00 €	4	1 240 628,00 €
Nyári (önfelszedő) felépítmény nettó vételára¹ (amely tartalmazza a Műszaki leírásban részletezett felszereltség követelmények árát, előállítással, beszerzéssel, behozattal és szállítással (pl. kezelés, csomagolás, fel- és lerakodás, továbbítás) kapcsolatos összes felmerülő költséget, az esetleges beüzemelés és oktatás díját, az átadás-átvétel során átadandó kísérő dokumentumok árát, a jótállási időszak alatt a jótállás körében felmerülő hibák javításának anyag/alkatrész költséget és munkadíját, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb - jelen ártáblázatban külön sorokon nem részletezett - költségeket, hatósági díjakat, illetéket, vámot, regisztrációs adót, vagyonszerzési illetéket, kivéve az ÁFÁ-t)	216 000,00 €	4	864 000,00 €
Téli (szóró) felépítmény nettó vételára¹ (amely tartalmazza a Műszaki leírásban részletezett felszereltség követelmények árát, előállítással, beszerzéssel, behozattal és szállítással (pl. kezelés, csomagolás, fel- és lerakodás, továbbítás) kapcsolatos összes felmerülő költséget, az esetleges beüzemelés és oktatás díját, az átadás-átvétel során átadandó kísérő dokumentumok árát, a jótállási időszak alatt a jótállás körében felmerülő hibák javításának anyag/alkatrész költséget és munkadíját, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb - jelen ártáblázatban külön sorokon nem részletezett - költségeket, hatósági díjakat, illetéket, vámot, regisztrációs adót, vagyonszerzési illetéket, kivéve az ÁFÁ-t)	48 448,00 €	4	193 792,00 €
Hőeke felépítmény nettó vételára¹ (amely tartalmazza a Műszaki leírásban részletezett felszereltség követelmények árát, előállítással, beszerzéssel, behozattal és szállítással (pl. kezelés, csomagolás, fel- és lerakodás, továbbítás) kapcsolatos összes felmerülő költséget, az esetleges beüzemelés és oktatás díját, az átadás-átvétel során átadandó kísérő dokumentumok árát, a jótállási időszak alatt a jótállás körében felmerülő hibák javításának anyag/alkatrész költséget és munkadíját, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb - jelen ártáblázatban külön sorokon nem részletezett - költségeket, hatósági díjakat, illetéket, vámot, regisztrációs adót, vagyonszerzési illetéket, kivéve az ÁFÁ-t)	15 584,00 €	4	62 336,00 €
Átalány nettó szervízdíj és karbantartás összesen: a kötelező (24 hónap) jótállás időtartama alatti időszakos, kötelező jellegű szervizelések anyag/alkatrész árát és munkadíját és a kopó, fogyó alkatrészek cseréjének anyag/alkatrész árát és munkadíját is (kivéve alapgépek esetén a gumibroncsokat és az Ad-Blue-t, nyári felépítmények esetében esetén a henger és tányérseprőket, a tömlőket, kézi vizszóró pisztolyt / fecskendőket, téli felépítmény esetén a hőeke eleket, amelyek nem tartoznak a jótállási kötelezettség alá eső kopó-fogyó alkatrészek közé) (E.U.R./hó és összesen)	1 055,00 €	96	101 280,00 €
Műszaki vizsga költsége	83 250,00 Ft	4	832,50 €
Rendszám költsége	8 500,00 Ft	4	85,00 €
Forgalmi engedély költsége	6 000,00 Ft	4	60,00 €
Törzskönyv költsége	6 000,00 Ft	4	60,00 €
Forgalombahelyezési költségek és Hatósági díjak összesen:	0,00 Ft	4	1 037,50 €
Környezetvédelmi termékdíj (KT díj) ²	0,00 Ft	4	0,00 €
Gyártói felelősségi díj (EPR díj) ³	0,00 Ft	4	0,00 €
Ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékdíj (TKT díj) ³	0,00 Ft	4	0,00 €
Mindösszesen Ajánlati Ár (netto E.U.R.):⁴			2 463 073,50 €

Kelt: 2024. június .17.

Kun Vladimir Attila
 ügyvezető igazgató
 HYDROTEST Kft.

HYDROTEST
 HYDROTEST Kft.
 2310 Szigetszentmiklós,
 Petőfi u. 142.
 Adószám: 24702903-2-13

¹ Befoldó adóilletékeségű ajánlattevő esetén az alapgép és felépítmények vételárának a termékdíjat és az EPR díjat is tartalmaznia kell

² Kénak csak külföldi adóilletékeségű ajánlattevő részéről kerülhet kiadásra, befoldó adóilletékeségű ajánlattevő esetén más kiadás

³ Külföldi adóilletékeségű E.U.R.-es ajánlat esetén Magyar E.U.R.-ban kell az értéket megadni, tekintettel arra, hogy annak megadása magyarázathoz köthet, s nem történhet megfeleltetés

⁴ Számítás: KT díj (EPR díj) = TKT díj. Amennyiben a KT díj (EPR díj) = kisebb vagy egyenlő 0, akkor a TKT díj = 0 (Pl.: 5000 KT díj = 10000 (EPR díj) = 0 TKT díj = 5000 Ft)

⁵ Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a ténylegesen megadott összegeket az Ajánlatok által az eljárási megadottakat megadott ártáblázatban kerülnek Euro-dezimalizáltan átváltásra. Átváltási ártáblázat

40000 HUF = 1 EUR

⁶ A Munkadíjakról Ártáblázatban részletezett költségek szükséges a feladás/átvétel Munkadíjokról Ártáblázatban részletezett költségekben feltüntetni

Műszaki, szakmai ajánlat	
Műszaki paraméterek - A kért nyelvi eszközhordozó, oszlop-felépítményként téli munkaszükségletre ellátott önfelszedő seprő	
Ajánlattevő vállalkozás megnevezése	Ajánlattevő vállalkozás megnevezése
	Az üres cellákba konkrét megajánlásokat kérünk! A kisárgított cellákban a megfelelő rész aláhúzendő, vagy a nem releváns rész törlendő.
Megajánlott célgépek gyártmánya, típusa:	Gyártmány: Lindner, Típus: Unitrac 122 Ldrive Szarmazási ország: Ausztria
- Megengedett legnagyobb össztömeg min. 8.000 kg maximum 12.000 kg	9 500 kg, megfelel
Motor	
- Dízelüzemű, a motor teljesítménye min. 80 kW	90 kW, megfelel
Tengelyek	
- Első tengely: Kormányzott, meghajtott, kapcsolható differenciálzárral, Megengedett tengelyterhelés min: 3.500 kg	5 300 kg, megfelel
- Hátsó tengely meghajtott, kapcsolható differenciálzárral. Megengedett legnagyobb tengelyterhelés: min 4.500 kg	5 000 kg, megfelel
- Tengelytáv maximum 3.700 mm	2 750 mm, megfelel
Finis	
- Színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”	RAL 2011, megfelel
- 12 V és/vagy 24 V-os elektromos csatlakozó a vezetőfülkében	12 V, megfelel
Elektromos berendezések	
- 12 V vagy 24 V-os elektromos rendszer	12 V, megfelel
Hidraulika	
- Az I.-es hidraulika kör hőke működtesére. Hidraulika nyomása min. 180 bar.	200 bar, megfelel
- A II. kör hidraulika nyomása legyen legalább 180 bar. Téli felépítmény működteséhez	200 bar, megfelel
- A III. kör nagy teljesítményfelvételű berendezések (pl. önfelszedő felépítmény) működtesése céljára legyen alkalmas, üzemi nyomása min. 180 bar.	200 bar, megfelel
- Korrózióálló (műanyag és/vagy alumínium és/vagy rozsdamentes acél) anyagból készült üzemanyagtartály minimum 70 liter.	90 l, megfelel
Hűtés	
- Minimum 8 literes maximum 24 literes termoelektromos rendszerű 12- és/vagy 24 voltos elektromos csatlakozással ellátott hűtőboks (táska- láda- stb) kell ellátni.	8 l, megfelel 12 V, megfelel
Megajánlott felépítmény gyártmánya, típusa:	Gyártmány: Trilet Typ: TS31L Szarmazási ország: Ausztria
- A hulladékgyűjtő tartály hasznos térfogat min. 3,0 m ³	3,5 m ³ , megfelel
- A hulladékgyűjtő tartály falvastagság minimum 2,5 mm legyen.	3 mm, megfelel
- A használt távozó levegő elvezetése felfele a tartály tetején, és/vagy hátrafele.	Használt távozó levegő elvezetése felfele a tartály tetején, megfelel.

- Gyűjtőtartály tartozékként szállítani kell lombfelszívó berendezést a hátsó résznél szerelve, külön kihelyező karral, minimum. 3 méteres- minimum 125 mm belsőátmérőjű flexibilis gumicsővel + 1 méter hosszú szívó fém- vagy PVC csővel.	Gyűjtőtartály tartozékként szállítva a lombfelszívó berendezés, a hátsó résznél szerelve, külön kihelyező karral, 3 méteres- 150 mm belsőátmérőjű flexibilis gumicsővel + 1 méter hosszú szívó fémcsővel, megfelel.
- Vízpermetező berendezés (munkavíz rendszer):	
- Ürtartalom min. 800 liter	880 l, megfelel.
- A gép külső- belső tisztításához egy fél automatikusan működő minimum 10 méter maximum NW 13 méretű tömlővel felszerelt csővezeték dobot kell szerelni, lehetőleg a célgép jobb hátsó részére. A tömlő végére szórópisztolyt kell szerelni.	A gép külső-belső tisztításához egy félautomatikusan működő 17 méter NW 10 méretű tömlővel felszerelt csővezeték dob szerelve, a célgép jobb hátsó részére. A tömlő végére szórópisztoly szerelve. Megfelel.
- Seprő és felszívó rendszer a célgép A és B tempelvek között:	
- A felszívó fej kedvező áramlási kialakítású legyen. Szélessége min. 500 mm. Belülről gumizott kivitelben vagy azzal legalább egyenértékű műanyag elemekkel legyen felszerelve/kibélelve.	A felszívó fej kedvező áramlási kialakítású. Szélessége 600 mm. Belülről gumizott kivitelben szerelve. Megfelel.
- Munkaállásban a szívófej két gumikeréken gördüljön, amelyek átmérője minimum 200 mm, továbbá a kopások megelőzésére zsírzógombokkal kell ellátni.	Munkaállásban a szívófej két gumikeréken gördül, amelyek átmérője 250 mm, továbbá a kopások megelőzésére zsírzógombokkal van ellátva. Megfelel.
- A felszedő (jobbaldalt seprő körseprő) és a továbbító seprő (körseprő, vagy hengerseprő) átmérője (körseprő esetén) / hossza (hengerseprő esetén) min. 350 mm, a seprőszál anyaga acélszál legyen, meghajtásuk hidraulikus.	A felszedő jobbaldalt seprő körseprő átmérője 700 mm és a továbbító hengerseprő hossza 1100 mm, a seprőszál anyaga acélszál, meghajtása hidraulikus. Megfelel.
- Seprési szélesség munkaállásban levő seprőknél min. 1.800 mm legyen.	2200 mm, megfelel.
- A célgép rendelkezzen első tányérseprővel, melynek átmérője minimum 800 mm legyen.	A célgép rendelkezik első tányérseprővel, melynek átmérője 1000 mm, megfelel.
- Minimum 40 liter ürtartalmú műanyag szerszámoszláda és/vagy a felépítményen elhelyezett szerszámtároló felszerelése, és/vagy a felépítményben integrált szerszámtárolóhely elfogadott.	40 liter ürtartalmú a felépítményen elhelyezett és a felépítményben integrált szerszámtárolóhely, megfelel.
- Felépítmény színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”	RAL 2011, megfelel
Megajánlott felépítmény gyártmánya, típusa:	Gyártmány: Bucher, Típus: ONE HO221 Származási ország: Olaszország
- A szórórúd permetezési szélessége: min. 3 méter	3,5 m, megfelel
- A szórórúdon oldalsó fúvókák elhelyezése szükséges mindkét oldalon, amelyekkel oldalanként további min. 0,5 m permetezési szélesség legyen elérhető.	3,5 m, megfelel
- A szórótányérok max. szórási szélessége: min. 5 méter	8 m, megfelel
- A szilárd hintó anyag tartály térfogata min. 2,0 m ³	2,1 m ³ megfelel
- A nedvesítő tartály térfogata illeszkedjen a szilárd anyag térfogatához és a jármű teherbírásához min. 700 l legyen.	850 l, megfelel
Egyéb felszereltség:	
- A jármű védelmére só felverődés elkerülése miatt min. 1800 mm szélességben gumi vagy ponyva függőnyt kell felszerelni.	1 800 mm, megfelel
- Felépítmény színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”	RAL 2011, megfelel

Homlok hóéke felépítmény	
Megajánlott felépítmény gyártmánya, típusa:	Gyártmány: Bucher, Típus: RAMOX L26 Származási ország: Olaszország
Méretek:	
- Palásthossz: max 2.850 mm	2 600 mm, megfelel
- Munkaszélesség 30 fok esetén: min. 2.000 mm	2 250 mm, megfelel
- Palástmagasság közepén: min. 800 mm és max. 1.200 mm között legyen (vágó éllel)	1 200 mm, megfelel
- Önsúly kompletten max.800 kg	765 kg, megfelel
- Vágó él támadási szöge: max. 18 fok legyen	15 fok, megfelel
- Az eke súlyponti távolsága a felfogó lap homlok síkjától max. 1000 mm legyen.	725 mm, megfelel
Egyéb:	
- Hóéke színe: RAL 2011; Pantone 152 CP, vagy ezekkel egyenértékű „mély narancssárga”	RAL 2011, megfelel

Szigetszentmiklós, 2024. június 17.

Kun Vladimir Attila
ügyvezető igazgató
HYDROTEST Kft.



NYILATKOZAT

szakszerviz támogatás rendelkezésre állásáról¹
 „K22147/2 Kéttengelyes eszkozhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is
 ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
 2. rész

Alulírott Hajdu Dániel, mint a NRG CAR Kft., 2351 Alsónémedi, Déli utca 17. (név, székhely) cégjegyzésre együttesen jogosult képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel felelősségünk tudatában

nyilatkozunk,

hogy a beszerzés tárgyát képező Lindner Unitrac 122 Ldrive (a nyilatkozattal érintett gyártmány, típus megnevezése²) üzemeltetőjének az alábbi szolgáltatást nyújtjuk.

Vállaljuk a szakszerviz támogatás biztosítását a kötelező jótállási időszak kezdetétől a annak végéig, a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás és a kötelező jótállási időn belüli kötelező szervizek és karbantartások, valamint egyéb javítások tekintetében.

A jótállás körébe tartozó hibaelhárítás, valamint a kötelező jótállási időszak alatt elvégzendő kötelező szervizek (karbantartások) vonatkozásában vállaljuk, hogy a jótállási időszak alatt a leadott eszközzel kapcsolatos teendőket a megfelelő személyi állománnyal a szervizponton történő leadást (Vevő telephelyén történő munkavégzés esetén az értesítést) követő 2 munkanapon belül a szakszervizben megkezdjük.

Egyben nyilatkozunk az alábbiakban megjelölésre kerülő szakszerviz(ek) tekintetében, hogy vállaljuk a magyar nyelven való kommunikáció biztosítását. Az alábbiakban megjelölésre kerülő valamennyi szakszerviz rendelkezik a fentiek szerinti javítások elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltétellel - különös figyelemmel is a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet rendelkezéseire. Az alábbiakban megjelölt szakszerviz(ek) jogosult(ak) egyrésztől azon javítások elvégzésére is, melyek kizárólagosan a gyártómű hozzájárulása és támogatása mellett valósíthatóak meg, másrésztől jótállás keretében történő javítások elvégzésére is, illetve ezek gyártómű felé történő elszámolására, valamint teljeskörű gyártói támogatással rendelkezik(nek).

3. Ezúton adjuk meg a szakszerviz(ek) adatait:

Az eszköz gyártmánya és típusa	Lindner Unitrac 122 Ldrive
Annak megjelölése, amelyre az adott szakszerviz vonatkozik	alapgép felépítmények/adapter(ek) (fajtánként megadva)
A szakszerviz cégneve valamint a szakszerviz piaci neve - azaz kereskedelmi neve, amennyiben ilyenrel rendelkezik	NRG CAR Kft.
A szakszerviz székhelye	2351 Alsónémedi, Déli utca 17.
A szakszerviz címe (amennyiben a székhelytől eltér)	-
A kiszállások bázis telephelyéül szolgáló telephely címe (természetbeni címe)	2351 Alsónémedi, Déli utca 17.
A hibák bejelentésére szolgáló e-mail cím	szerviz@nrgcar.eu

¹ Az érintett gyártó és/vagy érintett területi illetőséggű képviselő és/vagy forgalmazó és/vagy szakszerviz nyilatkozata
² A szakszerviz nyilatkozattal érintett gyártmány, típus feltüntetése szükséges

A jelen nyilatkozatba foglalt kötelezettségvállalás(ok) harmadik fél jogait nem sérti(k).

Budapest, 2024. július 17.

**A BKM Nonprofit Zrt. megbízásából munkát végző
vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei**

2021.

AZ ELŐÍRÁS CÉLJA, HATÁLYA

A környezetvédelmi szabályozás célja, hogy a BKM Nonprofit Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók (továbbiakban: Vállalkozó) szerződés szerinti tevékenysége (továbbiakban: tevékenység) a Társaság integrált irányítási rendszerének előírásaival összhangban történjen.

A szabályozás vonatkozik mindazon Vállalkozókra, azok alkalmazottaira, alvállalkozóira, megbízottjaira, akik a BKM Nonprofit Zrt. számára munkát végeznek.

A Vállalkozó és valamennyi, a tevékenységbe bevont alkalmazott, alvállalkozó egyénileg is felelősséggel tartozik tevékenysége környezetre gyakorolt hatásaiért.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Vállalkozó a tevékenység végzése során köteles a környezet védelme érdekében a BKM Nonprofit Zrt. környezetvédelmi szabályait betartani, környezetvédelmi szakembereivel együttműködni.

A Zrt. Környezetvédelmi és Minőségirányítási Osztálya és a telephelyi KIR megbízott a tevékenység végzése folyamán ellenőrizheti a környezetvédelmi szabályok betartását, felhívhatja a Vállalkozó figyelmét az esetleges szabálytalanságokra, felszólíthatja azok megszüntetésére. A Vállalkozó köteles a Zrt. környezetvédelmi szakemberei által írásban megjelölt szabálytalanságokat megszüntetni.

A BKM Nonprofit ZRT. VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A BKM Nonprofit Zrt. vállalkozókra vonatkozó környezetvédelmi előírásai a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak, az MSZ EN ISO 14001: 2015, valamint a BKM Nonprofit Zrt. Integrált Irányítási Rendszer dokumentumainak (Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv, környezetvédelmi tárgyú integrált eljárások) megfelelően készült.

Általános környezetvédelmi szabályok

A Vállalkozónak tevékenységét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek megfelelően kell végeznie. Tilos környezetkárosítással járó tevékenységet folytatnia, köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezeti elemek védelmével kapcsolatos szabályok

A föld védelmével kapcsolatos szabályok

A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét, folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, nem károsítják.

Tilos a Vállalkozónak a talajba bármilyen szilárd, illetve folyékony hulladék juttatása. Gondoskodnia kell arról, hogy a tevékenység végzése során felhasznált környezetre veszélyes anyagok (pl. olajszármazékok, kenőanyagok, üzemanyagok, festékek, hígítók, tisztítószerek, stb.) a talajt ne szennyezzék.

A munkafolyamatokat úgy kell végezni, hogy a parkosított területek ne rongálódjanak. A földmunkák megkezdése előtt gondoskodni kell a termőréteg letermeléséről és a későbbiekben termőtalajként történő felhasználásáról.

A víz védelmével kapcsolatos szabályok

A munkafolyamatokat a takarékos vízhasználat elve alapján kell meghatározni és végezni.

A Vállalkozónak tilos a munkavégzés során bármilyen veszélyes anyagot és készítményt a szennyvízcsatornába engedni. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését oly módon kell megoldani, hogy szétszóródással, vagy csapadékkal történő kimosódással veszélyes anyagok ne kerülhessenek a felszíni vagy felszín alatti vízbe.

A telephelyre, ill. munkaterületre csak olyan személy- és teherszállító jármű léphet be, amelyből - megfelelő műszaki állapota következtében - olajcsöpögés nem tapasztalható.

A Vállalkozónak tevékenysége során be kell tartania a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A levegő védelmével kapcsolatos előírások

A Vállalkozónak tevékenysége végzése során, valamint a különböző alap- és segédanyagok használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. Tilos bármilyen hulladékot szabad téren égetni.

Telephelyre a Vállalkozó csak olyan személy- és teherszállító járművel léphet be, amely környezetvédelmi felülvizsgálat megtörténtét igazoló érvényes dokumentummal rendelkezik.

Hulladék, ill. áruszállítás esetén a Vállalkozó megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), köteles gondoskodni arról, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

A levegőtisztaság védelme érdekében a Vállalkozónak be kell tartania a levegő védelmének egyes szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait.

Hulladékgazdálkodás

A Vállalkozónak minden tevékenységét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és vonatkozó rendeletei előírásainak megfelelően kell végeznie.

Tevékenységeit, úgy kell megterveznie és végeznie, hogy a keletkező hulladék és veszélyes hulladék

- * mennyisége, (illetve veszélyessége) a lehető legkisebb legyen,
- * hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,
- * keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása biztosítva legyen,
- * kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával történjen.

A Vállalkozónak gondoskodnia kell a tevékenysége során képződő hulladékok környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről (közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben), valamint további kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról).

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

A Vállalkozó köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

A tevékenység befejeztével a Környezetvédelmi és minőségirányítási osztálynak át kell adni a keletkezett hulladékokról, valamint az elszállításukról szóló, vonatkozó jogszabályok (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabály) által előírt dokumentációt.

Veszélyes anyagok és készítmények

A Vállalkozónak tevékenységét a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint kapcsolódó rendeleteiben foglalt (kiemelten a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitétt munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről foglalt 5/2020 (II. 06.) ITM rendelet) előírásoknak megfelelően kell végeznie.

A Vállalkozónak a veszélyes anyag, ill. készítmény felhasználásának a megkezdése előtt a tevékenységhez az azonos célra alkalmas anyagok közül a kevésbé veszélyes anyagot kell kiválasztani, tekintettel az elvégzett kockázatbecslésre és a kapcsolódó költség-haszonelemzésre.

Tevékenységet megkezdeni csak Magyarországon, igazolhatóan jogszabályi előírások alapján regisztrált veszélyes anyaggal vagy készítménnyel lehet.

Bármely veszélyes anyaggal, készítménnyel tevékenység csak akkor végezhető, ha a veszélyes anyag, illetve készítmény szabályszerűen elkészített biztonsági adatlapja a Vállalkozó rendelkezésére áll és a felhasználási munkahelyen elérhető, illetve tevékenység végzése bejelentésre került a kormányhivatal népegészségügyi osztály részére.

A veszélyes anyagok, ill. készítmények felhasználására, tárolására, a keletkező hulladékok gyűjtésére vonatkozó előírások betartása a Vállalkozó minden potenciálisan érintett munkavállalójának, alvállalkozójának kötelezettsége.

A tárolás és felhasználás során a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

A környezetre káros zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos előírások

A Vállalkozó köteles tevékenységét úgy végezni, hogy azzal a telephelyre jogszabályilag, vagy hatósági határozatban előírt zajkibocsátási határértéket ne lépje túl. Amennyiben határérték túllépés várható, pl. hosszan tartó, nagy zajterheléssel járó építési munkák esetén, a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok által biztosított intézkedések megtételére.

A tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet előírásainak betartásával kell végezni. A Vállalkozó által működtetett kültéri berendezéseknek teljesíteniük kell, az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Az épített környezet védelme

Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre.

A Vállalkozónak tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásainak megfelelően kell végeznie.

JOGI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

Ha a Vállalkozó tevékenységével a környezetet szennyezi, károsítja, illetve tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi felelősséggel tartozik a BKM Nonprofit Zrt. felé.

Munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi nyilatkozat

Cég neve: **Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság**

Szerződés tárgya: **„K22147/2 4 darab új kéttengelyes, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása”**

Szerződéskötés időpontja: 2024. november ...

Alulírott, **Kun Vladimir Attila, ügyvezető** (felelős vezető neve és beosztása) igazolom, hogy valamennyi munkavállalómk és alvállalkozómk a megbízási területre vonatkozó speciális munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat megismerte, valamint „A BKM Nonprofit Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei” c. oktatási segédanyag alapján környezetvédelmi oktatásban részesült.

Nyilatkozom, hogy a szerződésben rögzített munkavégzés ideje alatt a tevékenység valamennyi munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi következményeiért felelősséggel tartozom.

Budapest,

.....
Kun Vladimir Attila
ügyvezető
Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó
aláírás, pecsét

**Bejelentés
az alvállalkozó(k)ról a szerződéskötéskor**


Cég neve: **Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 142.
Cégjegyzékszám: 13-09-203304
Adóigazgatási szám: 24702933-2-13
Képviseli(k): Kun Vladimir Attila, ügyvezető

továbbiakban, mint Eladó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) bejelentem/jük, hogy a BKM Nonprofit Zrt-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Vevővel (továbbiakban: Vevő) 2024. november napján, **K22147/2** közbeszerzés számon, SZE2023000521/000 szerződésszámon, „**4 darab új kéttengelyes, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása**”

tárgyában megkötött Adásvételi szerződés teljesítése érdekében

a)²⁶ alvállalkozó nem került bevonásra.

Kelt: Budapest, 2024.12.05.

 15. **HYDROTEST Kft.**
2310 Szigetszentmiklós,
Petőfi u. 142.
Adószám: 24702933-2-13

.....
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása
neve, beosztása
cégnév)
Eladó

b)²⁷ a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy a szerződés megkötésekor a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

1.²⁸ Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Elérhetősége
Képviselő neve: |

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik: karbantartás, javítás
Az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos aránya²⁹: 2%

2.³⁰ Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Elérhetősége

²⁶ Értelmszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő

²⁷ Értelmszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő

²⁸ Értelmszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén 29 A Kbt. 66.§ (6) bekezdésének b.) pontja alapján.

³⁰ Értelmszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén

Képviselő neve: Hajdu Dániel, ügyvezető

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:
karbantartás, javítás

Az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos aránya³¹: 2%

Kelt: Budapest, 2024. 12. 05.



15. **HYDROTEST Kft.**
2310 Szigetszentmiklós,
Petőfi u. 142.
Adószám: 24702933-2-13

Kun Vladimir Attila
ügyvezető
Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó

Bejelentés
a szerződéskötést követően bevont az alvállalkozó(k)ról³²

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám
Adószám:
Képviseli(k):

továbbiakban, mint Eladó cégjegyzésre jogosult képviselője (i) a BKM Nonprofit Zrt-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Vevővel (továbbiakban: Vevő)napján, **K22147/2** közbeszerzés számon, szerződésszámon **„4 darab új kéttengelyes, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása”** tárgyában megkötött Adásvételi szerződés teljesítése érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem/jük, hogy a **szerződéskötést követően a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozó(k) kerül(nek) bevonásra:**

1.³³ Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:.....
Az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos aránya³⁴:.....
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:.....

Kelt: , 20.....

.....
(*cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása*
neve, beosztása
cégnév)
Eladó

.....
alíírás, pecsét

³² A nyilatkozatot az alvállalkozó bevonását megelőzően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapján.

³³ Értelmszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

³⁴ A Kbt. 66.§ (6) bekezdésének b.) pontja alapján.

Eladó bejelentése az alvállalkozói teljesítéshez kapcsolódóan³⁵
(alvállalkozó bevonása esetén szükséges kitölteni)

Eladó neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselik:

továbbiakban, mint Eladó cégjegyzésre jogosult képviselője **a Kbt 138.§-ának (3) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítést követően** bejelentem, hogy a BKM Budapesti Közűvek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.; székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.), mint Vevővel (továbbiakban: Vevő)napján **K22147/2** közbeszerzés számon, szerződésszámon „**K22147/2 4 darab új kéttengelyes, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép beszerzése és szállítása**” tárgyában megkötésre kerülő Adásvételi szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan

a.) A szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k)³⁶ vett(ek) részt:

Alvállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Képviselő (vezető) neve:

- b.) A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közreműködött/közreműködtek:
- c.) Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos aránya:.....;
- d.) Az alvállalkozó részére az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja.....;
- e.) Az alvállalkozónak kifizetett ellenszolgáltatás értéke:.....

Kelt:, 20.....

.....
(*cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása*
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása
cégnév)
Eladó

³⁵ A bejelentést az alvállalkozói teljesítést követően kell megtenni a Kbt. 138.§ (3) bek. alapján.

³⁶ Értelmszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén.

Tanúsítvány

Tanúsítjuk, hogy a

HYDROTEST Kft.



Székhely: H-2310 Szigetszentmiklós, Petőfi S. utca 142.

az alábbi érvényességi területen

**emelőgépek, felépítmények értékesítése,
összeszerelése és szervizelése**

minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az **MSZ EN ISO 9001:2015**
szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2027.10.03.

A tanúsítvány regisztrációs száma: HU-2024/03999-02471

Tanúsítva: 2018.10.05-től

Kiállítva: Budapest, 2024.10.04.

tanúsító szervezet nevében

A Tanúsítvány éves felügyeletek mellett érvényes.