

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 1. számú módosítás

amely létrejött alulírott helyen és napon egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszám: 01-10-042582,

Adószáma: 10941362-2-44,

rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

képviseli: Orbán Tibor távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettes és Mészáros

János stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettes

mint Vevő (a továbbiakban **Vevő** vagy **BKM Nonprofit Zrt.**),

másrészről a(z)

WILO Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 22.,

Cégjegyzékszám: 13-09-106564,

Adószáma: 10557905-2-13,

rövidített elnevezése: WILO Magyarország Kft.,

mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

képviseli: dr. Szalai László ügyvezető

(a Vevő és a Eladó a továbbiakban külön-külön: **Fél**, együttesen: **Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban Kbt.) rendelkezései szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Nedvestengelyű fűtési szivattyúk beszerzése**” tárgyában, melynek eredményeként a Felek 2024. augusztus hó 6-án adásvételi keretszerződést kötöttek (a továbbiakban: Alapszerződés), amely Vevőnél SZE2024000329/000 számon van nyilvántartva.

1.2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződést kölcsönösen egyező akarattal – a 2. és 3. fejezetekben meghatározott tartalom, indokok és jogalap alapján – az alábbiak szerint kívánják módosítani (a továbbiakban **Módosítás**), oly módon, hogy az Alapszerződés és annak mellékletei jelen **Módosítással** nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2. Módosítás tárgya, indoka, tartalma

2.1. Az Alapszerződés 2. számú mellékletében kerültek felsorolásra az Alapszerződés tárgyát képező egyes szivattyúk típusai azzal, hogy mindegyik típus **a Stratos MAXO -R7 sorozatba** tartozik, amely sorozat **a Covid járvány és az ukrán-orosz háború miatt kialakult szállítási nehézségek miatt** jött létre. Az eredeti szivattyúkból **a szivattyúházba épített hőmérőt a gyártó kivette**, mert ezen alkatrész beszerzése akkoriban nehézségekbe ütközött, viszont a szivattyú működését nem befolyásolta. Ezt a sorozatot az **R7 megkülönböztető jellel** látták el. **A szállítási láncok helyreállításával Eladó úgy döntött**, hogy ezt a verziójú sorozatát kivezeti a kínálatból és **visszaáll az eredeti hőmérséklet szenzorral ellátott (az R7 megjelölés nélküli) kivitelre**. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben rögzített **R7-es kivitelű szivattyúk szállítási ideje limitált**, maximum a 2024-es évben csak korlátozott

darabszámban a törökbálinti raktárkészlet erejéig tudja Eladó vállalni a szállítást, ezt követően át kell térnie az R7 megjelölés nélküli kivitelre, amely a szivattyúk hidraulikai paramétereiben nem jelent változást, műszaki tartalomban a beépített hőmérővel többet is tud, az Alapszerződés 2. számú mellékletében rögzített árakat pedig nem változtatja meg. Az Alapszerződés 2. számú mellékletében szereplő adatok közül egyedül a cikkszám változik, a szivattyú megnevezéséből pedig eltűnik az R7 megjelölés.

2.2. Eladó a 2.1. pontban leírtakról 2024. szeptember 4-én tájékoztatta Vevőt, és erre tekintettel az Alapszerződés 2. számú mellékletének módosítását kezdeményezte.

2.3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2. számú mellékletének helyére jelen Módosítás 1. számú melléklete lép.

3. Módosítás jogalapja

3.1. Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre, így Vevő köteles az Alapszerződés módosításának jogalapját a Kbt. 141. §-ának idevonatkozó rendelkezései alapján vizsgálni.

3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Módosításra a **Kbt. 141.§ (6) bekezdésében** foglaltak alapján került sor és a Módosítás megfelel a Kbt. hivatkozott alábbi rendelkezéseinek.
A Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint

„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) *olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;*
b) *a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy*
c) *a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”*

3.3. Az Alapszerződés teljesítése Vevő távhőszolgáltatási feladatának ellátása szempontjából kiemelten fontos, így – tekintettel a 2.1. pontban foglaltakra - Felek az Alapszerződés 2. számú mellékletének módosításában állapodnak meg. A Módosítás:

- nem határoz meg olyan feltételt, amelyek ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna,
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára,
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.

3.4. Felek rögzítik, hogy jelen Eladó a teljesítés tekintetében nem kerül előnyösebb helyzetbe a megelőző közbeszerzési eljárásban részt vett más ajánlattevőhöz képest.

4. Záró rendelkezések

4.1. Jelen Módosítás valamennyi Fél aláírásának napján lép hatályba.

4.2. Jelen Módosítás az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul, a fenti módosítással együtt maradnak hatályban.

4.3. A Módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Eladó árajánlata

Jelen Módosítás 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Vevőt és 1 (egy) példány az Eladót illeti meg.

A Felek a jelen Módosítást kölcsönös átolvasása és értelmezése után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2024. 11. hó 06. nap

Budapest, 2024. 11. hó 06. nap

dr. Szalai László
ügyvezető
WILO Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság
Eladó

WILO Magyarország Kft.
2045 Törökbálint Torbágy u. 22.
Adószám: 10557905-2-13
2.

Orbán Tibor távhőszolgáltatási
és energetikai vezérigazgató-
helyettes és Mészáros János
stratégiai és gazdasági
vezérigazgató-helyettes
BKM Nonprofit Zrt.
Vevő

K2433 Nedvestengelyű földési szivattyúk beszerzése Hőszolgáltatáshoz - 2. sz. melléklet Ajánlattételi táblázat										
Megajánlott szivattyú típusa ⁽¹⁾	Siratos MAXO 25/0,5-10 PN10	Siratos MAXO 30/0,5-10 PN10	Siratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	Siratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10	Siratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10	Siratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10	Siratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10	Siratos MAXO 80/0,5-12 PN10		
Megajánlott szivattyú típusa ⁽¹⁾	2164575	2164580	2164584	2164589	2164590	2164594	2164595	2164599		
Megajánlott szivattyú gyári cikkszáma ⁽²⁾										
Tervezett mennyiség 36 hónapra (db)	12	17	59	54	18	54	6	62		
Névleges csatlakozó mérete	G1 1/2"	DN32	DN40	DN50	DN50	DN65	DN65	DN80		
Csatlakozás módja	külső menetes	PN6/10 karimás	PN6/10 karimás	PN6/10 karimás	PN6/10 karimás	PN6/10 karimás	PN6/10 karimás	PN10 karimás		
Elektronos tápellátás	1x230V	1x230V	1x230V	1x230V	1x230V	1x230V	1x230V	1x230V		
Belső méret	180 mm	220 mm	250 mm	280 mm	280 vagy 340 mm	340 mm	340 mm	360 mm		
Névleges munkaponti térfogatáram Qn (m ³ /h)	3,40	5,50	8,60	14,40	20,00	21,00	32,80	32,80		
Névleges munkaponti nyomáskülönbség dpn (kPa)	80,00	90,00	90,00	80,00	85,00	80,00	90,00	80,00		
Hn - Qn munkaponthoz tartozó villamos teljesítmény felvétel (W) ⁽³⁾	160,00	237,00	338,00	508,00	680,00	666,00	1145,00	1005,00		
1. részterheléses térfogatáram Q1 (m ³ /h) ⁽⁴⁾	2,55	4,13	4,13	10,80	15,00	15,75	24,45	24,45		
1. részterheléses nyomáskülönbsége dp1 (kPa) ⁽⁴⁾	70,00	81,00	79,00	70,00	74,00	70,00	79,00	70,00		
dp1 - Q1 munkaponthoz tartozó villamos teljesítmény felvétel (W) ⁽⁵⁾	118,00	133,00	173,00	241,00	472,00	461,00	757,00	692,00		
2. részterheléses térfogatáram Q2 (m ³ /h) ⁽⁴⁾	1,70	2,75	2,75	4,30	10,00	10,50	16,30	16,30		
2. részterheléses nyomáskülönbsége dp2 (kPa) ⁽⁴⁾	60,00	52,00	67,00	60,00	64,00	60,00	67,00	60,00		
dp2 - Q2 munkaponthoz tartozó villamos teljesítmény felvétel (W) ⁽⁵⁾	84,00	89,00	117,00	160,00	312,00	299,00	462,00	449,00		
Súlyozott villamos teljesítmény (W)	120,0	136,0	175,0	245,0	484,0	471,8	780,3	709,5		
Villamosenergia-egységár (Ft/kWh)	92,29	92,29	92,29	92,29	92,29	92,29	92,29	92,29		
Nettó falraeső üzemi költség 15.000 óra/névleges üzemi időre számítva (Ft/db)	166 122 Ft	188 272 Ft	242 261 Ft	339 166 Ft	506 634 Ft	670 025 Ft	1 080 139 Ft	962 196 Ft		
Nettó üzemi költség összesen (Ft)	1 993 464 Ft	10 731 504 Ft	4 118 437 Ft	20 010 794 Ft	27 304 236 Ft	35 265 618 Ft	6 480 834 Ft	60 896 152 Ft		
Nettó üzemi költség mindösszesen (Ft)									178 861 489 Ft	
Ajánlati nettó egységár (Ft/db) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	165 835 Ft	185 332 Ft	235 327 Ft	277 853 Ft	299 820 Ft	365 247 Ft	401 696 Ft	404 262 Ft		
Környezetvédelmi termékár (Ft/db) ⁽²⁾⁽⁶⁾										
EPR díj (Ft/db) ⁽²⁾⁽⁶⁾										
TKT díj (Ft/db) ⁽³⁾										
Képzett ajánlati nettó ár (Ft/db)	165 835 Ft	185 332 Ft	235 327 Ft	277 853 Ft	299 820 Ft	365 247 Ft	401 696 Ft	404 262 Ft		
Képzett ajánlati nettó érték összesen (Ft)	2 230 020 Ft	10 953 924 Ft	4 000 559 Ft	16 393 327 Ft	16 190 280 Ft	19 895 338 Ft	2 410 176 Ft	25 064 244 Ft		
Minösszesen képzett nettó ajánlati ár (Ft)									103 703 998 Ft	
Képzett ajánlati nettó élejtartam költség mindösszesen (Ft) ⁽⁴⁾									282 585 087 Ft	

Kiértelési segédlet:

KT díj: Környezetvédelmi termékár⁽²⁾
 EPR díj: Gyártói felelősség díj⁽²⁾
 TKT díj: Ténylegesen fizetendő környezetvédelmi termékár⁽³⁾

⁽¹⁾ belső adóilletőségű ajánlattevő esetén az árak a termékárakat és az EPR díjat is tartalmaznia kell.
⁽²⁾ belső adóilletőségű ajánlattevő esetén TILOS kitölteni, kegyük csak külföldi adóilletőségű ajánlattevő részéről kerüljön kitöltésre.
⁽³⁾ Külföldi adóilletőségű Eladók esetén Magyar Forint (HUF) devizában kell az értéket megadni, tekintettel arra, hogy annak mértékét magyar jogszabály szerint forintra kell megfizetni.
⁽⁴⁾ Számítás: KT díj = TKT díj. Amennyiben a KT díj - EPR díj = kisebb vagy egyenlő 0, akkor a TKT díj = 0 (PL - 5000 (EPR díj) = 0 TKT díj (-5000 TKT díj) lenne).
⁽⁵⁾ Ebben a sorban kiszámított összeget szűkebbre kell fordítani a "Mindösszesen képzett nettó ajánlati ár" mezőben (Az értékelési szempontokra tett megajánlásaként) feltüntetni.
⁽⁶⁾ Ajánlattevő által közölt, de nem a kiírt árakhoz tartozó árak esetén az Ajánlati árakat kell használni.
⁽⁷⁾ A megadott térfogatáram és nyomáskülönbség értékek 60 °C közeghőmérsékletre vonatkoznak.

MEGHATALMAZÁS

WILO Magyarország Kft

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 22.

Képviselőre jogosult: dr. Szalai László ügyvezető

ezúton meghatalmazom **Mózer Gábor Lászlót** (lakcím: _____, születési hely és idő: _____, anyja születési neve: _____), hogy

a WILO Magyarország Kft képviseletét távollétem alatt

2024. november 4-étől 2024. november 8-áig teljeskörűen ellássa

a Társaságot harmadik felek, hatóságok és bíróságok előtt a (köz)beszerzési eljárások vonatkozásában teljes jogkörrel képviselje.

A meghatalmazás különösen kiterjed az ajánlat(ok), valamint a további eljárási cselekmények során az eljárásokban benyújtott dokumentumok aláírására, nyilatkozatok benyújtására.

Törökbálint, 2024. október 31.

WILO Magyarország Kft
(képv.: dr. Szalai László ügyvezető)
Meghatalmazó

A fenti meghatalmazást elfogadom

Törökbálint, 2024. október 31.

Mózer Gábor László
Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt

Tanú 1.

Családi és utónév: _____

Lakcíme: _____

Szem.Ig.száma: _____

Aláírása: _____

Tanú 2.

Családi és utónév: _____

Lakcíme: _____

Szem. Ig.száma: _____

Aláírása: _____

