

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

„*Kenőanyagok (kétütemű motorolaj és lánckenő olaj) beszerzése mezőgazdasági kisgépekhez*”

amely létrejött egyrészről a:

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Cégjegyzékszám: 01-10-042582
Adószáma: 10941362-2-44
Képviseli: Zakar András kertészeti főigazgató és Adorján Eszter pénzügyi, üzleti kontrolling osztályvezető együttesen, mint **Vevő**,

VIMOBÍ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

rövidített elnevezés: VIMOBÍ Kft.
Székhelye: 1131 Budapest, Keszkenő utca 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-900441
Adószáma: 14359596-2-41
Számlavezető bankja: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11713177-21457524
Képviseli: Vítkovics Gyula József ügyvezető, mint **Eladó**,

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indított „**Kenőanyagok (kétütemű motorolaj és lánckenő olaj) beszerzése mezőgazdasági kisgépekhez**” tárgyban. A Felek jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés) a közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) között végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlat alapján kötik meg.

2. Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Közbeszerzési Eljárás iratai, különösen az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok – annak valamennyi mellékletével együtt –, valamint Eladó Ajánlata a jelen szerződés részét képezik, annak ellenére, hogy azt a szerződéshez ténylegesen nem csatolják. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés részét képező dokumentumok rendelkezései egymástól eltérően szabályoznak azonos tárgyat, úgy e rendelkezések közül mindig az alábbi sorrendben előbb álló dokumentumban írtak irányadók:

1. Szerződés
2. Kiegészítő tájékoztatás
3. Műszaki leírás
4. Nyertes ajánlat
5. Eljárást megindító felhívás
6. Ajánlattételi útmutató

A közbeszerzési eljárásban értékelésre kerülő szempont, tekintettel a Kbt. 131. § (2) bekezdésére:

- Képzett nettó ajánlati ár: **1 699 800**

3. Arra az esetre, ha az I.1. pont szerinti nyertes ajánlatot több ajánlattevő együttesen teszi, és ennek nyomán a jelen szerződésben szereplő „Eladó” megjelölés több ajánlattevőt takar, a Vevő rögzíti, az Eladó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a közös ajánlattevők a jelen szerződésben rögzített eladói kötelezettségek szerződés szerű teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

4.A fentiek alapján Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tartalmát képező kötelezettségeket, ellátandó feladatokat és szolgáltatásokat megfelelő mértékben megismerte és az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, mint például számítási hibából, avagy számítási eltérésekből adódó többletkötelezettségek miatt megtérítési igényrel Vevővel szemben nem jogosult fellépni. Eladó kijelenti azt is, hogy a szerződés tartalmát képező jogok és kötelezettségek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

6.Felek – a Ptk. 6:87. § (1) - (2) bekezdéseivel összhangban kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés és mellékletei a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza. Ha jelen szerződés valamely rendelkezése semmis, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen lenne, vagy azzá válna, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg, illetve helyébe a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, végrehajtható rendelkezés lép. A semmis, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezések a fennmaradó részek jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét nem érintik, és nem csorbítják

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletében (műszaki tartalom) meghatározottak szerint megrendeli, az Eladó pedig a jelen szerződésben foglalt feltételekkel vállalja a nyertes ajánlatban részletezettek szerinti kenőanyagok(a továbbiakban: Áru vagy Kenőanyagok) szállítását Vevő részére. Az Eladó által a jelen szerződés alapján szállítandó, fentiek szerinti Kenőanyagok minőségével kapcsolatos előírásokat az I.1. pontban hivatkozott Közbeszerzési Eljárás keretében kiadott I.2. pont szerinti Dokumentáció tartalmazza.

2. A Kenőanyagok megrendelése a Vevő által eseti megrendelés alapján történik.

3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.10. pontjában rögzített Áruk tekintetében Vevő 70%-os mennyiségi lehívásra vállal kötelezettséget, Vevőt az afeletti rész tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli. Eladó köteles a megrendelésnek szerződésszerűen és maradéktalanul eleget tenni.

4.Eladó az 1. számú mellékletben részletezett kenőanyagokra vonatkozóan csatolja a hatályos előírásoknak megfelelően kiállított az EU Bizottság 2015/830 rendeletével vagy 2020/878 rendeletével módosított 1907/2006 EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelő biztonságtechnikai adatlapokat, amelyek a Szerződés 3. sz. mellékletét képezik. Amennyiben a biztonságtechnikai adatlap nem magyar nyelvű, úgy a magyar nyelvű fordítást is szükséges csatolni.

III. A MEGRENDELÉS

1.A Vevő gépészeti csoportja a Kenőanyagokat az Eladó számára eseti megrendelés alapján írásban, e-mail üzenet útján megküldött megrendeléssel rendeli meg az Eladótól, azzal, hogy a megrendelést, illetve kézhezvételének időpontját az Eladó minden esetben 3 munkanapon belül köteles írásban (e-mail) visszaigazolni. Eladó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus levelezési rendszer által történő visszaigazolás a megrendelés átvételét és átvételének időpontját igazolja és az ellenkező bizonyítás Eladót terheli.

IV. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

1. A Kenőanyagok átadás-átvétele a Vevő 1106 Budapest X., Keresztúri út 130. szám alatt található telephelyén (BKM Nonprofit Zrt.) történik.

2. Az Eladó a Kenőanyagok szállítására irányuló kötelezettségének – a III.1. pontban írtakra figyelemmel – az aktuális megrendelés kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles eleget tenni. Eladó köteles a Kenőanyagokat a Vevő által megjelölt helyre, a Felek által kölcsönösen egyeztetett időpontra eljuttatni, gondoskodni a kirakodásáról, és a Vevő részére történő átadásról. Felek rögzítik, hogy a Kenőanyagok szállítási költségét a jelen szerződés az ajánlati ár magában foglalja.

3. A leszállított Áru átvételét a Vevő jelenlévő képviselője, _____ a szállítólevél aláírásával és lebélyegzésével igazolja, és mennyiségi ellenőrzést végez. A szállítólevél aláírása a Vevő részéről teljesítésigazolásnak minősül (a továbbiakban: teljesítés igazolás).

4. Vevő az esetlegesen előforduló hibát, vagy hiányosságot haladéktalanul közli az Eladóval, illetve azt az átvételi dokumentumon rögzíti. Amennyiben az átadás során megállapításra kerül, hogy az Eladó által átadott beszállítási dokumentáció hiányos, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a hiányzó dokumentumot pótolni. Amennyiben az átadás során a szemrevételezés a leszállított Áru tekintetében állapít meg hiányosságot, hibát, úgy a Vevő kötbér érvényesítésére jogosult.

V. VÉTELÁR

1. Felek az 1. számú melléklet szerinti egységárakra tekintettel rögzítik, hogy a jelen Szerződés maximális összértéke **6 000 000.- Ft** (azaz **hatmillióforint**) + ÁFA.

2. Felek a jelen szerződés 1. számú melléklet szerinti kenőanyag egységárat a jelen szerződés teljesítésének első 12 hónapjában fixnek tekintik, melyektől eltérő számlázást Megrendelő nem fogad el.

3. Felek megállapodnak, hogy Eladó jogosult legkorábban a szerződés hatályba lépését követő 12 hónap eltelte után, tizenkét havonta egy alkalommal, a 2.sz. mellékletben feltüntetett díjakat legfeljebb a KSH által hivatalosan közzétett az ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári évre (előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó ipari árindexváltozásnak megfelelő mértékben módosítani.

4. Eladó a módosítandó díjakról írásban kötelestájékoztatni Vevőt, legkésőbb a tizenkettedik hónap leteltét megelőző 5 nappal azzal, hogy a Eladó köteles a díjkorrekció alapjául szolgáló dokumentációt a fenti határidőig Vevőnek megküldeni. Amennyiben Eladó a megadott határidőig jelzi indexálási igényét, úgy – Vevő hozzájárulása esetén – a díjak a KSH által közzétett az ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári évre (előző 12 hónap, január 1. és december 31. közötti időszak) vonatkozó ipari árindexváltozásnak megfelelő mértékben módosulnaka fordulónaptól, illetve az indexálási igényhez történő vevőihozzájárulásról való visszajelzés napjától.

5. Amennyiben Eladó a részére nyitva álló határidőben nem indítványozza a díjak indexálását, úgy azt az adott időszak vonatkozásában már nem kezdeményezheti.

6. A fentiek szerinti díjmódosítást a Felek az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó, előre ismert módosulásnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

VI. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

1. A Felek – a fenti közbeszerzési eljárás alapján – jelen szerződést határozott időre, a jelen szerződés hatályba lépésétől számított **36 (harminchat) hónapig** tartó időszakra kötik. Jelen keretszerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával, vagy a keretösszeg kimerülésével.

2. Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján jön létre érvényesen. Amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá a szerződést, a későbbi aláírás napja az irányadó.

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Vevő előleget nem fizet.

2. Az Eladó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Az Eladó a jelen szerződésen alapuló teljesítés nyomán esedékessé vált egyes számláit minden esetben a kapcsolódó megrendelés szerződésszerű teljesítését követően a Kenőanyagok Vevő általi szállítólevélen igazolt átvételét követően 8 napon belül jogosult és köteles kiállítani, figyelemmel az ÁFA törvény 55. §-ában foglaltakra. Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyeztetés forintban történik.

3. Felek jelen szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére. A számla benyújtásának helye: **BKM Nonprofit Zrt.** A számla postázási címe: 1509 Budapest, Pf.9. A számlához mellékelni kell a szállítólevél eredeti példányát

4. A számla elektronikus formában a fotav@fotav.hu címre nyújtható be. Megrendelő abban az esetben fogadja be az elektronikus számlát, amennyiben az megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 168/A. § (1) bekezdésében, valamint a 175.§-ban foglalt követelményeknek és a kibocsátó „.pdf” formátumban nyújtja be vagy minősített elektronikus aláírással látja el.

5. Az Eladó által benyújtott számla ellenértékét Vevő a számla kézhezvételét követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § - ában meghatározott feltételek mellett – 30 napos átutalással – fizeti meg. A Vevő köteles a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról az Eladó teljesítéses számított 1 napon belül írásban nyilatkozni.

Az Eladó számlája akkor számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vevő számlavezető pénzintézete a Vevő bankszámláját a számla összegével megterheli.

6. Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. § és 6:155.§ irányadó.

7. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

VIII. A SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR

1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.

2. Eladó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a közvetett, következményes károkat, a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a Vevő vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. A kártérítési kötelezettség független attól, hogy az adott kár (ideértve a jelen mondat szempontjából a közvetlen és következményes kárt és az elmaradt vagyoni előnyt is) bekövetkezését a szerződéskötéskor vagy akár a szerződésszegéskor Eladó előre láthatta-e.

3. Szerződő Felek a Vevő vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a Vevő közszolgáltatási tevékenységéből, illetőleg ezen tevékenység minőségcsökkenésével összefüggésben keletkező, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.

4. Késedelmes szállítás esetén Eladó a teljesítési határidőhöz képesti késedelem minden megkezdett napjára, naptári naponként a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértéke 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértékének 10%-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése az Eladót nem mentesíti a teljesítés alól.

Amennyiben Eladó 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni az Eladóval szemben. Ebben az esetben Vevő késedelmi kötbérre nem jogosult.

5. Az adott megrendelés teljesítésének Eladó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha az Eladó az adott megrendelés teljesítését egyéb - felelősségi körében felmerülő okból - megtagadja, avagy a késedelme elérte a maximális időtartamot (10 naptári napot) - amely ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül -, Eladó a meghiúsulással érintett megrendelés nettó ellenértéke 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő érvényesítheti Eladóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

6. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett Áru nettó ellenértéke 10%-ának megfelelő összeg.

7. Amennyiben az Eladónak a Vevővel szemben kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik, a kötbér összege a késedelmes teljesítés megtörténtének, illetve meghiúsulás esetén a Vevői elállás bejelentésének időpontjában azonnal esedékessé válik, azzal, hogy a Vevő kötbérigényén felül a kötbért meghaladó kárát, illetve a szerződésszegésből eredő egyéb jogait szintén jogosult az Eladóval szemben érvényesíteni. A Vevő az esedékessé vált kötbér összegét az Eladó által a Vevővel szemben kiállított bármely számla összegébe jogosult beszámítani.

8. Eladó köteles a Vevőnek a kötbért meghaladó kárát megtéríteni. Vevő a Kbt. 135. § (6) bekezdésével összhangban csak Eladó által elismert kötbér összegét tekintheti lejárt tartozásnak, és a kiszámlázott kötbér összegével csökkentett díjat fizeti meg. Amennyiben a tartozás összege a számla összegét meghaladja, úgy Eladó a Vevő fizetési felszólításának a kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a Vevő fizetési felszólításán megjelölt bankszámlaszámára történő átutalással. Felek kijelentik, hogy egy kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható; a választás joga a Vevőt illeti.

Felek megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér magában foglalja a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér összegét, ezért ha Vevő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesített, úgy ezek összege a meghiúsulási kötbér összegét csökkenti. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Eladót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.

IX. Jótállás, szavatosság

1. Eladót a szerződésszerűen leszállított Áru a teljesítés igazolásától számított 12 hónap, teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Eladó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégzett munkákra is. Felek rögzítik, hogy Vevő – kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vevő számára.

2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Eladót terheli.

3. Eladó jog- és kellékszavatosságot vállal az általa szállított Áru. Jogszatosság alapján Eladó felelősséget vállal azért, hogy harmadik személynek a szerződés tárgyán nincs olyan joga, amely Vevő tulajdonszerzését, birtoklását vagy használati jogát akadályozza, vagy korlátozza. Ennek megszegése esetén Eladó Vevő felé felelősséggel tartozik.

4. Kellékszavatosság keretében Eladó szavatol azért, hogy a leszállított Áru szerződésszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas, kifogástalan minőségű, hiba- és hiánymentes, megfelel a vonatkozó szabványnak, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Eladó szavatolja, hogy jelen szerződés tárgyát az ajánlatban meghatározott minőségben biztosítja.

5. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szavatossági idő alatt bekövetkezett, szavatossági körbe tartozó hibák Vevő általi e-mailen megküldött bejelentésétől számított két munkanapon belül megjelenik a helyszínen felmérni és - a hibajellegére tekintettel a hibás Árut kicseréli.

6. Ha az Áru kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Vevő számára számottevő értéknövekedést eredményez, az Eladó a gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.

7. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Vevőt megillető további polgári jogi igény érvényesítését.

X. Biztonságvédelmi előírások

Az Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Vevő [http://fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozozetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmények/](http://fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozozetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmények/) internetes elérhetőségén található, „Adásvételi szerződések biztonságvédelmi követelményei”-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el és maradéktalanul betartja.

XI. Összeférhetlenség

1. Eladó kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Vevő munkavállalóit munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. Eladó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozás a Vevő munkavállalóinak érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely Vevő munkavállalója. Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett közreműködők, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek további

közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. Eladó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával járhat.

XII. Korrupcióellenes klauzula

1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi, valamint fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járnak el.

2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a Szerződés feltételeinek kialakítását és a jelen Szerződésen alapuló vagy annak teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, szállítója vagy velük bármilyen módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

3. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen Szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

4. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni, és alkalmazhatja a 9.2. pont szerinti jogkövetkezményeket.

XIII. A Szerződés megszüntetése

A Szerződés egyoldalúan történő rendes felmondással nem szüntethető meg.

1. A szerződés megszüntetésének esetei:

- a Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik;
- a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben;
- írásban, azonnali hatályú felmondással, bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén, valamint a jelen pontban meghatározott Vis Maior esetben.

2. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek:

- Amennyiben bármely Fél fizetésektelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely Fél ellen csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, kényszertörési, illetve végrehajtási eljárás lefolytatását a bíróság elrendeli, továbbá az érintett Fél általános fizetésektelenségét írásban elismeri, vagy a Fél legfőbb szerve elhatározza a végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnést azzal, hogy a Szerződés nem szüntethető meg, ha azt jogszabály tiltja.
- Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a valóságnak.

3. Jelen Szerződést bármelyik Fél írásban jogosult a másik Félhez címzett indokolással ellátott nyilatkozatával, írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben foglalt fentiek szerint részletezett lényegesnek, illetve másik Fél által

lényegesnek minősített kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül nem tesz eleget.

4. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő súlyos szerződésszegésre tekintettel szünteti meg a jelen Szerződést, Eladó a már teljesített ellátás ellenértékére jogosult, azonban semmilyen egyéb kár vagy költség felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.

5. Vevő jelen szerződéstől - a Ptk.-ban foglaltak szerint - elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a jelen szerződés nem semmis.

6. A Vevő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7. Vevő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

8. A Felek az egymás irányában a jelen szerződés alapján, illetve azzal összefüggésben teljesítendő közléseiket, illetőleg értesítéseiket minden esetben írásban, e-mailüzenet, avagy ajánlott tértivevényes levél formájában, utóbb igazolható módon kötelesek teljesíteni. Az előbbiek szerinti közlések alapjául szolgáló adatok megváltozásáról az érintett fél a másik felet haladéktalanul köteles megfelelően értesíteni, azzal, hogy az értesítés elmaradása esetén az ebből eredő esetleges károkért a felelősséget viselni köteles.

9. Az Eladó szerződésben vállalt feladatai teljesítésére közreműködőt csak a közbeszerzés vonatkozó szabályainak, - különösen a Kbt. 138. §-ában foglaltaknak megfelelően vehet igénybe. Amennyiben Eladó jogosulatlanul vesz igénybe közreműködőt, úgy felel mindazon károkért is, amely a közreműködő igénybevétele nélkül nem következett volna be.

Eladó jelen szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló közreműködőt.

XIV. Kapcsolattartás

1. A Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kapcsolattartó személyek:

- a Vevő részéről:

Név:

Cím:

Tel.:

E-mail:

- az Eladó részéről:

Név: **Vitkovics Gyula**

Cím: 1131 Budapest, Keszkenő utca 19.

Tel.:

Fax: -

E-mail:

2. Felek a jelen szerződésben megnevezett személyek (így különösen, de nem kizárólagosan a kapcsolattartók) és elérhetőségek változásának/változtatásának jogát fenntartják azzal, hogy az ilyen változásról a változást követő 5 munkanapon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy az ilyen változás nem igényli a jelen szerződés módosítását.

XV. VIS MAIOR

1. Jelen szabályok alkalmazandók a vis maiorra és a vis maiornak nem minősülő egyéb akadályozó körülményekre is.

A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható, valamint a szokásos üzleti kockázat körén kívül esik (így különösen: háborús cselekmény, terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar, természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, járványügyi vészhelyzet, a honvédelemről szóló törvény, rendőrségről szóló törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés)

2. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.

3. A vis maior körülmények – amennyiben ok-okozati összefüggésbe hozhatóak a nem szerződésszerű teljesítéssel – részben vagy egészben mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelemeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, illetve a körülmények terjedelméig, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását/hatálybalépését követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását/hatálybalépését megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

4. Annak érdekében, hogy bármely vis maior körülmény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelemeik teljesítését akadályozó tényezőként rögzíthető legyen, a szerződés

teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről, akkor is, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellene (akadályközlés).

5.Az akadályozott Félnek akadályközlés útján ugyanígy tájékoztatnia kell a másik felet, ha vis maiorak nem minősülő egyéb, a szerződés teljesítését akadályozó körülmény következik be.

Ezt az akadályközlést indokolatlan késedelem nélkül (legkésőbb 2 munkanapon belül) kell megtenni azt követően, hogy az akadályozott Fél felismerte a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó körülmények felmerülését.

6.Az akadályközlésben be kell mutatni és hitelt érdemlően igazolni kell a késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, körülményeket, az ok-okozati összefüggést (ideértve különösen a gyártó/beszállító/forgalmazó stb. általi, a konkrét megrendelésre vonatkozó okiratot, tájékoztatást, eredeti és – adott esetben – nem hiteles fordításban, magyar nyelven benyújtva), továbbá meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát/időtartamát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Az okokat kellő részletességgel kell megjelölni, és az okoknak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lenniük, szükség szerint az egyenértékűséget beszerzési szempontból megfelelően alá kell támasztaniuk.

7.A Vevő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme vagy elmaradása nem jelenti az akadályközlés elfogadását.

8. Amennyiben a Vevő elfogadja az Eladó akadályközlését és az a szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, úgy ennek időtartamát a Felek írásban külön rögzítik. Az Eladó ilyen akadályoztatása a teljesítés időtartamába nem számít bele.

9.Amennyiben az akadályozó körülmény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy az akadályozó körülmény miatt a szerződés teljesítésére mikor kerül sor. Amennyiben a vis maior körülmény miatt a szerződésben/megrendelésben rögzített (rész)teljesítési határidőben 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelem következik be, bármely Fél jogosult a szerződést írásban, 30 (harminc) napos határidővel felmondani.

XVI. Egyéb rendelkezések

1. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő olyan közszolgáltató, amely felett Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen meghatározó befolyást gyakorol. Fentiek következtében Vevő szerződése, megállapodásai vonatkozásában speciális nyilvánosságra hozatali kötelezettség terheli, így a jelen szerződés adatait - ha annak jogszabályi feltételei fennállnak - köteles és jogosult nyilvánosságra hozni, és/vagy azt valamely hatóságnak átadni.

2. Az Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésen alapuló együttműködéssel, illetve a szerződésen alapuló tevékenységével összefüggésben, a média irányában semmilyen tekintetben nem jogosult nyilatkozatot tenni, továbbá köteles biztosítani, hogy e tilalom az alkalmazottai, illetőleg az általa igénybe vett közreműködők körében is megfelelően érvényesüljön.

3.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályi előírásoknak – különösképp figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR - általános adatvédelmi rendelet), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényre (Info tv.) - megfelelően végzik, a személyes adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelik, azokat harmadik személy felé nem továbbítják (kivéve a jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzést, bírósági eljárást és jelen szerződésből eredő vitás kérdésekből eredő adatszolgáltatást).

5. Vitás ügyeket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről.

6. Eladó kijelenti, hogy birtokában van az összes adatnak, amely a Szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Vevőt, és 1 (egy) példány az Eladót illeti.

A Felek a jelen szerződést annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint az akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki tartalom
2. számú melléklet: Ártáblázat
3. számú melléklet: Biztonságtechnikai adatlapok

Kelt: Budapesten, 2023. 01. hó 04. napján

Kelt: *Pillangó*, 2023. 01. hó 04. napján

BKM Nonprofit Zrt.
Zakar András kertészeti főigazgató és
Adorján Eszterpénzügyi, üzleti kontrolling
osztályvezető együttesen
Vevő

VIMOBÍ Kft.
Vitkovics Gyula József
ügyvezető
Eladó

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név vagy a keverék megnevezése

Regisztrációs szám

-

Szinonimák

Egyik sem.

Termékkód

576 74 17-02 (1L), 578 03 70-02 (1L), 578 03 71-02 (4L), 578 18 00-02 (10L), 578 18 03-02 (0,1L), 578 18 04-02 (208L), 584 13 65-01 (0,4L)

Kiadás dátuma

05-Március-2018

Verziószám

01

Felülvizsgálat dátuma

-

Hatályon kívül helyezés dátumával

-

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások 2 ütemű motor kenése.

Ellenjavallt felhasználások Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A vállalat neve

Telefonszám

Kapcsolattartó személy

Kiegészítő termékek részlege

E-mail

1.4. Sürgősségi telefonszám

1.4. Sürgősségi telefonszám

Az EU-ban általános

(Naponta 24 órán át áll hívható. A Biztonsági adattalappal/termékkel kapcsolatos információ, lehet hogy nem áll rendelkezésre a sürgősségi szolgáltatásnál.)

Országos sürgősségi telefonszám

(Naponta 24 órán át áll hívható. A Biztonsági adattalappal/termékkel kapcsolatos információ, lehet hogy nem áll rendelkezésre a sürgősségi szolgáltatásnál.)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keveréket értékelték és /vagy megvizsgálták a fizikai-, egészségügyi- és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó.

A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a módosított 1272/2008/ EK rendelet szerint.

Veszély áttekintése

Nincs egészségügyi veszélyként besorolva. A keverék vagy anyag(ok) foglalkozási expozíciója azonban nemkívánatos egészségügyi hatásokat okozhat.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

Veszélyt jelző piktogramok Egyik sem.

Figyelmeztetés Egyik sem.

Figyelmeztető mondatok Az elegy nem teljesíti a besoroláshoz szükséges feltételeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés Nem hozzárendelve.

Elhárító intézkedések Nem hozzárendelve.

Tárolás Nem hozzárendelve.

Elhelyezés hulladékként Nem hozzárendelve.

Kiegészítő címkézési információ

EUH208 - poli[kalcium-((2-hidroxi-5-tetrapropenilfenilmetil) metilamin)hidroxid] keveréke -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Nem PBT vagy vPvB anyag vagy elegy.

2.3. Egyéb veszélyek**3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.2. Keverékek****Általános információ**

Kémiai név	%	CAS sz. / EK-sz.	REACH regisztrációs szám	Indexszám	Megjegyzések
Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos	≥50 - ≤75	64742-54-7 265-157-1	01-2119484627-25-XXXX	649-467-00-8	L
Osztályozás:	-				
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos vegyületek, <2% aromások	≥10 - <20	- 918-481-9	01-2119457273-39-XXXX	-	
Osztályozás:	Asp. Tox. 1;H304				
Ásványi olaj	≤5	változatos	-	-	
Osztályozás:	-				
Aminok, polietilén-poli-, reakciótermék szukcin-anhidrid-poliizobutenil-származékokkal	≤3	84605-20-9	-	-	
Osztályozás:	Aquatic Chronic 3;H412				
poli[kalcium-((2-hidroxi-5-tetrapropenil fenilmetil) metilamin)hidroxid] keveréke	<1	- 420-470-4	-	020-003-00-0	
Osztályozás:	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319				

A rövidítések és szimbólumok jegyzéke, amelyeket a hogy fel lehet használni a fentiekben

Minden koncentráció tömegszázalékban van megadva, kivéve, ha az összetevő egy gáz. A gázok koncentrációi térfogatszázalékban vannak megadva.

„L” megjegyzés: A rákkeltőként való osztályozás nem biztos, hogy alkalmazható, amennyiben kimutatható, hogy az anyag kevesebb mint 3% DMSO kivonatot tartalmaz az IP 346 módszerrel mérve „Policiklusos aromások meghatározása a fel nem használt kenő alapolajokban és aszfalt-mentes petróleum-frakcióban - dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív index módszer”, Institute of Petroleum, London. Ez a megjegyzés csak a 3. részben található egyes komplex olajszármazékokra vonatkozik.

Összetételre vonatkozó megjegyzések

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban jelenik meg.

IP346 módszer DMSO kivonat alapolajok esetében: <3,0%.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**Általános információ**

Biztosítani kell, hogy az egészségügyi személyzet tisztában legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)ról van szó, és megtegye a saját maguk védelméhez szükséges védőintézkedéseket.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**Belélegzés**

Vigye ki friss levegőre. A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés

Szappannal és vízzel le kell mosni. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik meg és megmarad.

Szemmel való érintkezés

Vízzel öblögesse. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik meg és megmarad.

Lenyelés

A száját ki kell öblíteni. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Az expozíció átmeneti irritációt, bőrpírt, vagy kellemetlen érzést okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Alkalmazzanak tüneti kezelést.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések**Általános tűzveszélyek**

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt.

5.1. Oltóanyag**Megfelelő oltóanyag**

Vízköd. Hab. Száraz vegyszer-por. Széndioxid (CO₂).

Alkalmatlan oltóanyag

Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése

Tűz esetén izolációs légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

Különleges tűzoltási eljárások

Amennyiben kockázat nélkül megtehető, szállítsák el a tartályokat a tűz területéről.

Különleges módszerek

Használjanak szabványos tűzoltási eljárásokat és mérlegeljék az egyéb involvált anyagok okozta veszélyeket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani!

A sürgősségi ellátók esetében

A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A biztonsági adatlap 8. szakaszában ajánlott egyéni védelmet kell használni.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a csatornákba, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék vízzel nem keveredik és a víz felszínén terjed.

Nagyméretű kiömlések: Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! Ahol lehetséges, ott a kiömlött anyagot gáttal vegye körül! Itassa fel vermikulittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye tartályokba. A termék visszanyerése után, öblítsék le a területet.

Kis kiömlések: Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Alaposan tisztítsa le a felületet a maradék szennyeződés eltávolítására.

A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni. A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védelem tekintetében lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát. A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Hosszabb idejű expozíció kerülendő. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Az üres hordókat teljesen ki kell üríteni, megfelelően le kell zárni, majd haladéktalanul vissza kell juttatni a felújításukat végző vállalatához, vagy pedig azokat késedelem nélkül ártalmatlanítani kell. Ne vágja fel, ne fúrja meg, ne csiszolja, ne hegessze, ne forrassa a tartályokat és ne tegye ki őket hőnek, nyílt lángnak, szikrának vagy egyéb tűzforrásnak.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolja az eredeti, szorosan lezárt tartályban. Összeférhetetlen anyagoktól távol tárolandó (lásd a biztonsági adatlap 10. szakaszát).

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

2 ütemű motor kenése.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó rendeletből

Termék	Típus	Érték	Forma
Olajköd, ásványi	Plafon	5 mg/m ³	Pára.

Biológiai határértékek

Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre.

Ajánlott monitoringeljárások

Kövesse a standard monitorozási eljárásokat.

Származtatott hatásmentes szintek (DNEL)

Munkavállalók

Összetevők

Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos (CAS 64742-54-7)

Összetevők	Érték	Értékelési tényező	Megjegyzések
Hosszú távú, lokális, belégzési	5,6 mg/m ³		
Hosszú távú, szisztémás, belégzési	2,7 mg/m ³		
Hosszú távú, szisztémás, dermális	1 mg/kg/KW/nap		

Népszerűség**Összetevők****Érték****Értékelési tényező****Megjegyzések**

Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos (CAS 64742-54-7)
Hosszú távú, szisztémás, orális 0,74 mg/kg/KW/nap

Becsült hatásmentes koncentrációk (PNEC)**Összetevők****Érték****Értékelési tényező****Megjegyzések**

Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos (CAS 64742-54-7)
Másodlagos mérgezés 9,33 mg/kg

8.2. Az expozíció elleni védekezés**Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Jó általános szellőztetést kell alkalmazni (jellegzetesen 10 légcseré óránként). A szellőztetés sebességét a körülmények függvényében kell meghatározni. Ha alkalmazható, a zárt folyamatokat, helyi elszívásos szellőztetést vagy egyéb műszaki megoldásokat, hogy a szálló por szintjét az ajánlott kitérteli határ alatt tartsák. Ha nincsenek megállapított expozíciós határértékek, őrizték a levegőben szálló anyagot elfogadható szinten.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök**Általános információ**

A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállítójával együttműködve kell kiválasztani.

Szem-/arcvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel. (vagy védőszemüveget). A szemvédelemnek meg kell felelnie az EN 166 szabványnak.

Bőrvédelem**- Kézvédelem**

Megfelelő vegyszerálló kesztyűt kell viselni! Viseljen alkalmas, az EN374 szerint bevizsgált kesztyűt.

- Egyéb

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Légutak védelme

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Használjon kombinált szűrős AX/P2 típusú légzőkészüléket.

Hőveszély

Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot.

Higiéniiai intézkedések

Ügyeljének a személyi higiéniára, mossanak kezet az anyag használata után és étkezés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a védőeszközöket rendszeresen tisztítsák.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Minden nagyobb kiömlésről értesíteni kell a környezeti igazgatót.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ****Külső jellemzők****Halmazállapot**

Cseppfolyós.

Forma

Olajos folyadék.

Szín

Kék. Tiszta.

Szag

Enyhe.

Szagküszöbérték

Nem áll rendelkezésre.

pH

Nem áll rendelkezésre.

Olvadáspont/fagyáspont

-48 °C (-54,4 °F)

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány

> 300 °C (> 572 °F)

Lobbanáspont

> 70,0 °C (> 158,0 °F) Zárttéri ASTM D93

Párolgási sebesség

Nem áll rendelkezésre.

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)

Nem értelmezhető.

Gőznyomás

< 0,01 kPa (szobahőmérséklet)

Gőzsűrűség

Nem áll rendelkezésre.

Relatív sűrűség

0,866

Oldékonyság (Oldékonyságok)

Vízben oldhatatlan.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

Nem áll rendelkezésre.

Öngyulladás hőmérséklet

> 300 °C (> 572 °F)

Bomlási hőmérséklet

> 300 °C (> 572 °F)

Viszkózitás

8,9 cSt (100 °C (212 °F))

53,9 cSt (40 °C (104 °F))

Robbanásveszélyesség

Nem robbanásveszélyes.

Oxidáló tulajdonságok	Nem oxidáló.
9.2. Egyéb információk	Nem áll rendelkezésre további releváns információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A termék a normális használati-, tárolási- és szállítási körülmények között stabil, és nem reakcióképes.
10.2. Kémiai stabilitás	Normális körülmények között az anyag stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége	Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
10.4. Kerülendő körülmények	Kerülje a bomlási hőmérsékletet meghaladó hőmérsékleteket. Érintkezés összeegyeztethetetlen anyagokkal.
10.5. Nem összeférhető anyagok	Erősen oxidáló közegek.
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Általános információ Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ

Belélegzés	A hosszabb időn át tartó belélegzése veszélyes lehet.
Bőrrel való érintkezés	A gyakori és hosszas érintkezés zsírtalaníthatja és kiszáríthatja a bőrt, kellemetlenséget és bőrgyulladást okozva.
Szemmel való érintkezés	A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat.
Lenyelés	Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Mindazonáltal, a lenyelés nem valószínű, hogy elsődleges útja a foglalkozási expozíciónak.

Tünetek Az expozíció átmeneti irritációt, bőrpírt, vagy kellemetlen érzést okozhat.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Összetevők	Fajok	Vizsgálati eredmények
Aminok, polietilén-poli-, reakciótermék szukcin-anhidrid-poliizobutenil-származékokkal (CAS 84605-20-9)		
Akut		
Dermális		
LD50	Patkány	> 2000 mg/kg
Orális		
LD50	Patkány	> 5000 mg/kg
poli[kalcium-((2-hidroxi-5-tetrapropenilfenilmetil) metilamin)hidroxid] keveréke (CAS -)		
Akut		
Dermális		
LD50	Nyúl	> 2000 mg/kg
Orális		
LD50	Patkány	> 2200 mg/kg
Bőrkorrózió/bőrirritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
Légzőszervi szenzibilizáció	Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.	
Bőrszenzibilizáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék kis mennyiségben olyan anyagot tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki érzékeny egyéneknél.	
Csírsejt-mutagenitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
Rákkeltő hatás	Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.	
IARC Monográfiák. A karcinogenitás általános jellemzése		
Ásványi olaj (CAS változatos)	3	Nem sorolható be mint rákkeltő az embernél.
Párlatok (kőolaj), hidrokezelt nehéz parafinos (CAS 64742-54-7)	3	Nem sorolható be mint rákkeltő az embernél.
Reprodukciós toxicitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.	

Aspirációs veszély	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ	Nincs információ.
Egyéb információk	A használt olajjal való hosszantartó és ismétlődő érintkezés súlyos bőrmegbetegedéseket pl. bőrgyulladást és bőrrákot okozhat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján, a vízi környezetre veszélyes osztályozási szempontok nem teljesülnek.

Összetevők	Fajok	Vizsgálati eredmények
poli[kalcium-((2-hidroxi-5-tetrapropenilfenilmetil) metilamin)hidroxid] keveréke (CAS -)		
Vízi		
<i>Akut</i>		
Algák	NOEC (Koncentráció amelynél nem észlelhető hatás)	Pseudokirchneriella subcapitata > 6,6 mg/l, 72 órák
Hal	NOEC (Koncentráció amelynél nem észlelhető hatás)	Danio rerio > 6,6 mg/l, 96 órák
Rákok	NOEC (Koncentráció amelynél nem észlelhető hatás)	Daphnia magna > 6,6 mg/l, 48 órák

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos vegyületek, <2% aromások (CAS -)

Vízi

Akut

Algák	EC50	Zöldalga (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	> 1000 mg/l, 3 napok
	LC50	Zöldalga (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	> 1000 mg/l, 3 napok
Hal	LC50	Szivárványos pisztráng	> 1000 mg/l, 4 napok
Rákok	EC50	Vízibolha (<i>Daphnia Magna</i>)	> 1000 mg/l, 2 napok

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiai úton várhatóan bomlik le.

12.3. Bioakkumulációs képesség Adatok nem állnak rendelkezésre.

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow) Nem áll rendelkezésre.

Biokoncentrációs tényezőre (BCF) Nem áll rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás Adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem PBT vagy vPvB anyag vagy elegy.

12.6. Egyéb káros hatások Az olajcseppek általában károsak a környezetre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Visszamaradt hulladék A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások).

Szennyezett csomagolás Mivel a kiürített konténerben visszamaradhatnak maradványok a termékből, kövesse a címke figyelmeztetéseit a konténer kiürítése után is. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni.

EU hulladék kód A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell meghatározni.

Hulladékbahelyezés módszerei/információk Szedje össze és használja fel újból, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezárt tartályokban.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

RID

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

ADN

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

IATA

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

IMDG

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincs megállapított.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU rendeletek

(EK) 1005/2009 számú rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról, az I. és II. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 1. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 2. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 3. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , V. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

(EK) 166/2006 rendelet, II. melléklet, Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, a vonatkozó módosításokkal

Nincs felsorolva.

1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett

Nincs felsorolva.

Engedélyek

A módosított 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke

Nincs felsorolva.

Felhasználással kapcsolatos korlátozások

1907/2006 (EK) rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

2004/37/EK irányelv: a rákkeltő és mutagén anyagok kockázatának kitett munkavállalók védelmével kapcsolatban, a vonatkozó módosításokkal

Nincs felsorolva.

Egyéb uniós jogszabályok

2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

Egyéb rendelkezések

A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

Nemzeti rendelkezések

Vegyi reagensekkel történő munka során kövesse a nemzeti szabályokat.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő törvényeknek, rendeleteknek és szabványoknak:
A 25/2000 együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2. Melléklet): A biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet és módosításai, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet és módosításai

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, valamint vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

Nem történt kémiai biztonságossági értékelés.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A rövidítések jegyzéke

EC50: Hatékony koncentráció, 50%.

LC50: Letális koncentráció, 50%.

LD50: Letális dózis, 50%.

NOEC: No observed effect concentration (Koncentráció amelynél nem észlelhető hatás).

NOEL: No observed effect level (Szint amelynél nem észlelhető hatás).

PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic (Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező).

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative (nagyon maradandó, biológiailag felhalmozódó).

Hivatkozások

Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről

ECHA CHEM

Az egészségügyi és környezeti veszélyek besorolásának forrása, számítási módszerek és vizsgálati adatok kombinációjából származik, ha ilyenek rendelkezésre állnak.

Nem szerepel a 2-15 részekben olvasható H-nyilatkozatok teljes szövege

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Információ a képzésről

Jogi nyilatkozat

Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat.

A Husqvarna AB nem láthatja előre az összes körülményt, melyek között ezeket az adatokat és a termékeit, vagy más gyártók termékeit a termékeivel együtt használhatják. A felhasználó felelős azért, hogy biztosítsa a termék biztonságos kezelési, tárolási és megsemmisítési körülményeit, és hogy vállalja a felelősséget a helytelen használatból bekövetkező veszteség, sérülés vagy költség miatt. Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és kísérleteken alapulnak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név vagy a keverék megnevezése

Regisztrációs szám

-

Szinonimák

Egyik sem.

Termékkód

579 39 60-01 (1L), 579 39 61-01 (5L), 579 39 62-01 (20L), 579 39 63-01 (200L)

Kiadás dátuma

14-Március-2018

Verziószám

01

Felülvizsgálat dátuma

-

Hatályon kívül helyezés dátumával

-

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások Fűrészláncok kenése.

Ellenjavallt felhasználások Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A vállalat neve

Telefonszám

Kapcsolattartó személy

Kiegészítő termékek részlege

E-mail

1.4. Sürgősségi telefonszám

Az EU-ban általános

(Naponta 24 órán át áll hívható. A Biztonsági adatlappal/termékkel kapcsolatos információ, lehet hogy nem áll rendelkezésre a sürgősségi szolgáltatásnál.)

Országos sürgősségi telefonszám

(Naponta 24 órán át áll hívható. A Biztonsági adatlappal/termékkel kapcsolatos információ, lehet hogy nem áll rendelkezésre a sürgősségi szolgáltatásnál.)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keveréket értékelték és /vagy megvizsgálták a fizikai-, egészségügyi- és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó.

A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a módosított 1272/2008/ EK rendelet szerint.

Veszély áttekintése

Nincs egészségügyi veszélyként besorolva. A keverék vagy anyag(ok) foglalkozási expozíciója azonban nemkívánatos egészségügyi hatásokat okozhat.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

Veszélyt jelző piktogramok Egyik sem.

Figyelmeztetés Egyik sem.

Figyelmeztető mondatok Az elegy nem teljesíti a besoroláshoz szükséges feltételeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés Nem hozzárendelve.

Elhárító intézkedések Nem hozzárendelve.

Tárolás Nem hozzárendelve.

Elhelyezés hulladékként Nem hozzárendelve.

Kiegészítő címkézési információ

Egyik sem.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem PBT vagy vPvB anyag vagy elegy.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Az alkotóelemek nem veszélyesek vagy a kötelező jelentési határ alatt vannak.

Összetételre vonatkozó megjegyzések Adalékolt ásványolaj. A termékben található ásványolajak <3% DMSO-kivonatot (IP 346) tartalmaznak.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

Általános információ Biztosítani kell, hogy az egészségügyi személyzet tisztában legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)ról van szó, és megtegye a saját maguk védelméhez szükséges védőintézkedéseket.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés Vigye ki friss levegőre. A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost.
Bőrrel való érintkezés Szappannal és vízzel le kell mosni. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik meg és megmarad.
Szemmel való érintkezés Vízzel öblögesse. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik meg és megmarad.
Lenyelés A száját ki kell öblíteni. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Az expozíció átmeneti irritációt, bőrpírt, vagy kellemetlen érzést okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Alkalmazzanak tüneti kezelést.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

Általános tűzveszélyek Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt.

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag Vízköd. Hab. Száraz vegyszer-por. Széndioxid (CO₂).
Alkalmatlan oltóanyag Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése Tűz esetén izolációs légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.
Különleges tűzoltási eljárások Amennyiben kockázat nélkül megtehető, szállítsák el a tartályokat a tűz területéről.

Különleges módszerek Használjanak szabványos tűzoltási eljárásokat és mérlegeljék az egyéb involvált anyagok okozta veszélyeket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani!
A sürgősségi ellátók esetében A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A biztonsági adatlap 8. szakaszában ajánlott egyéni védelmet kell használni.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a csatornába, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék vízzel nem keveredik és a víz felszínén terjed.

Nagyméretű kiömlések: Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! Ahol lehetséges, ott a kiömlött anyagot gáttal vegye körül! Itassa fel vermikulittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye tartályokba. A termék visszanyerése után, öblítsék le vízzel a területet.

Kis kiömlések: Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Alaposan tisztítsa le a felületet a maradék szennyeződés eltávolítására.

A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni. A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védelem tekintetében lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát. A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne vágja fel, ne fúrja meg, ne csiszolja, ne hegyesse, ne forrassza a tartályokat és ne tegye ki őket hőnek, nyílt lángnak, szikrának vagy egyéb tűzforrásnak. Hosszabb idejű expozíció kerülendő. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot.

- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolja az eredeti, szorosan lezárt tartályban. Összeférhetetlen anyagoktól távol tárolandó (lásd a biztonsági adatlap 10. szakaszát).
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Fűrészlancok kenése.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó rendeletről

Termék	Típus	Érték	Forma
Olajkód, ásványi	Plafon	5 mg/m ³	Pára.
Biológiai határértékek	Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre.		
Ajánlott monitoringeljárások	Kövesse a standard monitorozási eljárásokat.		
Származtatott hatásmentes szintek (DNEL)	Nem áll rendelkezésre.		
Becsült hatásmentes koncentrációk (PNEC)	Nem áll rendelkezésre.		
Expozíciós irányelvek	Biztosítsanak kellő szellőztetést.		

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés Jó általános szellőztetést kell alkalmazni (jellegzetesen 10 légcseré óránként). A szellőztetés sebességét a körülmények függvényében kell meghatározni. Ha alkalmazható, a zárt folyamatokat, helyi elszívásos szellőztetést vagy egyéb műszaki megoldásokat, hogy a szálló por szintjét az ajánlott kitévelési határ alatt tartsák. Ha nincsenek megállapított expozíciós határértékek, őrizze a levegőben szálló anyagot elfogadható szinten.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Általános információ	A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállítójával együttműködve kell kiválasztani.
Szem-/arcvédelem	Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel. (vagy védőszemüveget).
Bőrvédelem	
- Kézvédelem	Megfelelő vegyszerálló kesztyűt kell viselni!
- Egyéb	Megfelelő védőruházatot kell viselni.
Légutak védelme	Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
Hővesztély	Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot.
Higiéniai intézkedések	Ügyeljenek a személyi higiéniaira, mossanak kezet az anyag használata után és étkezés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a védőeszközöket rendszeresen tisztítsák.
A környezeti expozíció elleni védekezés	Minden nagyobb kiömlésről értesíteni kell a környezeti igazgatót.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők

Halmazállapot	Cseppfolyós.
Forma	Folyadék.
Szín	Barna.
Szag	Jellegzetes.
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre.
pH	Nem értelmezhető.
Olvadáspont/fagyáspont	Nincs meghatározva.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	Nincs meghatározva.
Lobbanáspont	>= 190,0 °C (>= 374,0 °F)
Párolgási sebesség	Nincs meghatározva.
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem értelmezhető.

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Robbanási határ - alsó (%)	0,6 Vol %
-----------------------------------	-----------

Robbanási határ - felső (%)	6,5 Vol %
Gőznyomás	< 0,1 hPa 20 °C-on
Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.
Relatív sűrűség	0,9
Oldékonyság (Oldékonyságok)	Vízben oldhatatlan.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nincs meghatározva.
Öngyulladási hőmérséklet	Nincs meghatározva.
Bomlási hőmérséklet	Nincs rendelkezésre álló adat.
Viszkozitás	Dinamikus Nincs meghatározva.
Robbanásveszélyesség	Nem robbanásveszélyes.
Oxidáló tulajdonságok	Nem oxidáló.

9.2. Egyéb információk

Sűrűség	0,90 g/cm ³ 15 °C-on DIN EN ISO 12185
Kinematikai viszkozitás	100 mm ² /s ASTM D7042 (40 °C (104 °F))
Dermedéspont	<= -21 °C (<= -5,8 °F) (DIN ISO 3016)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A termék a normális használati-, tárolási- és szállítási körülmények között stabil, és nem reakcióképes.
10.2. Kémiai stabilitás	Normális körülmények között az anyag stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége	Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
10.4. Kerülendő körülmények	Érintkezés összeegyeztethetetlen anyagokkal.
10.5. Nem összeférhető anyagok	Erősen oxidáló közegek.
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Általános információ	Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat.
A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ	
Belélegzés	A hosszabb időn át tartó belélegzése veszélyes lehet.
Bőrrel való érintkezés	A gyakori és hosszas érintkezés zsírtalaníthatja és kiszáradhatja a bőrt, kellemetlenséget és bőrgyulladást okozva.
Szemmel való érintkezés	A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat.
Lenyelés	Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Mindazonáltal, a lenyelés nem valószínű, hogy elsődleges útja a foglalkozási expozíciónak.
Tünetek	Az expozíció átmeneti irritációt, bőrpírt, vagy kellemetlen érzést okozhat.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Bőrkorrózió/bőrirritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Légzőszervi szenzibilizáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Bőrszenzibilizáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Csírsejt-mutagenitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Aspirációs veszély	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ	Nincs információ.

Egyéb információk A használt olajjal való hosszantartó és ismétlődő érintkezés súlyos bőrmegbetegedéseket pl. bőrgyulladást és bőrrákot okozhat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján, a vízi környezetre veszélyes osztályozási szempontok nem teljesülnek.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiai úton várhatóan bomlik le.

12.3. Bioakkumulációs képesség Adatok nem állnak rendelkezésre.

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow) Nem áll rendelkezésre.

Biokoncentrációs tényezőre (BCF) Nem áll rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás Adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem PBT vagy vPvB anyag vagy elegy.

12.6. Egyéb káros hatások Az olajcseppek általában károsak a környezetre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Visszamaradt hulladék A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások).

Szennyezett csomagolás Mivel a kiürített konténerben visszamaradhatnak maradványok a termékből, kövesse a címke figyelmeztetéseit a konténer kiürítése után is. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni.

EU hulladék kód A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell meghatározni.

Hulladékbahelyezés módszerei/információk Szedje össze és használja fel újból, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezárt tartályokban.

Különleges óvintézkedések Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot!

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

RID

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

ADN

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

IATA

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

IMDG

14.1. - 14.6.: A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincs megállapított.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU rendeletek

(EK) 1005/2009 számú rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról, az I. és II. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 3. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , V. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

(EK) 166/2006 rendelet, II. melléklet, Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, a vonatkozó módosításokkal

Nincs felsorolva.

1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett

Nincs felsorolva.

Engedélyek

A módosított 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke

Nincs felsorolva.

Felhasználással kapcsolatos korlátozások

1907/2006 (EK) rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

2004/37/EK irányelv: a rákkeltő és mutagén anyagok kockázatának kitétt munkavállalók védelmével kapcsolatban, a vonatkozó módosításokkal

Nincs felsorolva.

Egyéb uniós jogszabályok

2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

Egyéb rendelkezések

Ezt a terméket osztályozták és címkézték az EK direktívák végrehajtásának nemzeti törvényeivel módosított 1272/2008 EK (CLP) Rendeletnek megfelelően. Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak, a vonatkozó módosításokkal. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

Nemzeti rendelkezések

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő törvényeknek, rendeleteknek és szabványoknak:
A 25/2000 együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2. Melléklet): A biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet és módosításai, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet és módosításai
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, valamint vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

Tiszteletben kell tartani az országos szabályozást a vegyi anyagokkal való munka tekintetében, összhangban a módosított 98/24/EK Irányelvvel.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem történt kémiai biztonságossági értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A rövidítések jegyzéke

PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

Hivatkozások

ECHA CHEM

Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről

Az egészségügyi és környezeti veszélyek besorolásának forrása, számítási módszerek és vizsgálati adatok kombinációjából származik, ha ilyenek rendelkezésre állnak.

Nem szerepel a 2-15 részekben olvasható H-nyilatkozatok teljes szövege

Egyik sem.

Információ a képzésről

Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat.

Jogi nyilatkozat

A nem láthatja előre az összes körülményt, melyek között ezeket az adatokat és a termékeit, vagy más gyártók termékeit a termékeivel együtt használhatják. A felhasználó a felelős azért, hogy biztosítsa a termék biztonságos kezelési, tárolási és megsemmisítési körülményeit, és hogy vállalja a felelősséget a helytelen használatból bekövetkező veszteség, sérülés vagy költség miatt. Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és kísérleteken alapulnak.

Sorszám	Biztonságtécnikai adatlap szerinti termékazonosító (1.1) vagy felhasználás (1.2)	Viszkózitás: NLGI fokozat / egyéb paraméter	Teljesítményszintek, jóváhagyások	Ajánlatkérő megítélése szerint viszkozitásnak, NLGI fokozatnak, egyéb paramétereknek, teljesítményszinteknek, jóváhagyásoknak, és előírt kiszereleseknek megfelelő termékek	Tájékoztató jellegű éves felhasználás (12 hónap)	Tájékoztató jellegű éves felhasználás mértékegysége	Előírt kiszerelés	Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék kiszerelése	Megajánlott termék nettó egységára termékdíj nélkül (Ft/liter)	Termékdíj Ft/me. KöHöjdi adóilletékességű adóalany esetén az Ajánlatkérő által fizetendő díj mértéke feltüntetendő, figyelemmel a szerződéstervezetben	Megajánlott termék nettó egységára termékdíjjal (Ft/liter)	Tájékoztató jellegű éves felhasználás mennyiségével szorozott nettó egységár (Termékdíjjal növelt) (Ft)
1.	Lánckendőolaj	Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: 90-110 mm ² /s és/vagy ISO VG 100	-	Husqvarna ásványi lánckendőolaj 1,0 liter	25,0	liter	1,0 liter ± 0,1 liter, flakon	Husqvarna ásványi prémium lánckendőolaj	1 liter	946		946,000	23 650,00
2.	Lánckendőolaj	Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: 90-110 mm ² /s és/vagy ISO VG 100	-	Husqvarna ásványi lánckendőolaj 5,0 liter	850,0	liter	5,0 liter ± 1,0 liter, flakon vagy kanna	Husqvarna ásványi prémium lánckendőolaj	5 liter	845		845,000	718 250,00
3.	Lánckendőolaj	Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: 90-110 mm ² /s és/vagy ISO VG 100	-	Husqvarna ásványi lánckendőolaj 20,0 liter	400,0	liter	20,0 liter ± 10,0 liter, flakon vagy kanna	Husqvarna ásványi prémium lánckendőolaj	20 liter	601		601,000	240 400,00
4.	Kétütemű motorolaj	-	ISO-L-EGD JASO FD	Husqvarna Low Smoke+ 1,0 liter	100,0	liter	1,0 liter ± 0,1 liter, flakon	Husqvarna Low Smoke+ 2T adalék motorolaj (kímérős flakon)	1 liter	3 035		3035,000	303 500,00
5.	Kétütemű motorolaj	-	ISO-L-EGD JASO FD	Husqvarna Low Smoke+ 4,0 liter	80,0	liter	5,0 liter ± 1,0 liter, flakon vagy kanna	Husqvarna Low Smoke+ 2T adalék motorolaj	4 liter	2 585		2585,000	206 800,00
6.	Kétütemű motorolaj	-	ISO-L-EGD JASO FD	Husqvarna Low Smoke+ 10,0 liter	100,0	liter	20,0 liter ± 10,0 liter, flakon vagy kanna	Husqvarna Low Smoke+ 2T adalék motorolaj	10 liter	2 072		2072,000	207 200,00
Képzett érték mindösszesen:												1 699 800	

KELT: BP. 2022.12.07.

VIMOBÍ Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.
 Kíség Szaküzlet és Szervíz
 Székhely: 1131 Budapest, Keszkenő u. 19
 Üzlet: 2085 Pilisvörösvár, Arany J. u. 2
 Adószám: 14359596-2-41

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Kenőanyagok beszerzése mezőgazdasági kisgépekhez

Ajánlatkérő jelen eljárás alapján kötendő szerződés keretében a saját tulajdonú mezőgazdasági kisgépeinek folyamatos működtetéséhez szükséges kenőolajokat kívánja beszerezni.

Adásvételi keretszerződés keretében az Ajánlatkérő tulajdonában lévő – az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában - több mint 500 db, különböző gyártmányú, kétütemű belsőégésű motoros kisgéphez szükséges motorolajat illetve több mint 150 db láncfűrészhez szükséges lánckenő olajat kíván beszerezni. A gépek gyártói eloszlása 40%-ban STIHL, 40%-ban Husqvarna, nagyteljesítményű, professzionális eszközök.

Ajánlattevőnek az összes megajánlott termékre vonatkozóan szerződéskötéskor csatolnia kell a vonatkozó és hatályos előírásoknak megfelelően kiállított az EU Bizottság 2015/830 rendeletével vagy 2020/878 rendeletével módosított 1907/2006. EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelő biztonságtechnikai adatlapokat. 2023.01.01-től csak az EU Bizottság 2020/878 rendeletével módosított 1907/2006. EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelő biztonságtechnikai adatlapok fogadhatóak el. Amennyiben a biztonságtechnikai adatlap nem magyar nyelvű, úgy a magyar nyelvű fordítást is szükséges csatolni.

A megajánlásra kerülő termékeknek az alábbi felsorolt elvárásoknak (1.a sz. melléklet B, C és D oszlop) és az alább felsorolt egyéb információknak kell megfelelni.

Az 1.a sz. mellékletet a sorszámoknak megfelelően elvárásoknak és egyéb információknak megfelelően szükséges kitölteni. Az alábbi információk az 1.a sz. mellékletben is megtalálhatóak csoportosításba (D-H oszlop) foglalva:

Sorszám	Biztonságtechnikai adatlap szerinti termékazonosító (1.1) vagy felhasználás (1.2)	Viszkózitás, NLGI fokozat / egyéb paraméter	Teljesítményszintek, jóváhagyások	Ajánlatkérő megítélése szerint viszkozitásnak, NLGI fokozatnak, egyéb paramétereknek, teljesítményszinteknek, jóváhagyásoknak, és előírt kiszéréseknek megfelelő termékek	Tájékoztató jellegű éves felhasználás (12 hónap)	Tájékoztató jellegű éves felhasználás mértékegysége	Előírt kiszérés
1.	Lánckenőolaj	Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: 90-110 mm ² /s és/vagy ISO VG 100	-	Husqvarna ásványi lánckenő olaj 1,0 liter	25,0	liter	1,0 liter ± 0,1 liter, flakon
2.	Lánckenőolaj	Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: 90-110 mm ² /s és/vagy ISO VG 100	-	Husqvarna ásványi lánckenő olaj 5,0 liter	850,0	liter	5,0 liter ± 1,0 liter, flakon vagy kanna
3.	Lánckenőolaj	Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: 90-110 mm ² /s és/vagy ISO VG 100	-	Husqvarna ásványi lánckenő olaj 20,0 liter	400,0	liter	20,0 liter ± 10,0 liter, flakon vagy kanna
4.	Kétütemű motorolaj	-	ISO-L-EGD JASO FD	Husqvarna Low Smoke+ 1,0 liter	100,0	liter	1,0 liter ± 0,1 liter, flakon
5.	Kétütemű motorolaj	-	ISO-L-EGD JASO FD	Husqvarna Low Smoke+ 4,0 liter	80,0	liter	5,0 liter ± 1,0 liter, flakon vagy kanna
6.	Kétütemű motorolaj	-	ISO-L-EGD JASO FD	Husqvarna Low Smoke+ 10,0 liter	100,0	liter	20,0 liter ± 10,0 liter, flakon vagy kanna

Az ajánlattevő feladata az általa megajánlott termékek szállításáról gondoskodni a megrendelői telephelyre (1106 Budapest, Keresztúri út 130.). A megajánlott áraknak a szállítási díjat tartalmaznia kell.

A közbeszerzési eljárás keretszerződés megkötésére irányul. A szerződés 36 hónap időtartamú, mely idő alatt az árak kötöttek, azonban a leendő szerződésben meghatározott esetekben és módon felülvizgálatra kerülnek.



Átadási-átvételi elismervény

Partner neve: VIMOBÍ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 1131 Budapest, Keszkenő utca 19. 2. em. 6.
Átadó neve: Hege Ottó
Szerződés szám: SZE2022000604
Szerződés tárgya: K22223 – Kenőanyagok beszerzése mezőgazdasági kisgépekhez

Alulírott Átvevő kijelentem, hogy a mai napon a fent megjelölt szerződés 2 (kettő) példányát – helyszínen történő – aláírás céljából átvettem, amelyből aláírást követően 1 (egy) példány a BKM Nonprofit Zrt-t, 1 (egy) példány a VIMOBÍ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot illeti.

Budapest, 2023. január 04.

VIMOBÍ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kisgép Szaküzlet és Szerviz
Székhely: 1131 Budapest, Keszkenő u. 19
Üzlet: 2085 Pilisvörösvár, Arany J. u. 2.
Adószám: 14950508-2-11

átadó

átvevő
Vitkovics Gyula

Készült 2 példányban:

- 1 pld. BKM Nonprofit Zrt.
- 1 pld. VIMOBÍ Kft.