

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Nonprofit Kft.
Cím: H-1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15.
Adószám: 12705616-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az
É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft.
Székhelye: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Levélcím: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Adószám: 28995823-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-378847
Bankszámlaszám: 11600006-00000001-98340195
mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

- 1.1. A Megrendelő, mint Megrendelő „**Keretszerződés – aktív elemekhez kapcsolódó kivitelezés**” tárgyban 2025. október 14. napján megküldött felhívással pályáztatási eljárást folytatott le.
- 1.2. Jelen szerződést az eljárás Megrendelője, mint Megrendelő a fenti tárgyú pályáztatási eljárás eredményeként kiválasztott, a **legjobb értékelési pontszámot kapott ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg
- 1.3. Ezen megbízási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a pályázati eljárás ajánlattételi **felhívása**, valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kööttséget eredményező részletes **ajánlat**.
- 1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.
- 1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban foglaltakkal.
- 1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. A Vállalkozó a felek szakmai együttműködésére figyelemmel jelen szerződés keretében az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

„**Keretszerződés – aktív elemekhez kapcsolódó kivitelezés**” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Budapest kerületeiben üzemelő közvilágítási aktív elemekhez kapcsolódó kivitelezési munkák. A kivitelezési munka magában foglalja a közvilágítási hálózat aktív elemeinek szerelési munkálatait és tartozékait.

A szerződés teljesítése során jellemzően 6-12 m magasságban ezen tartószerkezetek aktívelemeinek a környezetében kell munkát végezni.

Az Ajánlatkérő biztosítja a szükséges aktívelemeket előre bekötött felszálló vezetékkel, valamint biztosíthatja a jellemzően az elosztóhálózati tartószerkezeteken szükséges szalagos rögzítésű lámpakarokat. A vállalkozó egységárában teljes korúén biztosítja a szereléshez szükséges egyéb,

elosztóhálózati engedélyes által aktuálisan elfogadott anyagokat. (áramkötéseket, nullázó szigetelt vezetéseket, légvezetékes hálózat biztosító szerelvényeket, valamint a lámpakarok szalagos rögzítéséhez szükséges segédanyagokat. Kandeláberek esetén amennyiben az új lámpakábel bekötése nem megvalósítható a szerelvénylap állapota miatt, az „ENSTO KE” sorkapocs és biztosító egységeket (új fogyasztó bekapcsolása esetén is!) nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania.) Légvezetékes hálózat esetében a világítótestek zárlat és túlterhelés védelmét biztosító szerelvényeinek tekintetében az aktuálisan elfogadott ENSTO SV29.2511 és a Sicame TTD PF 10-38 készülékek építhetők be.

Az Ajánlatkérő kiviteli tervet bocsát a nyertes ajánlattevő rendelkezésére, ami rendelkezik a Vállalkozó szerelési feladatába tartozó eltérő fénypontmagasságokban történő szerelésről, aktívelem cseréről – lámpakar cseréről – sűrítésről stb. Vállalkozó saját költségén biztosítja a szállítást a BDK budapesti telephelyeiről – raktáraiból a Vállalkozó kijelölt telephelyére, ahol azt a Vállalkozó és Ajánlatkérő szállítólevél alapján tételesen átadja-átveszi. Az átvett aktívelemek-anyagok őrzéséről vagyonvédelméről továbbiakban egészen az elszámolást követő műszaki átadás átvételig a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó a bontott és új aktívelemeket kerületenként külön-külön tárolja. A tételes elszámolás, valamint a műszaki átadás-átvétel is kerületenként történik.

A Vállalkozó az írásos munkaterület kéréssel együtt, havi ütemtervet küld a projekt vezetőnek és az illetékes üzemnek.

A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek. A munkaterület elhagyásakor gondoskodni kell, hogy ott veszélyforrás ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó élet- és vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvány előírásainak megfelelően történhet csak – különös tekintettel a feszültség alatti, a feszültség közelébe és a feszültségmentesített hálózatokra vonatkozó előírásokra. **Villamos munkát csak olyan személy végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések üzemeltetése tárgyú szabvány szerinti megfelelő képzéssel és jogosultsággal rendelkezik.** A Vállalkozónak (munkáltató) a villamos berendezésen végzett villamos munkában részt vevő minden munkavállalóját saját oktatás keretében ki kell oktatnia a munkájának végzéséhez.

A közvilágítási hálózat minden esetben feszültség alattinak tekintendő, még működési időn kívül is. **Kivitelezés során** – amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonságos KIF FAM munkavégzéssel történhet a kivitelezés – **FAM technológia szerinti munkavégzés szükséges.** Amennyiben mégis feszültségmentesítés válik szükségessé, azt a BDK önálló hálózata esetében a Vállalkozónak külön írásban 1 héttel előre meg kell rendelnie a BDK Kft. illetékes üzemétől. Felhívjuk a figyelmet, hogy az E.ON tartószerkezeten, hálózaton szükséges feszültségmentesítés esetén minden esetben az E.ON előírásai az irányadók! MÁV-HÉV-BKV energiaellátás vezetékeivel közös oszlopokon minden esetben a MÁV-HÉV-BKV előírásai az irányadók! A feszültségmentesítés végrehajtásának tényét minden esetben írásban rögzíteni kell.

Fémoszlopokon mindig szemrevételezéssel, valamint az oszlop „feszültség nélkülségének” (lásd. MSZ 1585: 2016 3.4.7.104) megállapításával kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelező képviselőjének a munka megkezdése előtt meg kell győződnie az oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról, feszültség nélkülségéről, ha ezek nem megfelelőek a munka nem kezdődhet meg, soron kívül értesíteni kell az illetékes üzemet. Lámpaoszlopokhoz létra nem dönthető, rögzíthető.

A szerelés során minden esetben be kell tartani szerelés tárgyára vonatkozó általános és gyártói szerelési- és karbantartási utasításokat.

A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Ajánlatkérő a munkálatok azonnali, végleges leállításával mellett jogosult szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

A napi szerelés befejeztével a közvilágítási aktívelemeknek üzemelniük kell, ezt a Vállalkozó köteles, a BDK pedig jogosult ellenőrizni. A munkavégzés után a területen élet- és balesetveszélyes berendezés nem maradhat. (pl.: nyitott, nem jól záródó oszlop ajtó, stb.) A hibát ideiglenesen (gyorskötő) ki kell javítani, melyet az építési naplóban rögzíteni kell, illetve e-mailben is tájékoztatni kell az illetékes üzemet.

Minden kivitelezés végén az Ajánlatadónak a cserélt aktívelemre vonatkozóan dokumentáltan villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni a (ez tartalmazza a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát, jegyzőkönyv készítését).

A Vállalkozónak a leszerelt közvilágítási aktívelemeket olvasható, egyedi LH azonosító számsort tartalmazó tartós felirattal (alkoholos filc) kell ellátni, azok elszállításáig a Vállalkozó raktárában kell tárolnia, őriznie. A Vállalkozó minden egyes aktívelemről (felírt, olvasható lámpahely azonosítót is tartalmazó) fotót kell készítenie. A közvilágítási aktív elemekből a veszélyes hulladéknak számító egységeket ki kell szerelni és ugyan itt, mint veszélyes hulladékot összegyűjteni, megfelelő módon tárolni.

Az aktívelemek elszállításának megszervezése céljából a pontos típus és mennyiség megadása szükséges, részben a BDK részére (MOHU felé rendelés céljából), részben a befogadást végző hulladékkezelő szakség felé a kapacitás biztosítása céljából. Az így kialakuló tényleges elszállítás időpontjáról a BDK-t értesíteni kell, mely alapján Vállalkozó és Ajánlatkérő képviselőinek (legalább 2 fő) jelenlétében tételesen átadja szállítólevélen a keletkezett hulladékokat a feldolgozást végző szakségnek. A megrakodott teherautóról szintén fotó kell készülnön. Teherautó rakodás csak az Ajánlatkérő vagy az Ajánlatkérő megbízottja jelenlétében kezdődhet meg.

A fényforrások, mint veszélyes hulladékok szabályos elszállítását a Vállalkozó önállóan kell megszervezze, erről megfelelő bizonylatot kell kiállítani és a megrakodott teherautóról ez esetben is fotó kell készülnön.

A veszélyes hulladékról és a lámpatestekről készült leadási jegy és szállítólevél, valamint fent előírt fotók is a lezárolási dokumentáció részét kell képezze.

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A munkaterület átadását követően Vállalkozónak szükség szerint feszültségmentesítést és műszaki szakfelügyelet kell kérni, rendelni.
2. A BDK Kft. üzemeltetésébe kerülő létesítmények, hálózatok és berendezések megvalósítása során a kivitelezés minőségének ellenőrzése céljából biztosítani kell BDK Kft.-nek az ellenőrzési és (építési) naplóbejegyzési jogot. A BDK Kft. jogosult a közvilágítás kivitelezését ellenőrizni, hogy az a tervek, a biztonsági szabályzatoknak és előírásoknak megfelelően létesül-e.
3. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvány, az MSZ 2364 szabvány előírásai és a BDK Kft. 1/2005 számú szakmai irányelve szerint kell kialakítani.
4. A tervezés, kivitelezés folyamán alkalmazni kell a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletében (az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről) foglaltakat, valamint a rendelet mellékletében (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) leírtakat.
5. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozottan figyelembe kell venni a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet (az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről), valamint az új villamos berendezések tekintetében a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról). A beszállításkor és a bontott anyagok leadásánál az előírások szerint kell eljárni.
6. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a meglévő közvilágítás üzeme folyamatosan fenntartható legyen. A világítás hiánya miatt keletkező mindennemű kárigényt a Kivitelezőre hárítunk.

7. A kivitelezésnél mindenkor érvényes szabványokat, szakmai előírásokat, törvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.
8. A lezárolási dokumentációt a műszaki átadást megelőzően minimum 5 munkanappal a BDK titkárságán át kell adni. (papír alapon 2 példányban)

A lezárolási dokumentáció tartalma:

- Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (BDK formátum)
 - Teljes lezárolási dokumentációt digitális adathordozón is kérjük csatolni.
 - Kivitelezői nyilatkozat (ha több kivitelező van, mindenki külön lapon – generál kivitelező, alvállalkozók), felelős műszaki vezetők nyilatkozatai
 - Bontási leltár, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szállító levelek az anyagról, amelyet be kell nyújtani a BDK Kft.-hez, szállító levelek az anyagról, amelyet hulladékként kell kezelni és hulladék feldolgozó céghez kell beszállítani, az ezt alátámasztó bizonylatok, különös tekintettel a veszélyes- és újra hasznosítható hulladékokról és fotók. Minden világítóberendezésre olvasható módon rá kell írni a lámpahely azonosítószámát. A fotók úgy készüljenek, hogy a világítóberendezés típusa megállapítható, a felirat olvasható legyen. A fotó file neve a lámpatestre felírt adattartalommal egyezzen. A fotók file méretét kérjük minimalizálni max. 1 MB/fotó. Minden új és bontott világítóberendezés és egyéb anyag esetében a szállítás a Kivitelező feladata. Az anyagok rakodása csak a BDK Kft munkatársainak jelenlétében kezdhető meg, akik a szabályosan kiállított szállítólevél tartalmának helyességét azon aláírásukkal igazolják.
 - Építési leltár
 - Minősítési bizonylatok és számlamások a felhasznált anyagokról
 - Teljesítmény kimutatás (a bontott és létesített világítótestek elszámolási teljesítményváltozási jegyzőkönyve)
 - Villamos Biztonsági Felülvizsgálat – mérési jegyzőkönyv és minősítő irat
 - Építési napló
- Felhívjuk a Kivitelező figyelmét arra, hogy műszaki átadás-átvétel csak a műszaki átadás-átvétel napját megelőző öt munkanappal átadott és teljes körű, hiba és hiánymentes megvalósulási dokumentáció benyújtása után lehetséges.

A kivitelezés során irányadó jogszabályok:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 - az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
- 2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, az ajánlattételi felhívásban, foglalt feltételek betartásával.
 - 2.3. A teljesítés alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyonvédelmi kötelezettségek.
A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítás mellett jogosult szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.
 - 2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.
 - 2.5. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

- 2.6. Vállalkozónak a mérések eredményeit valamennyi rész esetén táblázatos formában, mérési jegyzőkönyvekben kell megadnia Megrendelő részére a teljesítési határidőre.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

- 3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítése az alábbi ütemezésben történik:
Teljesítés határideje: Az írásbeli megrendelést követő 30. munkanap. A Vállalkozónak előteljesítési joga van.

Szerződés teljesítésének végső határideje: szerződés aláírását követő 12 hónap.

- 3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.
- 3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen, ha:
- Megrendelő a Vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
 - Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
 - Vállalkozó ismétlődően (2 alkalommal) nem megfelelő minőségben, illetve nem határidőre teljesít
 - A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos Vállalkozó általi megsértése esetén
- 3.4. Mentessülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
 - bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
 - bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa

4. A szerződés értéke

- 4.1. A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg a 45.000.000, - Ft + ÁFA, azaz negyvenötmillió forint + ÁFA
- 4.2. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján az alábbi összeg ellenében végzi el:
34.541.128, - HUF + ÁFA, azaz harmincnégymillió-ötszáznegyvenegyszer-százhuszonnyolc forint + ÁFA.

A Vállalkozó ajánlati egységárai a mellékelt ajánlati lap szerinti egységáron kerül megrendelésre és elszámolásra.

- 4.3. Az ajánlati ár tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget: a szükséges behajtási, helyfoglalási, esetleges forgalomtechnikai terv készítése, forgalom elterelési engedélyek beszerzése, szükség szerinti szakfelügyelet megrendelése (kivéve E.ON és BKV), feszültségmentesítési kérelmek ütemezése és megrendelése. Elsősorban a Vállalkozó FAM technológiát alkalmaz a fogyasztói zavartatás csökkentése érdekében, az elosztóhálózati tartószerkezeteken, különösen indokolt esetben (amikor a FAM technológia biztonságosan nem alkalmazható), biztonsági szempontból kérhető a feszültségmentesítés.

A munka zavartalan elvégzéséhez szükséges forgalomelaterelések biztosítása a Vállalkozó feladata, és költsége.

- 4.4. Fizetés módja: átutalás
- 4.5. Fizetés esedékessége: az eseti megrendelés alkalmával kiadott feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben.

- 4.6. Fizetési feltételek: A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (Ft).
- 4.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a mindenkor hatályos, törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

5. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók

- 5.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
- 5.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróhatóból nem tesz eleget. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés, azaz az egyedi írásos megrendelés áfa-val növelt teljes ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes (naptári) nap után, annak 0,5 %-a, de legfeljebb a szerződésben foglalt teljes ellenérték 10 %-a. A maximális késedelmes kötbér elérése esetén az Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződés azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.
Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozó a szerződés teljesítése alól.
- 5.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható okból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Az ajánlattevőnek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10 %-a.
- 5.4. Nem teljesítés esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a.
A meghiúsulási kötbér esedékessé válik, ha a Megrendelő a nem teljesítéssel kapcsolatos kötbérigényét a Vállalkozónak bejelentette.
Kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

6. A Felek képviselői

- 6.1. A Megrendelő képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

telefon: _____ cím: _____
e-mail: _____

A szerződés teljesítéseinek igazolása tekintetében:

cím: _____ telefon: _____
e-mail: _____

A szerződés műszaki tartalmát érintő kérdésekben:

tervezési projekt koordinátor: _____ cím: _____
telefon: _____ e-mail: _____

- 6.2. A Vállalkozó képviseletére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: _____ cím: _____
telefon: _____ e-mail: _____

A Vállalkozó felelős műszaki vezető:

név, beosztás: _____ cím: _____
telefon: _____ e-mail: _____

7. Záró rendelkezések

- 7.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a pályázati eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az Megrendelő figyelembe vett.
- 7.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.
- 7.3. A Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetéseképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.
- 7.4. Jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akaratával, írásban módosítható.
- 7.5. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.
A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Melléklet: 1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budapest, 2025. október 29.

Budapest, 2025. október 29.

É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft.
1037 Budapest, Kunigund
Adószám: 289958
12.

**Budapest Dísz- és Közvilágítási
Nonprofit Kft.**
Megrendelő

É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft.
Vállalkozó